

Kalisz, dnia 23 maja 2016r.

## INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza - Miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury**”.

W związku z pismami i pytaniami przesłanymi przez Wykonawców, w imieniu Zamawiającego (Miasta Kalisz) na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielam następujących odpowiedzi i zmieniam SIWZ w następującym zakresie:

**Pytanie 1:** W zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego: Rozszerzone odpłatne ubezpieczenie assistance

1. Prosimy o zmianę limitu w punktach:

- organizacja i pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia lub organizację i holowanie pojazdu do najbliższego zakładu naprawczego zdolnego usunąć awarię lub siedziby Zamawiającego. Limit na zdarzenie – 1 500 zł lub do 200 km, pomoc kierowcy i pasażerom, poszkodowanym w wypadku lub awarii w tym koniecznie poniesione koszty zakwaterowania.

Z: Limit na zdarzenie – 1000 zł (max 2 doby).

Na: Limit na zdarzenie – 100 EURO osoba / doba/ maks. 5 dób.

- naprawa ubezpieczonego pojazdu (jeżeli jest możliwa) w miejscu jego unieruchomienia (również wskutek użycia niewłaściwego paliwa). Ubezpieczyciel pokrywa koszty robocizny z wyłączeniem kosztów części zamiennych użytych do naprawy –

Z: limit na zdarzenie 2 000,00 zł

Na: limit na zdarzenie 250 EURO.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SIWZ w zakresie regulacji dot. poniesienia koniecznych kosztów zakwaterowania, o której mowa w załączniku nr 6 do SIWZ, w opisie CZĘŚCI V pn. „Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów mechanicznych posiadanych przez jednostki organizacyjne, instytucje kultury oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych Kalisza – miasta na prawach powiatu”, punkt D „Ubezpieczenie Assistance”, pkt 1, ppkt 1.1.

### **BYŁO:**

„1.1 organizację i pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia lub organizację i holowanie pojazdu do najbliższego zakładu naprawczego zdolnego usunąć awarię lub siedziby Zamawiającego. Limit na zdarzenie – 1 500 zł lub do 200 km, pomoc kierowcy i pasażerom, poszkodowanym w wypadku lub awarii w tym koniecznie poniesione koszty zakwaterowania. Limit na zdarzenie – 1 000 zł (max 2 doby)”

**JEST:**

„1.1 organizację i pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia lub organizację i holowanie pojazdu do najbliższego zakładu naprawczego zdolnego usunąć awarię lub siedziby Zamawiającego. Limit na zdarzenie – 1 500 zł lub do 200 km, pomoc kierowcy i pasażerom, poszkodowanym w wypadku lub awarii w tym koniecznie poniesione koszty zakwaterowania. Limit na zdarzenie – 100 Euro osoba/doba/ maks. 5 dób”

W pozostałym zakresie Zamawiający informuje, iż nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 2:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w treści:

**Klauzula wypowiedzenia**

I. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy generalnej strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę generalną wyłącznie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:

1. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
2. jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
3. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony nie wyraził zgody na dokonanie przez Ubezpieczyciela inspekcji ryzyka lub utrudnia jej przeprowadzenie,
4. jeżeli wskaźnik szkodowości określony na **40 dni** przed końcem pierwszego okresu rozliczeniowego (liczony jako suma wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw do składki zarobionej z ubezpieczeń pozakomunikacyjnych zawartych w ramach umowy generalnej) przekroczy **40%**, gdzie przez składkę zarobioną rozumie się składkę przypadającą na okres, za który badana jest szkodowość,
5. jeżeli wskaźnik szkodowości określony na **40 dni** przed końcem drugiego okresu rozliczeniowego (liczony jako suma wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw w pierwszym oraz drugim okresie rozliczeniowym do składki zarobionej z ubezpieczeń pozakomunikacyjnych zawartych w ramach umowy generalnej) przekroczy **40%**, gdzie przez składkę zarobioną rozumie się składkę przypadającą na okres, za który badana jest szkodowość,
6. jeżeli nastąpi pogorszenie warunków reasekuracyjnych,
7. jeżeli nastąpi zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu/branży Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 3:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu:

„Termin zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela wynosi 7 dni roboczych od daty zaistnienia szkody lub powzięcia informacji o jej powstaniu, chyba, że ogólne warunki ubezpieczenia przewidują dłuższy termin.”

„Termin zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela wynosi 3 dni roboczych od daty zaistnienia szkody lub powzięcia informacji o jej powstaniu, chyba, że ogólne warunki ubezpieczenia przewidują dłuższy termin.”

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 4:** Prosimy o podanie informacji w jaki sposób wyceniane są dzieła sztuki.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że dzieła sztuki zlokalizowane w Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu wyceniane są przez artystów a następnie ewidencjonowane są w księdze inwentarzowej. Większość to dzieła poniżej 1.500,00 zł. Dzieł o wartości powyżej 1 500 zł jest niewiele. Jeśli chodzi o rękopisy i starodruki – na stanie Galerii ich nie ma.

**Pytanie 5:** Czy zamawiający posiada mienie wyłączone z eksploatacji/użytkowania? Jeśli tak to proszę o informację jakie posiada zabezpieczenia przeciw pożarowe i przeciw kradzieżowe.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w załączniku nr 10 do SIWZ – Opis budynków znajduje się informacja czy dany obiekt jest użytkowany. Również dane dotyczące zabezpieczenia przeciw pożarowego i przeciw kradzieżowego znajdują się w załączniku nr 10 do SIWZ.

**Pytanie 6:** Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu:

„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie (środki obrotowe i ruchomości) zainstalowanego bądź składowanego bezpośrednio na podłodze w tym w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu. „

na:

„Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie (środki obrotowe i ruchomości) zainstalowanego bądź składowanego bezpośrednio na podłodze w tym w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu, wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.”

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 7:** Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia zapisu:

„koszty związane z alarmem bombowym (również fałszywym), w tym w szczególności koszty ewakuacji, koszty poszukiwania, koszty dezynfekcji oraz pozostałe koszty związane ze zdarzeniami –

- zakres obligatoryjny – 50 000,00 zł

- zakres fakultatywny – 200 000,00 zł „

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 8:** Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści zapisu (sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk);

„Nie dopuszcza się obowiązku wymogu przechowywania sprzętu elektronicznego w pomieszczeniach klimatyzowanych „

na

„Nie dopuszcza się obowiązku wymogu przechowywania sprzętu elektronicznego w pomieszczeniach klimatyzowanych, chyba że dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu”

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 9:** Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie poniższej klauzuli:

**Klauzula okolicznościowa**

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:

Ubezpieczyciel jest zobowiązany do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności szkody i wypłacenia należnego odszkodowania, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 10:** Prosimy o podanie informacji odnośnie przyczyn szkód w ubezpieczeniach majątkowych i OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający udostępnia wykaz, który otrzymał od ubezpieczycieli (patrz załączniki do niniejszej informacji dla Wykonawców).

**Pytanie 11:** Prosimy o informację, czy polisy dotyczące ubezpieczeń części I będą wystawiane na Zamawiającego (Miasto Kalisz).

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że po rozstrzygnięciu postępowania zostanie zastosowany dotychczas funkcjonujący system polisowania tj. zostanie wystawiona jedna polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na Zamawiającego (z wykazem ubezpieczonych w ramach tej polisy jednostek i instytucji kultury). Natomiast w przypadku ubezpieczenia mienia (budynki, budowle, wyposażenie) i sprzętu elektronicznego na każdą jednostkę organizacyjną zostanie wystawiona polisa indywidualna.

**Uwaga: pytania i odpowiedzi 12 do 26 dotyczą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej**

**Pytanie 12:** Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

**Odpowiedź:** Informacje o działalności jednostek znajdują się w załączniku nr 8 do SIWZ.

**Pytanie 13:** Czy Powiat posiada zasoby komunalne z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe? Jeśli tak, w jakim są stanie technicznym, czy posiadają aktualne przeglądy? Czy są pustostany - ile?

**Odpowiedź:** Powiat posiada zasoby komunalne z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe, jednak nie są one przedmiotem ubezpieczenia.

**Pytanie 14:** Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez masowych nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, motoro-wodne, lotnicze ekstremalne a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że ochroną ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej nie będą objęte imprezy obejmujące sporty motorowe, motoro-wodne, lotnicze ekstremalne a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

**Pytanie 15:** Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź:** Zamawiający posiada jedno zrekultywowane i nieczynne składowisko odpadów. Zakres ubezpieczenia w przedmiotowym postępowaniu nie obejmuje szkód w środowisku naturalnym związanych z funkcjonowaniem tego nieczynnego wysypiska.

**Pytanie 16:** Czy w ciągu 36-miesięcznego okresu ubezpieczenia zamawiający planuje przejść w zarząd wysypisko, składowisko odpadów, spalarnię lub sortownię odpadów ?

**Odpowiedź:** Zamawiający na dzień dzisiejszy nie planuje przejścia w zarząd wysypiska, składowiska odpadów, spalarni lub sortowni odpadów.

**Pytanie 17:** Prosimy o potwierdzenie że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, iż kwestie tę uregulowano w Załączniku Nr 5a – wzory umów dla części I (Załącznik 5b, 5c, 5d, 5e odpowiednio dla części II,II,IV,V zamówienia i ryzyk w nich opisanych):

§5 ust. 4 stanowi, że: „W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Umowy ubezpieczenia generalnego, a treścią umów indywidualnych lub ogólnych warunków ubezpieczenia, decyduje treść niniejszej Umowy.”

§5 ust. 5 stanowi, że: „W przypadku sprzeczności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, decyduje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy.”

§9 ust. 4 stanowi, że: „W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności ustawa Kodeks cywilny, ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz ustawa Prawo zamówień Publicznych, a także Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu o zamówienie, o których mowa w § 1 niniejszej umowy.”

**Pytanie 18:** Czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu wszelkich szkód polegających na przeniesieniu choroby Creutzfeldta- Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę, na wyłączenie z zakresu wszelkich szkód polegających na przeniesieniu choroby Creutzfeldta- Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

**Pytanie 19:** Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela obejmuje odpowiedzialność odszkodowawczą w granicach i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do działalności Ubezpieczonych, niezależnie od zasady w oparciu o którą dochodzone są roszczenia (zasada winy, ryzyka lub słuszności).

**Pytanie 20:** Jeżeli Zamawiający wnosi o objęcie OC z tytułu wykonywania władzy publicznej, to prosimy o akceptację treści klauzuli:

1) Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU strony postanowiły, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody rzeczowe, szkody osobowe oraz szkody mające postać czystej straty finansowej, powstałe w związku z wykonywaniem zadań publicznych, w tym:

- a. szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej,
- b. szkody powstałe wskutek wydania aktu normatywnego niezgodnego z obowiązującym stanem prawnym,
- c. szkody powstałe wskutek wydania prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji niezgodnych z prawem,
- d. szkody powstałe wskutek nie wydania decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciężącego z mocy prawa na Ubezpieczonym obowiązku ich wydania w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa

2) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- a. związane z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
- b. które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
- c. wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
- d. powstałych w wyniku niewypłacalności,
- e. wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku wykonawcy

**Pytanie 21:** Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikające z błędów podczas i w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w tym polegające na naruszeniu dóbr osobistych i/lub wynikające z naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku wykonawcy

**Pytanie 22:** Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania Zamawiającego/Ubezpieczonego, które mogą wynikać w związku z wykonywaniem czynności zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi, w tym szkody wynikające z rażącego niedbalstwa lub wynikające z braku remontu i właściwej konserwacji budynków i ich części, Jeżeli wyłączenie przedmiotowego zakresu ochrony jest niemożliwe prosimy o wskazanie liczby wspólnot mieszkaniowych oraz liczby lokali w nich zrzeszonych.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że jest członkiem wspólnot, jednakże nie zarządza tymi wspólnotami.

**Pytanie 23:** Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności za szkody będące następstwem pobierania, przechowywania, przetaczania krwi bądź preparatów krwiopochodnych zwłaszcza w związku z udzielaniem podstawowych świadczeń medycznych m.in. przez Domy Pomocy Społecznej. Brak zmiany zapisów SIWZ uniemożliwi złożenie oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności za szkody będące następstwem pobierania, przechowywania, przetaczania krwi bądź preparatów krwiopochodnych zwłaszcza w związku z udzielaniem podstawowych świadczeń medycznych m.in. przez Domy Pomocy Społecznej (patrz też odpowiedź na pytanie 89). Jednocześnie Zamawiający dokonuje obniżenia limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela w tym zakresie poprzez zmianę zapisów w załączniku nr 6 do SIWZ, w opisie CZĘŚĆ I pn. „Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej Kalisza – miasta na prawa powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym cargo, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób wykonujących prace publiczne”, w opisie punktu C pn. „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej”, punkt 7, ppkt. 7.2 „Dopuszczalne limity odpowiedzialności (...)”

**BYŁO:**

Numer ryzyka – odniesienie do pełnej treści	Nazwa	Podlimit (w zł) (na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia)
3.28	Wyłączenie odpowiedzialności za szkody będące następstwem pobierania, przechowywania, przetaczania krwi bądź preparatów krwiopochodnych	1.000.000,00

**JEST:**

Numer ryzyka – odniesienie do pełnej treści	Nazwa	Podlimit (w zł) (na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia)
3.28	Wyłączenie odpowiedzialności za szkody będące następstwem pobierania, przechowywania, przetaczania krwi bądź preparatów krwiopochodnych	200.000,00

**Pytanie 24:** Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności cywilnej za szkody do naprawienia, których Ubezpieczający/ Ubezpieczony na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego zobowiązany jest w oparciu o zasadę słuszności.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 25:** Prosimy po podanie wysokości udziału własnego / franszyzy mających zastosowanie przy wypłatach odszkodowań w okresie 3 ostatnich lat.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w okresie od 02.02.2014r do 01.08.2016r. franszyzy zostały zniesione za wyjątkiem OC pracodawcy gdzie wysokość franszyzy stanowił wysokość świadczenia ZUS.

**Pytanie 26:** Prosimy po podanie wykazu uwzględniającego wartości wypłat poszczególnych szkód w okresie 3 ostatnich lat.

**Odpowiedź:** Zamawiający udzielił odpowiedzi na analogiczne pytanie odpowiadając na pytanie nr 10.

*Uwaga: pytania i odpowiedzi od 27 do 48 dotyczą ubezpieczeń majątkowych innych niż ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej*

**Pytanie 27:** Czy zamawiający posiada, zarządza, administruje budynkami nieużytkowanymi (iloma, prosimy o ich wskazanie), jeśli tak to prosimy o ich wyłączenie z ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych? Jeżeli wyłączenie ich okaże się niemożliwe to czy zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tych budynków do zakresu FLEXA?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w załączniku nr 10 do SIWZ znajdują się budynki nieużytkowane, jednocześnie Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy i nie wyraża zgody na wyłączenie tych obiektów z ubezpieczenia mienia i innych zdarzeń losowych, bądź ograniczenia zakresu ubezpieczenia do zakresu FLEXA.

**Pytanie 28:** Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o zmianę wartości ubezpieczenia na rzeczywistą.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 29:** Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o załączenie do SIWZ wykazów przeprowadzonych remontów, przeglądów, szczegółowy opis stanu technicznego, konstrukcji

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie ma możliwości dostarczenia wykazu przeglądów, szczegółowego opisu stanu technicznego dla budynków starszych niż 50 lat. Informacje o przeprowadzonych remontach oraz konstrukcji budynków znajdują się w załączniku nr 10 do SIWZ.

**Pytanie 30:** Proszę o określenie dla zgłoszonych budynków stanu technicznego według gradacji – bdb, db, dst, zły

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje iż Wykonawca nie podał definicji jak należy rozumieć skalę: bdb, db, dst, zły w związku z powyższym udzielenie informacji na przedmiotowe pytanie nie jest możliwe.

**Pytanie 31:** Prosimy o podanie łącznej wartości zbiorów bibliotecznych zgłoszonych do ubezpieczenia systemem pierwszego ryzyka

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że księgozbiory zostały zgłoszone do ubezpieczenia w systemie sum stałych wg wartości księgowej brutto (patrz SIWZ str. 60 tab. 3.4)

**Pytanie 32:** Prosimy o informację jaka są najwyższe pięć wartości jednostkowych przedmiotów zgłoszonych do ochrony w ramach ubezpieczenia zbiorów bibliotecznych

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że najdroższe jednostkowo w zbiorach bibliotecznych są pozycje o wartościach: 1) 20 000 zł, 2) 6 000 zł, 3) 5 350,00 zł, 4) 3 852 zł, 5) 3 765 zł. Kolejne pozycje stanowią wartości niższe od podanych. Z uwagi na bezpieczeństwo zbiorów i treść pytania Zamawiający nie wskazuje nazw przedmiotów w zbiorach bibliotecznych.

**Pytanie 33:** Prosimy o udzielenie informacji dodatkowej, czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizację zagrożone powodzią?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie lokalizacji zagrożonych powodzią i/lub takich w których w okresie ostatnich 20 lat miały miejsce powódź lub lokalne podtopienia.

**Odpowiedź:** Szczegółowe dane dotyczące zagrożenia powodziowego dla obszaru Kalisza – miasta na prawach powiatu dostępne m.in. na stronie [www.kzgw.gov.pl](http://www.kzgw.gov.pl).

**Pytanie 34:** Prosimy o udzielenie informacji dodatkowej, czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizację zagrożone osuwiskami skarp lub zboczy?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie lokalizacji zagrożonych

**Odpowiedź:** Występuje osuwisko nasypu przy ul. Łódzkiej na odcinku pomiędzy ul. Łęgową i Miłą. Ewentualne zagrożenie może dotyczyć jedynie fragmentów kanalizacji deszczowej, sanitarnej, linii elektroenergetycznej NN i tablicy reklamowej.

**Pytanie 35:** Prosimy o podanie łącznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia systemem pierwszego ryzyka – tj. „Znaki drogowe i tablice z nazwami ulic, słupy oświetleniowe, lampy, sygnalizacja świetlna, oświetlenie uliczne nie objęte ochroną w systemie sum stałych”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że z uwagi na brak wystarczających danych o wartości (odtworzeniowej lub księgowej brutto) znaków drogowych i tablic z nazwami ulic, słupów oświetleniowych, lamp, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego, zgłosił w/w mienie do ubezpieczenia w systemie I ryzyka.

**Pytanie 36:** Prosimy o wskazanie lokalizacji o najwyższej łącznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynku/ów oraz mienia znajdującego się w nich) oraz podanie tej wartości.

**Odpowiedź:** Najdroższą lokalizacją jest kompleks obiektów pod adresem: Rzemieślnicza 6 w Kaliszu. W tej lokalizacji działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Łączna wartość nieruchomości w tej lokalizacji to 28 676 384,00 zł. Po uwzględnieniu dodatkowo maszyn, urządzeń i wyposażenia oraz sprzętu elektronicznego w tejże lokalizacji – wówczas PML to około 33 750 000,00 zł

**Pytanie 37:** Klauzula zbycia przedmiotu ubezpieczenia – prosimy o dodanie zastrzeżenia „pod warunkiem, że nie zmieniło się przeznaczenie obiektu, sposób jego użytkowania oraz poziom zabezpieczeń zadeklarowany przez Zamawiającego”

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 38:** w celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie

**Odpowiedź:** Aktualny zakres ubezpieczenia określony jest w SIWZ i załącznikach do SIWZ. Zakres ubezpieczenia poprzednich programów ubezpieczenia Miasta Kalisza dostępny jest na

stronie internetowej [www.bip.kalisz.pl](http://www.bip.kalisz.pl) w dziale „Ogłoszenia” i „zamówienia publiczne” (archiwum). W tym dziale możliwe jest odnalezienie wcześniejszych postępowań przetargowych oraz tym samym szczegółowych opisów funkcjonujących programów ubezpieczenia.

**Pytanie 39:** Prosimy o udostępnienie wykazu zaistniałych szkód ujętych w dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń (wraz z uzupełnieniem o które prosimy powyżej) z podaniem przyczyny zaistniałych szkód oraz jednostkowych wartości wypłat / rezerw

**Odpowiedź:** Zamawiający udzielił odpowiedzi na analogiczne pytanie odpowiadając na pytanie nr 10.

**Pytanie 40:** Prosimy o potwierdzenie że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w tej kwestii udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie nr 17.

**Pytanie 41:** Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny

**Odpowiedź:** Podmioty objęte przedmiotowym postępowaniem przestrzegają obowiązujących przepisów prawa w zakresie, o którym mowa w pytaniu.

**Pytanie 42:** Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, iż dokumentacja z przeglądów pozostaje do wglądu w jednostkach organizacyjnych biorących udział w postępowaniu

**Pytanie 43:** Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania;

w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, iż dokumentacja dotycząca zabezpieczeń przeciwpożarowych pozostaje do wglądu w jednostkach organizacyjnych biorących udział w postępowaniu

**Pytanie 44:** Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) mienie wyłączone z eksploatacji
- b) pustostany

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia

Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Jeżeli wyłączenie ich okaże się niemożliwe to czy

zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tych budynków do zakresu FLEXA?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w tej kwestii udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie nr 5. Zamawiający wyjaśnia, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 45:** Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia

Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Jeżeli wyłączenie ich okaże się niemożliwe to czy zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tych budynków do zakresu FLEXA?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w załączniku nr 10 do SIWZ znajdują się budynki podlegające ubezpieczeniu, nie ma wśród nich obiektów przeznaczonych do rozbiórki. Również w załączniku nr do SIWZ znajduje się opis budynków jakim zamawiający dysponuje na dzień dzisiejszy. Jednocześnie Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy i nie wyraża zgody na wyłączenie tych obiektów z ubezpieczenia mienia i innych zdarzeń losowych, bądź ograniczenia zakresu ubezpieczenia do zakresu FLEXA. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustrację mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).

**Pytanie 46:** Prosimy o podanie następujących informacji dotyczących napowietrznych sieci elektrycznych, teleinformatycznych i informatycznych (pytanie nie dotyczy zamontowanych w budynkach linii kablowych, światłowodowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych wraz ze stacjami transformatorowo-rozdziałczymi, oraz linii naziemnych, podziemnych, i ich wyposażenie, jeżeli służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb Ubezpieczonego w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa i stanowią jego własność oraz zlokalizowane są na terenie będącym jego własnością (lokalizacja, budynek))

a) Czy są przedmiotem ubezpieczenia? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie pozycji w wykazach obejmujących ten przedmiot ubezpieczenia.

b) Jaka jest ich łączna wartość? Jaka jest ich łączna suma ubezpieczenia?

c) Jak jest ich łączna długość?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wykaz budowli, w tym sieci napowietrznych znajduje się w Załączniku nr 11 do SIWZ. Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada informacji co do ich długości.

**Pytanie 47:** Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki lub budowle kryte palnie w szczególności drewnem (np. gontem) lub materiałem roślinnym (np. strzechą, trzciną,...)? W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o wskazanie lokalizacji tych budynków / budowli oraz określenie ich wartości jednostkowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, iż informacje dotyczące budynków są zawarte w Załączniku nr 10 do SIWZ.

**Pytanie 48:** Czy ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych podlega również

a) drogi, mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasaże, rowy itp.?  
lub

b) budowle hydrotechniczne (w tym wały przeciwpowodziowe, kanały i zbiorniki, tamy itp.)  
W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o określenie ich łącznej (w ww. grupach) wartości oraz wskazanie jednostek, które zgłaszają do ubezpieczenia ww. rodzaje mienia.  
Niezależnie od powyższego prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności za szkody w mieniu wyżej wymienionym w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (dla każdej z ww. grup mienia) lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, iż w/w składniki majątkowe podlegają ubezpieczeniu i ich zestawienie jest zawarte w załączniku nr 11 do SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Uwaga: pytania i odpowiedzi od 49 do 51 dotyczą ubezpieczenia komunikacyjnego**

**Pytanie 49:** Rozszerzone ubezpieczenie assistance

1. Prosimy o zmianę limitu w punktach:

- organizacja i pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia lub organizację i holowanie pojazdu do najbliższego zakładu naprawczego zdolnego usunąć awarię lub siedziby Zamawiającego. Limit na zdarzenie – 1 500 zł lub do 200 km, pomoc kierowcy i pasażerom, poszkodowanym w wypadku lub awarii w tym koniecznie poniesione koszty zakwaterowania.

Z: Limit na zdarzenie – 1000 zł (max 2 doby).

Na: Limit na zdarzenie – 100 EURO osoba / doba/ maks. 5 dób.

- naprawa ubezpieczonego pojazdu (jeżeli jest możliwa) w miejscu jego unieruchomienia (również wskutek użycia niewłaściwego paliwa). Ubezpieczyciel pokrywa koszty robocizny z wyłączeniem kosztów części zamiennych użytych do naprawy –

Z: limit na zdarzenie 2 000,00 zł

Na: limit na zdarzenie 250 EURO.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w przedmiotowej kwestii udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie nr 1.

**Pytanie 50:** Prosimy o zmianę i dopisanie do punktu:

- przejazd jednej osoby po odbiór ubezpieczonego pojazdu naprawionego wskutek awarii lub wypadku, lub po odbiór ubezpieczonego pojazdu odzyskanego po kradzieży – dotyczy tylko zdarzeń poza RP

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 51:** Prosimy o zmianę treści w punkcie:

- wynajmu pojazdu zastępczego w razie wypadku, awarii lub kradzieży ubezpieczonego pojazdu, na okres do 7 dni. Wykonawca zapewnia dostarczenie i odbiór pojazdu zastępczego za pojazd ubezpieczony (lub dojazd kierowcy i pasażerów do miejsca wypożyczenia pojazdu). Wykonawca zapewni pojazd zastępczy bez względu na czas naprawy na okres nie krótszy niż 3 dni, - **zastąpienie następującą treścią:**

Wykonawca zapewni pojazd zastępczy bez względu na czas naprawy na okres nie krótszy niż 3 dni

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Uwaga: pytania i odpowiedzi od 52 do 73 dotyczą Części I zamówienia - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.**

**Pytanie 52:** Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, iż dokumentacja z przeglądów pozostaje do wglądu w jednostkach organizacyjnych biorących udział w postępowaniu.

**Pytanie 53:** Czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia, zarzuty, sugestie lub inne o podobnym charakterze? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie kopii tych dokumentów względnie słowne opisane wraz z podaniem adresu lokalizacji oraz informacją o podjętych działaniach zabezpieczających, prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych o podobnym charakterze.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, iż dokumentacja z przeglądów pozostaje do wglądu w jednostkach organizacyjnych biorących udział w postępowaniu a ewentualne zalecenia pokontrolne realizowane są sukcesywnie.

**Pytanie 54:** Prosimy o podanie informacji odnośnie planowanych w okresie ubezpieczenia prac budowlanych z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.

**Odpowiedź:** Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada informacji odnośnie planowanych w całym okresie ubezpieczenia prac budowlanych z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu ze względu na dużą ilość posiadanego mienia i dużą ilość realizowanych inwestycji.

**Pytanie 55:** Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w tej kwestii udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie nr 43.

**Pytanie 56:** Prosimy o wskazanie lokalizacji oraz łącznej wartości mienia w nich znajdujących się (tj. wartość budynku, wyposażenia, środków obrotowych itp.) znajdujących się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2011 roku Prawo wodne. Prosimy o potwierdzenie, że budynki te zostały wykonane w technologii uwzględniającej zagrożenia związane z wodami powodziowymi.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w tej kwestii udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie nr 33, a wykaz mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajduje się w załącznikach do SIWZ.

**Pytanie 57:** Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający posiada mienie wyłączone z eksploatacji i jest ono objęte ubezpieczeniem, natomiast mienie przeznaczone do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

**Pytanie 58:** Wnosimy o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej wyłączeń:

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:

- 1) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- 2) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- 3) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
- 4) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
- 5) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
- 6) wyłączonych z eksploatacji,
- 7) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.”

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 59:** W odniesieniu do budynków nieużytkowanych, wyłączonych z eksploatacji prosimy o opis stanu technicznego i konstrukcji dla każdej lokalizacji, stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodach nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu, oraz potwierdzenie, że:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuję, iż w załączniku nr 10 do SIWZ znajduje się opis poszczególnych budynków w tym opis konstrukcji oraz zabezpieczeń przeciw kradzieżowych, jednocześnie zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie ma sprecyzowanych planów związanych z przyszłością tych obiektów.

**Pytanie 60:** W odniesieniu do budynków wyłączonych z eksploatacji wnosimy o ustanowienie zakresu ubezpieczenia na ryzykach

nazwanych obejmujących: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozję, upadek statku powietrznego,

powódź, huragan, deszcz nawałny, grad, działanie ciężaru śniegu i lodu, trzęsienie, zapadanie, osuwanie się ziemi,

lawinę, dym i sadzę, pośrednie uderzenie pioruna, upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych, zalanie.

Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2% należnego odszkodowania nie mniej niż 2.000,00 zł

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 61:** Dla budynków wyłączonych czasowo z eksploatacji, których wartość przekracza 2.000.000,00 zł,

wnosimy o objęcie obiektów monitoringiem, do czasu zainstalowania monitoringu objęcie obiektów stałą ochroną fizyczną z obowiązkowymi obchodami zewnętrznymi budynków.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że żądanie Wykonawcy nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

**Pytanie 62:** Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc – prosimy podanie do wiadomości planów Zamawiającego w okresie ubezpieczenia, wpływających na wzrost wartości środków trwałych (nabycie nowych, prace budowlane lub doposażenia w istniejących), z określeniem adresu lokalizacji, szacowanej wartości i rodzaju, orientacyjny termin nabycia/wybudowania i przejścia ryzyka na zamawiającego;

**Odpowiedź:** W związku z dużą ilością prowadzonych inwestycji Zamawiający nie jest w stanie podać danych, o których mowa w pytaniu. Największą obecnie realizowaną inwestycją jest budowa trybuny wschodniej i areny sportowej wraz z obiektami towarzyszącymi na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu. Wartość robót podstawowych określona umową wynosi 25.814.256,78 zł brutto. Planowany termin realizacji: 17 lutego 2017r.

**Pytanie 63:** Prosimy o udzielenie informacji czy wśród przedmiotów zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się tymczasowe obiekty budowlane o wartości (wraz z mieniem w nich się znajdującym). Jeśli tak, podanie adresów lokalizacji oraz przeznaczenia i konstrukcji obiektów, wartości i rodzaju całości mienia, charakterystyki ich stanu technicznego, stosowanych zabezpieczeń, przewidywany okres ich użytkowania (w miesiącach);

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wszystkie obiekty podlegające ubezpieczeniu w tym tymczasowe obiekty budowlane znajdują się w załączniku nr 10 i nr 11 do SIWZ.

**Pytanie 64:** Wnosimy o włączenie do klauzuli przepięć zastrzeżenia, że klauzula odnosi się do urządzeń chronionych urządzeniami przeciwprzepięciowymi.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 65:** Poprosimy o wykaz zgłoszonych dzieł sztuki, zwłaszcza o wysokiej jednostkowej wartości.

**Odpowiedź:** Zamawiający udzielił odpowiedzi na analogiczne pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 4.

**Pytanie 66:** Prosimy o zastosowanie dodatkowego wyłączenia - szkód spowodowanych prowadzonymi pracami budowlano-montażowymi wymagającymi pozwolenia na budowę. W przypadku braku akceptacji prosimy o ograniczenie odpowiedzialności za szkody spowodowane przez prace budowlano-montażowe wymagające pozwolenia na budowę do limitu 1.000.000,00 zł w odniesieniu do mienia będącego przedmiotem tych prac, jak również mienia otaczającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 67:** Prosimy o potwierdzenie, że koszty ewakuacji odnoszą się wyłącznie do ewakuacji ubezpieczonego mienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że są to wszystkie uzasadnione koszty, które mają związek ze szkodą i które Zamawiający opisał w treści SIWZ.

**Pytanie 68:** Prosimy o wprowadzenie limitu 50.000,00 zł dla ryzyka pęknięcia mrozowego sieci podziemnych i nadziemnych.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 69:** Prosimy o wyłączenie ryzyka wymiany wody w basenach.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 70:** Prosimy o zmniejszenie limitu na zalania w wyniku złego stanu technicznego dachu, rynien, okien do 50.000,00 zł oraz wyłączenie odpowiedzialności za zalania spowodowane niezabezpieczeniem otworów dachowych lub innych elementów budynku.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 71:** Prosimy o podanie wartości mienia na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego w lokalizacji przy Wale Matejki 2-4.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wartość budynków położonych w Kaliszu przy Wale Matejki 2-4 znajduje się w załączniku nr 10 do SIWZ, natomiast wartość budowli w załączniku nr 11 do SIWZ.

**Pytanie 72:** Prosimy o podanie wysokości szkód powodziowych/podtopieniowych w mieniu klienta w 1997 i 2010 r.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w tej kwestii udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie nr 33.

**Pytanie 73:** Prosimy o podanie długości sieci wodociągowych i przesyłowych, sieci kanalizacyjnej/wodnej/gazowej, wałów przeciwpowodziowych, linii elektroenergetycznych, mienia pod ziemią. Prosimy o podanie wartości, wskazanie lokalizacji i opisu stanu technicznego wyżej wymienionych składników mienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wartość oraz lokalizacja budowli, które są przedmiotem ubezpieczenia znajduje się w załączniku nr 11 do SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie jest w stanie podać długości sieci, o których mowa w pytaniu oraz przedstawić opisu stanu technicznego wyżej wymienionych składników mienia.

***Uwaga: pytania i odpowiedzi od 74 do 82 dotyczą Części I zamówienia - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego***

**Pytanie 74:** Prosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w całym okresie ubezpieczenia ważne licencjonowane oprogramowanie antywirusowe i inne zabezpieczenia uniemożliwiające włamanie do systemu (prosimy o szczegółowy opis tych zabezpieczeń).

**Odpowiedź:** Podmioty objęte przedmiotowym postępowaniem posiadają zdaniem Zamawiającego wystarczające zabezpieczenia uniemożliwiające włamanie do systemu, jednak ze względów bezpieczeństwa opis stosowanych zabezpieczeń nie zostanie podany.

**Pytanie 75:** Prosimy o ustalenie warunku wyposażenia sprzętu elektronicznego w stosowne oprogramowanie antywirusowe/ zabezpieczenia przed włamaniami.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 76:** Prosimy o informację jak wyglądają procedury archiwizacji danych w formie elektronicznej na zapasowych kopiach /jak często są wykonywane/ i gdzie są przechowywane.

**Odpowiedź:** Pytanie nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający dokonuje archiwizacji zgodnie z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem. Informacje o sposobach i miejscu przechowywania danych ze względów bezpieczeństwa tych danych nie mogą zostać udostępnione.

**Pytanie 77:** Czy Zamawiający potwierdza, że będą miały zastosowanie wyłączenia odpowiedzialności wymienione w OWU sprzętu elektronicznego Wykonawcy, o ile nie zostały wyraźnie wyłączone na podstawie postanowień SIWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w tej kwestii udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie nr 17.

**Pytanie 78:** Prosimy o informację, czy wystąpiły jakiegokolwiek szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SIWZ oraz niewykazane szkody, które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie przyczyny).

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie posiada wiedzy nt. tego typu szkód opisanych w pytaniu.

**Pytanie 79:** Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w klauzuli ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności:

- dla kosztów proporcjonalnych – 2 dni robocze;

- dla kosztów nieproporcjonalnych – 10% wartości szkody min. 500 zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 80:** Prosimy o modyfikację definicji klauzuli aktów terroryzmu poz. 7.20 , polegającą na dopisaniu w zdaniu :

Klauzula nie dotyczy skażenia biologicznego, chemicznego, radioaktywnego i działań hackerów komputerowych”.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 81:** Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny przekazywany osobom trzecim ,w tym osobom fizycznym, do użytkowania w ramach tzw. programu przeciwdziałania wykluczaniu cyfrowemu realizowanego przez Miasto Kalisz? Jeśli tak, to prosimy o dodatkowe dane:

- jaka jest wartość tego sprzętu?

- czy sprzęt jest pod stałą kontrolą pracowników Wydziału Informatyki monitorujących jego prawidłowe wykorzystanie.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że zgłosił do ubezpieczenia sprzęt, o którym mowa w pytaniu tj. w ramach realizowanego projektu pn. „Innowacje dla integracji cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Kalisza”. Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu. Łączna wartość sprzętu w ramach projektu to 423 870,30 PLN.

Zgodnie z umową pomiędzy MOPS a „Biorącym w użyczenie”, użyczający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu oraz sposobu wykorzystywania sprzętu. Biorący w użyczenie zobowiązuje się do umożliwienia w każdym czasie trwania umowy przeprowadzenia kontroli w zakresie przedmiotu umowy.

**Pytanie 82:** W pkt. 1.1 poz. przedmiot ubezpieczenia podane jest , że ubezpieczenie ma objąć elementy sieci szerokopasmowej. Prosimy o informacje czy dotyczy to też kabli światłowodowych.

Jeśli tak prosimy o podanie informacji:

- a. - jakiego rodzaju są to kable : długość linii, czy linie podziemne czy napowietrzne ,
- b. - podanie wartości ubezpieczanych elementów sieci szerokopasmowej,
- c. - podanie roku montażu. .
- d. - czy sieć posiada systemy uziemiające i ograniczniki przepięć
- e. - czy i w jaki sposób jest monitorowany stan sieci kablowej.

**Odpowiedź:** Jeśli chodzi o sieć wewnętrzną światłowodowa to była montowana w latach 1999 -2001 oraz w roku 2007, jest to sieć podziemna, posiada systemy uziemiające i ograniczniki przepięć. W pozostałym zakresie zamawiający nie posiada informacji.

**Uwaga: pytania i odpowiedzi od 83 do 102 dotyczą Części I zamówienia - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej**

**Pytanie 83:** Prosimy o potwierdzenie , że Suma gwarancyjna wynosi 4.000.000,- PLN ( następuje rozbieżność pomiędzy zapisami część C punkt 7.1 a zapisami Tabeli Cenowej w Zał. 1A).

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że suma gwarancyjna wynosi 4.000.000 PLN. Jednocześnie Zamawiający do niniejszej informacji dołączył poprawny druk formularza oferty w zakresie Części I zamówienia.

**Pytanie 84:** Ad Klauzule fakultatywne

- C4 – prosimy o potwierdzenie, że limit ten nie będzie miał zastosowania dla zakresu czynności opisywanych w punkcie 2.4 i 2.5
- C5 – wnioskujemy o dokonanie zastrzeżenia, że w rocznym okresie ubezpieczenia czynność odnowienia sumy/limitu może być dokonania jednokrotnie.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że limit określony w pkt. C4 nie będzie miał zastosowania dla zakresu czynności opisywanych w punkcie 2.4 i 2.5.

Odnośnie klauzuli fakultatywnej opisaney w punkcie C5 Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie wnioskowanego zastrzeżenia, że w rocznym okresie ubezpieczenia czynność odnowienia sumy/limitu może być dokonania jednokrotnie. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji punktu C5 w formularzu ofertowym dla Części I zamówienia i załącza zmodyfikowany formularz ofertowy dla Części I zamówienia.

**BYŁO:**

C.5	<b>Klauzula odtworzenia sumy</b>		
	Niniejszym postanowieniem strony uzgadniają, że suma ubezpieczenia/gwarancyjna/limit odpowiedzialności będzie odtworzony na wniosek Ubezpieczonego w przypadku szkody do maksymalnej wysokości 100% limitów wyznaczonych w wymaganych warunkach ubezpieczenia.	20	
	Brak włączenia	0	

**JEST:**

C.5	<b>Klauzula odtworzenia sumy</b> Niniejszym postanowieniem strony uzgadniają, że suma ubezpieczenia/gwarancyjna/limit odpowiedzialności będzie odtworzony na wniosek Ubezpieczonego w przypadku szkody do maksymalnej wysokości 100% limitów wyznaczonych w wymaganych warunkach ubezpieczenia. W rocznym okresie ubezpieczenia czynność odnowienia sumy/limitu może być dokonana jednokrotnie.	20	
	Brak włączenia	0	

**Pytanie 85:** Ad 3.5 – prosimy o informację czy mienie to będzie także objęte ochroną w ramach ubezpieczenia mienia, czy też ryzyko OC jest jedynym, które miało zastosowanie dla objęcia ochrona szkód w tym mieniu

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że minie tego typu będzie ubezpieczone w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w limitach podanych w SIWZ. Ponadto Zamawiający informuje, że mienie ruchomości/nieruchomości będzie objęte również ubezpieczeniem mienia – jeśli indywidualne umowy użytkowania, najmu, dzierżawy, użyczenia, przechowywania lub inne umowy nienazwane zawierane pomiędzy Zamawiającym a osobami trzecimi będą nakładały na Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia tego mienia. Bez podstawy prawnej lub czynności prawnej Zamawiający, którego obowiązuje dyscyplina finansów publicznych, nie będzie zawierał ubezpieczeń mienia ruchomości i nieruchomości stanowiących własność osób trzecich.

**Pytanie 86:** Ad 3.6 – prosimy o wyjaśnienie jaka jest intencja i zakres opisywanej ochrony – Będziemy wdzięczni za odniesienie do każdego z punktów oddzielnie

a/ Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ma dotyczyć wyłącznie szkód osobowych i rzeczowych

b/ Czy ochrona ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej ma dotyczyć także roszczeń , regulowanych przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu i przepisami stanowiącymi implementację tej Dyrektywy;

c/ Jeżeli tak prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony dotyczyć będzie wyłącznie roszczeń regresowych Osób Trzecich, które poniosły koszty na podstawie przepisów Ustawy z dn. 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2007 nr 75, poz. 493), jeżeli powstały skutek emisji, wycieku, uwolnienia lub ucieczki cieczy, ciała stałego lub gazu spowodowanych przez działalność Ubezpieczonego, a także poniesione przez Ubezpieczonego (oraz takie, do poniesienia których Ubezpieczony jest zobowiązany) koszty neutralizacji lub usunięcia cieczy, ciała stałego lub gazu z gleby, ziemi, wód, również znajdujących się w posiadaniu Ubezpieczonego, jeżeli było to celowe dla zmniejszenia szkód opisanych powyżej.

d/ Jeżeli intencja jest zgodna z powyższym proponujemy doprecyzowanie tych zapisów w SIWZ

e/ Jeżeli nie, prosimy o usunięcie zapisów „w tym poniesione przez Urząd oraz podmioty objęte wspólnym postępowaniem”.

f/ W przypadku braku potwierdzenia – wnioskujemy o wyodrębnienie pokrycia dla roszczeń regulowanych przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania

szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu i przepisami stanowiącymi implementację tej Dyrektywy – do odrębnego zadania.

g/Jednocześnie prosimy zgodę na zastosowanie Wzorca Umownego stosowanego przez Wykonawcę w tym zakresie.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony ma dotyczyć wyłącznie szkód osobowych i rzeczowych. Zamawiający odstępuje od ubiegania się o ochronę w zakresie określonej przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu i przepisami stanowiącymi implementację tej Dyrektywy. Celem uniknięcia wątpliwości skreśleniu ulega dalsza część zapisu pkt. 3.6 w brzmieniu: „oraz kosztów usunięcia neutralizacji lub oczyszczenia gleby, powietrza lub wody z substancji zanieczyszczających, w tym poniesione przez Urząd oraz podmioty objęte wspólnym postępowaniem”. Zamawiający jednocześnie dokonuje zmiany zapisów w załączniku nr 6 do SIWZ, w opisie CZĘŚĆ I pn. „Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej Kalisza – miasta na prawa powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym cargo, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób wykonujących prace publiczne”, w opisie punktu C pn. „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej”, punkt 3, ppkt. 3.6

**BYŁO:**

„3.6 włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych oraz kosztów usunięcia neutralizacji lub oczyszczenia gleby, powietrza lub wody z substancji zanieczyszczających, w tym poniesione przez Urząd oraz podmioty objęte wspólnym postępowaniem,”

**JEST:**

„3.6 włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych,”

Wobec powyższego odpowiedzi na poniższe pytania stają się bezprzedmiotowe.

**Pytanie 87:** Ad. 3.15 – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie trudni się usługowo czynnościami zarządzania nieruchomościami, zaś czynności zarządzania wykonuje wyłącznie w zakresie zadań publicznych, zadań własnych gminy i/lub powiatu oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

**Odpowiedź:** Zamawiający nie trudni się usługowo czynnościami zarządzania nieruchomościami.

**Pytanie 88:** Ad 3.16 – prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający jest członkiem Wspólnoty, czy też zarządza mieniem Wspólnot i czynności te wykonuje usługowo. Jeżeli usługowo prosimy o podanie wartości przychodu osiąganego z zarządzania mieniem wspólnot.

**Odpowiedź:** Zamawiający jest członkiem wspólnot, jednakże nie zarządza tymi wspólnotami.

**Pytanie 89:** Ad 3.28 – prosimy o wyjaśnienie:

- które jednostki Zamawiającego (poza DPS) świadczą usługi pobierania, przechowywania, przetaczania krwi bądź preparatów krwiopochodnych
- wnioskujemy o zlimitowanie tego zakresu ochrony do 200.000.- PLN

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, iż usługi pobierania krwi świadczy głównie DPS. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał zmiany limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela w/w zakresie w ramach odpowiedzi na pytanie nr 23.

**Pytanie 90:** Ad 3.29 - prosimy o potwierdzenie, że działalność obejmowana ochrona to „profilaktyka zdrowotna”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, iż jego intencją jest włączenie do ochrony ubezpieczeniowej działalności medycznej związanej z profilaktyką zdrowotną prowadzoną przede wszystkim w ramach jednostek Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej m.in. żłobkach, przedszkolach i szkołach, z zastrzeżeniem pkt. 3.28 oraz jednostek takich jak domy i ośrodki pomocy społecznej zgodnie z zakresem prowadzonej działalności wskazanym w załączniku nr 8 do SIWZ.

**Pytanie 91:** Ad. 4.4 – Wnioskujemy o usunięcie zapisu w całości, jest to zakres ochrony wykraczający poza ustawową odpowiedzialność Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w tej kwestii udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie nr 19.

**Pytanie 92:** Ad 7.2 – Sumy Gwarancyjne i Limity odpowiedzialności

- Wnioskujemy o połączenie w jeden limit - zakres pokrycia opisywany dla 2.4 i 2.5.
- Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony dla tych czynności, 2.4 i 2.5, będzie obejmowany Klauzulą wykonywania władzy publicznej

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 93:** Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych,

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w tej kwestii udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie nr 14.

**Pytanie 94:** Prosimy o dopisanie, że pokazy pirotechniczne będą przeprowadzane wyłącznie przez podmioty profesjonalnie zajmujące się ich przeprowadzaniem

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 95:** Prosimy o informację czy w zakres działalności Ubezpieczonego wchodzi:

- oczyszczalnia ścieków
- usługi dostarczanie wody
- usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w zakres działalności ubezpieczonego nie wchodzi oczyszczalnia ścieków, usługi dostarczania wody, usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji.

**Pytanie 96:** Prosimy o informację czy ubezpieczony: posiada, użytkuje, zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowanie odpadów, oraz czy prowadzi działalność związaną z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w tej kwestii udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie nr 15.

**Pytanie 97:** Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia wraz klauzulami (OWU) wraz Z Warunkami Szczególnymi lub Warunki Ubezpieczenia wraz Klauzulami (WU) Wykonawcy. Jeżeli OWU lub WU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w tej kwestii udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie nr 17.

**Pytanie 98:** Prosimy o informację czy zamawiający dysponuje własnym zapleczem i sprzętem, czy powierza czynności z zakresu utrzymania, remontów i budowy dróg podmiotom zewnętrznym. Prosimy o wskazanie jakie czynności Zamawiający wykonuje samodzielnie,

**Odpowiedź:** Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu dysponuje własnym zapleczem i sprzętem. Samodzielnie wykonuje następujące czynności: miejscowe uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg, sprzątanie pasów drogowych (m.in. w centrum miasta), utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, mycie pionowych znaków drogowych, interwencyjne utrzymanie zieleni w granicach pasa drogowego. Natomiast czynności z zakresu utrzymania, remontów i budowy dróg MZDiK powierza podmiotom zewnętrznym.

**Pytanie 99:** Jakimi kryteriami kieruje się Zamawiający przy wyborze podwykonawców w zakresie powierzanych im czynności /prac,

**Odpowiedź:** Treść pytania nie jest jasna. Jeżeli Wykonawcy chodzi o sposób wyboru Wykonawców to Zamawiający dokonuje wyboru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zamówień publicznych, natomiast wyboru podwykonawców dokonują wykonawcy wybrani w postępowaniach przetargowych.

**Pytanie 100:** Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody umyślnym działaniem (wina umyślna)

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 101:** W odniesieniu o odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu pracowników Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego w tym w ich pojazdach, prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje kradzieży pojazdu.

**Odpowiedź:** Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje dookreślenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej opisanego w 3.36, że ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kradzieży pojazdu.

**Pytanie 102:** W zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania:

- nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki
- nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,
- nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie potwierdza. W zakres ochrony wchodzi również odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania:

- nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki

- nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,
- nieruchomościami wyłączonymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni.

***Uwaga: pytanie i odpowiedź 103 dotyczy Części I zamówienia - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób wykonujących prace publicznej***

**Pytanie 103:** Prosimy o informację czy ubezpieczeniem będą objęte osoby powyżej 67 roku życia? Jeśli tak prosimy o podanie liczby tych osób.

**Odpowiedź:** Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada takiej informacji, jednakże nie wyklucza wystąpienia takiej sytuacji.

***Uwaga: pytania i odpowiedzi od 104 do 106 dotyczą Części II zamówienia***

**Pytanie 104:** Prosimy o wykaz planowanych do organizacji imprez masowych podlegających pod obowiązkowe ubezpieczenie OC, z podaniem informacji co do rodzaju przeprowadzanych imprez oraz planowanej liczby imprez (przynajmniej na najbliższe 12 miesięcy).

**Odpowiedź:** Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu planuje zorganizować w najbliższych 12 miesiącach około:

20 imprez kulturalnych

4 imprezy sportowe

4 imprezy plenerowe

**Pytanie 105:** Prosimy o odpowiedź czy oferta ma określać wysokość składki za jedną imprezę czy też składkę za roczny okres ubezpieczenia uwzględniający wszystkie organizowane imprezy w ciągu 12 miesięcy.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że składka dotyczy rocznego okresu ubezpieczenia i wszystkich imprez odbywających się w ciągu 12 miesięcy (z uwagi na 36 miesięczny okres zamówienia należy obok rocznej składki wyliczyć składkę za 36 miesięcy).

**Pytanie 106:** Jaka jest szkodowość Zamawiającego z tytułu organizacji imprez masowych w okresie 3 ostatnich lat?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, iż przedstawił wszystkie otrzymane od Ubezpieczycieli informacje o wypłaconych dotychczas odszkodowaniach, ustanowionych rezerwach na sprawy w toku, a także o przyczynach szkód, ich ilości i wartości. Zamawiający udzielił odpowiedzi na analogiczne pytania odpowiadając na pytanie nr 10.

***Uwaga: pytania i odpowiedzi od 107 do 108 dotyczą Części IV zamówienia***

**Pytanie 107:** Prosimy o obniżenie sumy ubezpieczenia do 50.000,00 zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 108:** Czy będą osoby powyżej 67 roku życia? Jeśli tak prosimy o podanie liczby tych osób.

**Odpowiedź:** Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada takiej informacji, jednakże nie wyklucza wystąpienia takiej sytuacji.

***Uwaga: pytania i odpowiedzi od 109 do 128 dotyczą wszystkich ubezpieczeń***

**Pytanie 109:** Wnosimy o wprowadzenie zapisu do wzoru umowy ubezpieczenia generalnego o możliwości wypowiedzenia przez Wykonawcę umowy na 45 dni przed końcem każdego rocznego okresu ubezpieczenia z ważnych powodów, za jakie uznaje się wysoką szkodowość w produkcji przekraczającą 50% za cały dotychczasowy okres współpracy. W pierwszym roku będzie to 10 miesięcy i 15 dni, w następnych latach cały dotychczasowy okres współpracy.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 110:** Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w tej kwestii udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie nr 17.

**Pytanie 111:** Proszę o potwierdzenie, że w ramach definicji budowli ochroną objęte są linie elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe w odległości nie większej niż 500 m od ubezpieczanych lokalizacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający posiada tylko instalacje łączące jego lokalizacje z liniami dostawców, które zgłasza do ubezpieczenia.

**Pytanie 112:** Czy w ubezpieczonym mieniu znajdują się budynki wyłączone z eksploatacji, przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak to proszę o wskazanie tych lokalizacji oraz podanie ich sum ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż obiekty nieużytkowane znajdują się w załączniku nr 10 do SIWZ, nie ma wśród nich obiektów przeznaczonych do rozbiórki.

**Pytanie 113:** Z uwagi na objęcie ochroną mienia znajdującego się pod ziemią proszę o podanie rodzaju tego mienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający udzielając odpowiedzi na to pytanie odsyła Wykonawców do załącznika nr 11 do SIWZ pn. „OPIS BUDOWLI”.

**Pytanie 114:** Proszę o podanie wykazu mienia o charakterze zabytkowym.

**Odpowiedź:** Dla Zamawiającego treść pytania nie jest jasna, jednocześnie Zamawiający informuje, że gminna ewidencja zabytków Miasta Kalisza stanowi załącznik do Zarządzenia nr 190/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie założenia i prowadzenia gminnej ewidencji zabytków Miasta Kalisza (z późn. zm.) i jest dostępna na stronie internetowej [www.bip.kalisz.pl](http://www.bip.kalisz.pl), dodatkowo rejestr zabytków, o którym mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami znajduje się na stronie internetowej [www.nid.pl](http://www.nid.pl).

**Pytanie 115:** Proszę o wprowadzenie do katalogu akceptowalnych wyłączeń w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk poniższego sformułowania:

„Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zapadania lub osuwania się ziemi w wyniku działalności człowieka”

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego wyłączenia do katalogu wyłączeń. Za szkody powstałe w wyniku zapadania lub osuwania się ziemi w wyniku działalności człowieka Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ polegającej na dodaniu w/w wyłączenia jako akceptowalnego w katalogu wyłączeń w zakresie ubezpieczenia opisanego w załączniku nr 6 do SIWZ, w opisie CZEŚCI I pn.: „Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej Kalisza – miasta na prawa powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym cargo, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób wykonujących prace publiczne”, w opisie punktu A, pkt 2, ppkt 2.1.

**BYŁO:**

<brak w/w zapisu>

**JEST:**

2.1.20 szkody powstałe w wyniku zapadania lub osuwania się ziemi w wyniku działalności człowieka

**Pytanie 116:** Czy Ubezpieczający planuje lub jest w trakcie wykonywania remontów, przebudowy lub innych inwestycji o takim charakterze w odniesieniu do posiadanego mienia? Jeśli tak to proszę o wskazanie lokalizacji, w których takie inwestycje trwają lub są planowane.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie jest w stanie przekazać wykazu lokalizacji, w których trwają lub są planowane inwestycje, o których mowa w pytaniu ze względu na dużą liczbę mienia. Największą obecnie realizowaną inwestycją jest inwestycja wskazana w odpowiedzi na pytanie nr 62

**Pytanie 117:** Proszę o podanie wartości najdroższej lokalizacji (PML) i wskazanie jej adresu.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w tej kwestii udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie nr 36.

**Pytanie 118:** Czy Zamawiający korzysta z podwykonawców w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg i przynależnej infrastruktury? Jaki jest czas reakcji na występujące na drogach i przynależnej infrastrukturze zagrożenia?

**Odpowiedź:** W zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg i przynależnej infrastruktury korzystamy z wykonawców wybranych w drodze postępowania przetargowego. Czas reakcji na występujące na drogach zagrożenia w okresie zimowym wynosi 30min., natomiast w przypadku remontów ulic termin wykonania każdego zlecenia określa się indywidualnie, dla danego zakresu prac. W przypadku uszkodzenia znaków drogowych (powodujących zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym) działania podejmowane są natychmiastowo.

**Pytanie 119:** Czy w zakresie przeprowadzania pokazów sztucznych ogni zamawiający korzysta z profesjonalnej firmy wykonującej tego rodzaju zlecenia, oraz czy taka firma posiada polisę ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanej działalności?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku organizowania imprez z pokazem sztucznych ogni, dołoży należytej staranności w doborze podwykonawców.

**Pytanie 120:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności na szkody powstałe w skutek przeprowadzania pokazów sztucznych ogni w wysokości 300.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 121:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności na szkody powstałe w wskutek przeniesienia, zakażenia wirusem HIV w wysokości 300.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 122:** W zakresie ubezpieczenia NNW Członków OSP – wariant imienny – proszę o doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia jednocześnie prosząc o potwierdzenie czy zakres ubezpieczenia obejmuje tylko poniższe świadczenia:

- jednorazowe odszkodowanie w razie doznania trwałego (stałego) lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku,
- jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku,
- rekompensata za każdy dzień niezdolności do pracy w wysokości 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o której mowa w ustawie z dnia 15 maja 2015 roku o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że zakres ubezpieczenia wynika z ustawy z dnia 15 maja 2015r. o ochronie przeciwpożarowej, którą uzupełniają OWU Wykonawcy, który zostanie wyłoniony w drodze postępowania przetargowego.

**Pytanie 123:** Czy w ubezpieczanych lokalizacjach po 1996 roku wystąpiły podtopienia lub powódź? Jeśli tak to proszę o wskazanie lokalizacji, w których takie szkody się zdarzyły oraz wysokość wypłaconych odszkodowań z tego tytułu.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w tej kwestii udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie nr 33.

**Pytanie 124:** Proszę o wykazanie w latach 2013-2016 - w podziale na lata i ilość szkód- ile szkód zostało wypłaconych z tytułu OC zarządcy drogi.

**Odpowiedź:** Zamawiający udzielił odpowiedzi na analogiczne pytania odpowiadając na pytanie nr 10.

**Pytanie 125:** Proszę o wykreślenie zapisu w części dotyczącej ubezpieczeń komunikacyjnych - dotyczy ubezpieczenia AC

„2.11 Ustanowienie dodatkowego limitu na czyszczenie (dezynfekcje) wewnątrz pojazdów z powodu ich zanieczyszczenia przez zatrzymane (aresztowane) osoby. Limit 5.000 zł/ na wszystkie pojazdy w okresie ubezpieczenia, które wykorzystywane są do opisanego celu. Limit odnawialny każdego roku, z możliwością dokupienia ubezpieczenia bez stosowania franszyzy integralnej i redukcyjnej a także udziału własnego. W przypadku wyczerpania sumy ubezpieczenia możliwość jej dokupienia”

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 126:** Proszę o wykreślenie zapisu w części dotyczącej ubezpieczeń komunikacyjnych - dotyczy ubezpieczenia AC

„ 8.5 Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – dotyczy pojazdów nowonabywanych Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: urządzeniami zabezpieczającymi pojazd przed kradzieżą, wymaganymi przy zawarciu umowy są:

- a. w pojazdach o sumie ubezpieczenia do 65 000 zł co najmniej jedno urządzenie.

b. w pojazdach o sumie ubezpieczenia powyżej 65 000 zł co najmniej dwa różne, samodzielne, urządzenia w tym autoalarm”

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 127:** Proszę o zmianę zapisu w części dotyczącej ubezpieczeń komunikacyjnych - dotyczy ubezpieczenia ASS:

Z:

„1.1 organizację i pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia lub organizację i holowanie pojazdu do najbliższego zakładu naprawczego zdolnego usunąć awarię lub siedziby Zamawiającego. Limit na zdarzenie – 1 500 zł lub do 200 km, pomoc kierowcy i pasażerom, uszkodzonym w wypadku lub awarii w tym koniecznie poniesione koszty zakwaterowania. Limit na zdarzenie – 1 000 zł (max 2 doby)”

Na:

„1.1 organizację i pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia lub organizację i holowanie pojazdu do najbliższego zakładu naprawczego zdolnego usunąć awarię lub siedziby Zamawiającego. Limit na zdarzenie – 1 500 zł lub do 100 km, pomoc kierowcy i pasażerom, uszkodzonym w wypadku lub awarii w tym koniecznie poniesione koszty zakwaterowania. Limit na zdarzenie – 1 000 zł (max 2 doby)”

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w przedmiotowej kwestii udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie nr 1.

**Pytanie 128:** Proszę o zmianę zapisu w części dotyczącej ubezpieczeń komunikacyjnych - dotyczy ubezpieczenia ASS:

Z:

„1.2 Pojazd zastępczy w przypadku awarii oraz wypadku, kolizji na okres co najmniej 4 dni”

Na:

„1.2 Pojazd zastępczy w przypadku awarii oraz wypadku, kolizji na okres co najmniej 3 dni”

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Uwaga: pytania i odpowiedzi od 129 do 135 dotyczą Części I zamówienia – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej**

**Pytanie 129:** Prosimy o podanie informacji jakie franszyzy miały zastosowanie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w ostatnich trzech latach.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w tej kwestii udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie nr 25.

**Pytanie 130:** Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności - 500 000 PLN dla:

Załącznik 1A - Warunek fakultatywny

Włączenie do ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku bójki, rozboju i niepokojów w czasie organizowanych wystaw, szkoleń, targów, imprez itp.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 131:** Prosimy o wprowadzenie do umowy możliwości rozwiązania umowy na koniec każdego rocznego okresu ubezpieczenia z uwagi na szkodowość (liczoną jako sumę szkód oraz rezerw w stosunku do składki zarobionej) przekraczającą 60%.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku wykonawcy.

**Pytanie 132:** Prosimy o potwierdzenie, że poniższy zapis nie oznacza zniesienia wyłączenia szkód / roszczeń, do których naprawienia zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie przepisów o rękojmi i gwarancji oraz sprzedaży konsumenckiej, a także szkód w samym przedmiocie umowy, roszczeń o należyte wykonanie umowy - „włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy (completed operations liability)”.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 133:** Prosimy o wykreślenie zapisu: W przypadku, gdy na skutek prawomocnego orzeczenia sądowego uznana zostanie odpowiedzialność jednostki miejskiej za powstałą szkodę (bez względu na przekroczenie ustawowego terminu przedawnienia, na który jednostka powoływała się w trakcie toczącego się postępowania) Ubezpieczyciel pokryje tego rodzaju roszczenie zgodnie z przyjętym orzeczeniem w granicach odpowiedzialności zakresowej wynikającej z niniejszej SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 134:** Prosimy o wyłączenie czystych strat finansowych z następujących opisanych w SIWZ rozszerzeń:

„- włączenie odpowiedzialności z tytułu roszczeń powstałych pomiędzy podmiotami objętymi ubezpieczeniem – OC wzajemna oraz roszczeń wnoszonych przez spółki prawa handlowego, których udziały lub akcje posiada Zamawiający,

- włączenie odpowiedzialności za szkody z tytułu administrowania, posiadania i eksploatacji budynków oraz innych nieruchomości, w tym szkody związane ze stanem technicznym budynków (zarówno części zewnętrznych – elewacje, kominy, klapy zewnętrzne, drzwi, okna, jak i wewnętrznych – korytarze, schody, zsypy, windy, itp.) oraz inne szkody, za które ubezpieczony odpowiada z tytułu posiadanego mienia oraz wykonywanej działalności, w tym zarządzania nieruchomościami,

- włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania Zamawiającego/Ubezpieczonego, które mogą wynikać w związku z wykonywaniem czynności zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi, w tym szkody wynikające z rażącego niedbalstwa lub wynikające z braku remontu i właściwej konserwacji budynków i ich części”.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 135:** Prosimy o wprowadzenie limitu 1 000 000 PLN dla włączenie odpowiedzialności za szkody wynikłe z realizacji zadań zleconych Straży Miejskiej – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2013r. poz. 1383 z późn. zm.) wraz ze szkodami wynikającymi z realizacji zadań nałożonych innymi przepisami prawnymi regulującymi zakres działalności Straży Miejskiej (w tym z tytułu dokonywanych interwencji z użyciem przymusu bezpośredniego lub użyciem psów służbowych).

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Uwaga: pytania i odpowiedzi 136 do 158 dotyczą Części I zamówienia – ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk**

**Pytanie 136:** Prosimy o podanie wysokości franszyz w poszczególnych latach polisowych (tj. 2013, 2014, 2015, 2016)

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w tej kwestii udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie nr 38.

**Pytanie 137:** Prosimy o podanie wartości poszczególnych szkód i zawiązanych rezerw z opisem i podaniem przyczyny oraz wskazaniem lokalizacji, której dana szkoda dotyczy.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w tej kwestii udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie nr 26.

**Pytanie 138:** Prosimy o potwierdzenie że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w tej kwestii udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie nr 17.

**Pytanie 139:** Prosimy o podanie wartości budynku/kompleksu o najwyższej sumie ubezpieczenia wraz ze znajdującym się w środku mieniem (stanowiącej wartość PML).

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w tej kwestii udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie nr 36.

**Pytanie 140:** Prosimy o wskazanie czy w ostatnich 20 latach w ubezpieczonych lokalizacjach miały miejsce szkody w wyniku powodzi? Jeśli tak, prosimy o przekazanie informacji o szczegółach takich szkód (wysokość, miejsce szkody, uszkodzone/utracone mienie). Czy szkody takie były rekompensowane w ramach ubezpieczenia majątku miasta/jej jednostek organizacyjnych?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w tej kwestii udzielił wyjaśnień w odpowiedzi na pytanie nr 33.

**Pytanie 141:** Prosimy o wprowadzenie franszyzy/udziału własnego dla ryzyka powodzi: 10% wysokości szkody, jednak nie mniej niż 100.000 PLN.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 142:** Prosimy o potwierdzenie, że infrastruktura drogowa miasta nie jest objęta zakresem ubezpieczenia mienia. W przeciwnym razie prosimy o przeniesienie infrastruktury do zakresu fakultatywnego ubezpieczenia. Ponadto prosimy o przekazanie informacji o wartości mienia tego rodzaju oraz o szkodach w tym rodzaju mienia w ostatnich pięciu latach. Czy mienie to było wcześniej przedmiotem ubezpieczenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy. Ponadto informuje, że infrastruktura drogowa tj. np. znaki drogowe była dotychczas ubezpieczana (w poprzednich programach ubezpieczenia Miasta), i aktualnie została zgłoszona do ubezpieczenia w ramach odpowiednich zapisów w treści SIWZ (w systemie na pierwsze ryzyko i na sumy stałe

zgodnie z załącznikami wykazami mienia). W odpowiedzi na pytanie 35 zostały również podane informacje w powyższym zakresie. Szczegółowe informacje o szkodowości udzielone w ramach odpowiedzi na pytanie nr 10.

**Pytanie 143:** Wnoskujemy o całościowe ubezpieczenie instrumentów muzycznych w ramach Części III.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 144:** Prosimy o uzupełnienie zapisów potwierdzających ochronę dla mienia wyłączono z eksploatacji/użytkowania o następujący zwrot: „o ile znajduje się ono na terenie ogrodzonym, oświetlonym i całodobowo dozorowanym”

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 145:** Prosimy o dopisanie na końcu pkt. 3.3 Części I A, o ile wartość przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody nie przekroczy 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 146:** Prosimy o dopisanie na końcu pkt. 3.3 Części I A, że konsumpcja dotyczy również limitów odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, iż w pkt. 3.3 Części I A nie ma mowy o limitach odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia, a o wskaźnikach odtworzenia 1 metra kw. dla poszczególnych rodzajów budynków. Limity podane natomiast w pkt. 3.4, 3.5 i 3.6. są limitami odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia i dotyczy ich konsumpcja w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

**Pytanie 147:** Prosimy o wykreślenie Kl. odstąpienia od odtworzenia mienia lub wprowadzenie zastrzeżenie, że w przypadku odstąpienia od odtworzenia mienia odszkodowanie zostanie wypłacone wg wartości rzeczywistej z potrąceniem zużycia technicznego.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 148:** Prosimy o dopisanie w Kl. okolicznościowej zwrotu „o ile postępowanie nie dotyczy ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę lub wysokości odszkodowania”

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 149:** Prosimy o doprecyzowanie w kl. automatycznego pokrycia, że w przypadku przekroczenia bez składkowej dodatkowej sumy ubezpieczenia, wymagana będzie składka dodatkowa od całkowitej dodatkowej sumy ubezpieczenia przekraczającą sumę ubezpieczenia zadeklarowaną w umowie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w przypadku przekroczenia bez składkowej dodatkowej sumy ubezpieczenia opisanej w klauzuli automatycznego pokrycia – po jej przekroczeniu naliczona zostanie dodatkowa składka wynikająca z oferty przetargowej wybranego wykonawcy dla danej kategorii mienia.

**Pytanie 150:** Prosimy o dopisanie w Kl. przezornej sumy ubezpieczenia, że przezorna suma ubezpieczenia zostanie wymieniona jako odrębna pozycja, która nie powiększa sumy ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 151:** Prosimy o dopisanie w Kl. automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie, że nie dotyczy ona również limitów odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, iż klauzula automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie nie dotyczy limitów odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Pytanie 152:** Prosimy o dopisanie w Kl. 72 godzin, że opisane zdarzenia traktowane są jako pojedyncza szkoda również w odniesieniu do limitów odpowiedzialności określonych w umowie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 153:** Prosimy o dopisanie w Kl. ubezpieczenia mienia podczas rozbudowy i przebudowy, że kl. dotyczy prac, których jednostkowa wartość nie przekracza 2.000.000 PLN.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 154:** Prosimy o dopisanie w Kl. ograniczenia stosowania zasady proporcji zwrotu „o ile suma ubezpieczenia jest zgodna z ewidencją księgową”

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 155:** Prosimy o dopisanie w definicji przepięć zastrzeżenia, że klauzula odnosi się do urządzeń chronionych urządzeniami przeciwprzepięciowymi.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 156:** Prosimy o informację jaka jest pełna wartość budowli małej architektury typu ogrodzenia, chodniki, boiska, przystanki itd. zgłoszona do ubezpieczenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w zakresie części pytania dot. przystanków – odpowiedź stanowi załącznik nr 10 treści SIWZ wykaz mienia wykazanego przy Urzędzie Miejski poz. 61 i kolejne oraz również załącznik nr 11 do SIWZ, w przypadku kategorii mienia – ogrodzenia - właściwy jest załącznik nr 11 treści SIWZ. W pozostały zakresie Zamawiający nie jest w stanie podać szczegółowych, dokładanych wartości nt. poszczególnych wartości grup środków trwałych. Intencją Zamawiającego poprzez wprowadzenie limitów na pierwsze ryzyko dla różnych grup mienia jest zapewnienie limitowanej ochrony ubezpieczeniowej dla różnych kategorii mienia.

**Pytanie 157:** Prosimy o zmniejszenie limitu w kl. szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym do poziomu max 20.000 PLN.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

**Pytanie 158:** Prosimy o dopisanie w Kl. katastrofy budowlanej poniższych zapisów:

„Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

- a) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany,
- b) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku,
- c) awarii instalacji.

Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmian zapisów treści SIWZ w zakresie, o którym mowa we wniosku Wykonawcy.

*z up. Prezydenta Miasta Kalisza*

*/-/*

*Piotr Kościelny*

*Wiceprezydent Miasta Kalisza*