



Sufit modułowy 600 x 600 mm z płyt z wełny mineralnej formowanej na mokro o wymiarach rzeczywistych 594x594x13 mm, przystosowanych do montażu na konstrukcji o szerokości 24 mm.
Pochłanianie dźwięku nie większe niż $w=0,7$ i nie mniejsze niż $w=0,60$, dźwiękoizolacyjność minimalnie $dncw=34$ db, pochłanianie dźwięku klasa c, odbicie światła 90%, odporność na wilgotność względną minimalnie 95% rh, krawędź płyty prosta, euroklasa a2-s1,d0.

Uwaga!
Wszystkie urządzenia instalacji oświetleniowej lub innych instalacji których ciężar może spowodować wypaczenie, popękania i nierówności w suficie podwieszanym należy zamontować dodatkowo na niezależnych wieszakach. Mocowanie sufitu wg wytycznych producenta płyt.

UWAGA:
1. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH. RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE RÓZBIERNOŚCI I ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH.
2. WSZYSTKIE TECHNOLOGIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE NALEŻY WYKONAĆ W/G SYSTEMU I ZALECEN PRODUCENTA.

Nazwa projektanta	
<div><div><div><div><div><div></div><div>VI</div></div></div><div><div><div></div><div>SIO</div></div></div></div></div><div><div>PIOTR PIETRZYKOWSKI</div><div>BIURO ARCHITEKTONICZNE</div></div><div><div>ul. Babina 17/2</div><div>62-800 Kalisz</div><div>tel.: 508 002 432</div><div>e-mail: biuro@e-visio.pl</div><div>www.e-visio.pl</div></div></div>	
Nazwa obiektu budowlanego	
Remont w ramach zadania pn. „Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym” dla projektu pn. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”	
Adres obiektu budowlanego	
ul. Piskorzewie 6, 62-800 Kalisz; dz. nr geod. 71; obręb 0024; jednostka ewiden. 306101_1;	
Stadium	ELEMENTY PROJEKTOWANE
Projekt budowlano-wykonawczy	
Projektant mgr inż. arch. Piotr Pietrzykowski uprawnienia budowlane nr 62/WPOKK/2015	Skala rysunku 1:100
Data 2016.12	Nazwa rysunku UKŁAD SUFITU PODWIESZANEGO
Status 202/12.2016	Numer rysunku A-03