



WGOŚ.6220.0020.2025
D2026.06.02699

Kalisz, 16.06.2026 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1691), oraz w związku z art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 670)

PREZYDENT MIASTA KALISZA zawiaadamia strony

o wydaniu i udostępnia na 14 dni treść decyzji Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16.06.2026 r., znak WGOŚ.6220.0020.2025, D2026.04.04185 wydanej dla przedsięwzięcia pn. „Przeniesienie wewnątrz zakładu oraz rozbudowa lakierni w zakładzie produkcji części do silników lotniczych” zlokalizowany w Kaliszu na działkach o numerach ewidencyjnych 19/3, 1/15, 1/16, 3/21, 3/22, 13/3, 13/4, 15/3, 15/4, 19/2, 29/6 (obręb 0115 Rypinek).

Dokumentacja sprawy oraz uzgodnienia i opinie organów, są do wglądu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza, ul. Główny Rynek 20 (Ratusz, I piętro, pokój 30), w godzinach pracy Urzędu.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza, ul. Główny Rynek 20, 62 – 800 Kalisz, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Po upływie 14 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia (udostępnienie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej) przyjmuje się, że decyzja została stronom doręczona.

Stosownie do treści art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. Prezydenta Miasta Kalisza

/-/

Paweł Bąkowski
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:**Administrator danych osobowych.**

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego jest Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się:

- listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20,
- telefonicznie: +48 62 / 765 43 00,
- e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można się kontaktować:

- listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,
- telefonicznie: +48 62 / 765 43 56,
- e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego (załatwienia sprawy). Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Prezydencie Miasta Kalisza wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych mogą być tylko osoby (podmioty) uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

Przechowywania danych.

Dane osobowe przechowywane będą do momentu prawomocnego zakończenia prowadzonego postępowania administracyjnego, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00 - 014 Warszawa).

Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania administracyjnego i załatwienia sprawy. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

PREZYDENT MIASTA KALISZA

WGOŚ.6220.0020.2025
D2026.04.04185

Kalisz 16.06.2026 r.

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 670), w związku z art. 104 oraz art. 107 § 1 § 2 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691)

**stwierdzam brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
oraz**

określam następujące środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia

„Przeniesienie wewnątrz zakładu oraz rozbudowa lakierni w zakładzie produkcji części do silników lotniczych” zlokalizowanym w Kaliszu na działkach o numerach ewidencyjnych 19/3, 1/15, 1/16, 3/21, 3/22, 13/3, 13/4, 15/3, 15/4, 19/2, 29/6 (obręb 0115 Rypinek)”

1. Procesy odtłuszczania elementów do lakierowania, nakładania powłok lakierniczych oraz suszenia elementów gotowych wykonywać wyłącznie w pomieszczeniach przeznaczonych do funkcjonowania przedmiotowej instalacji.
2. W kabinie lakierniczej zastosować dwustopniową filtrację suchą.
3. Wszystkie czynności związane z utrzymaniem we właściwym stanie środków transportowych i załadowczych (w szczególności wymiana oleju oraz ewentualna naprawa sprzętu i innych pojazdów) należy wykonywać poza terenem przedsięwzięcia.
4. Teren przedsięwzięcia wyposażać w sorbenty i preparaty neutralizujące potencjalne zanieczyszczenia oraz ewentualne wycieki paliw i płynów eksploatacyjnych.
5. Materiały potencjalnie niebezpieczne dla środowiska gruntowo-wodnego (tj. oleje smary, farby, masy i powłoki uszczelniające, itp.) magazynować w szczelnych i zamykanych pojemnikach.
6. Wszelkie prace prowadzić wyłącznie przy użyciu maszyn w pełni sprawnych oraz spełniających wymogi dopuszczające je do użytku. Rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniem.
7. Wszystkie powstające odpady (zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia) należy zagospodarowywać zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami oraz przekazywać uprawnionym podmiotom.
8. Prace związane z realizacją inwestycji należy prowadzić wyłącznie w godzinach 6.00 – 22.00, w sposób zapewniający ochronę otoczenia przed nadmiernym hałasem.
9. Funkcjonowanie obiektów, instalacji i urządzeń nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku poza terenem inwestycji.
10. Wodę na potrzeby przedsięwzięcia pobierać z miejskiej sieci wodociągowej.
11. Ścieki bytowe na etapie eksploatacji inwestycji odprowadzać do sieci kanalizacji sanitarnej.
12. Ścieki przemysłowe odprowadzać do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym.

13. Wody opadowe i roztopowe z dachów oraz terenów utwardzonych po podczyszczeniu w osadniku z separatorem substancji ropopochodnych odprowadzać do kanalizacji deszczowej na warunkach określonych przez gestora sieci.
14. Kwestie związane z prawidłowym odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych z powierzchni dachów budynków oraz innych powierzchni utwardzonych (parkingu, miejsc postojowych) projektowanych na terenie nieruchomości powinny być uwzględnione w projekcie budowlanym i w projekcie zagospodarowania nieruchomości.
15. Przyjęty system zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości powinien zostać opracowany na podstawie analizy warunków lokalnych m.in. natężenia i kierunku spływu powierzchniowego wód opadowych i roztopowych, wielkości powierzchni biologicznie czynnej, chłonności gruntu, poziomu wód gruntowych, technicznych możliwości zainstalowania na nieruchomości urządzeń służących do ich zagospodarowania.
16. Nie wolno zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdującej się na tym gruncie wody opadowej i roztopowej, jeżeli miałyby to być ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
17. Wód opadowych i roztopowych nie wolno odprowadzać na działki będące własnością innych podmiotów.
18. Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości nie może szkodliwie wpływać na grunty sąsiednie.
19. Nie wolno odprowadzać wód opadowych z terenów biologicznie czynnych.
20. Władający powierzchnią ziemi (tj. właściciel nieruchomości lub podmiot ujawniony jako władający w ewidencji gruntów i budynków):
 - w przypadku stwierdzenia historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi na swoim terenie, na podstawie art. 101e ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska. Na podstawie art. 101h ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska jest obowiązany do przeprowadzenia remediacji, tj. usunięcia lub zmniejszenia ilości substancji stwarzających ryzyko, tak aby teren zanieczyszczony przestał stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi i stanu środowiska. Plan remediacji ustala w drodze decyzji regionalny dyrektor ochrony środowiska.
 - w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku, które mimo podjęcia działań zapobiegawczych nie zostało zażegnane lub wystąpiła szkoda w środowisku, podmiot korzystający ze środowiska jest obowiązany regulacjami ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, do zgłoszenia (art. 11 ustawy) wystąpienia tego faktu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz do podjęcia działań określonych przepisami ustawy, w tym przeprowadzenia działań naprawczych na podstawie decyzji regionalnego dyrektora ochrony środowiska ustalającej plan remediacji. Jednocześnie należy mieć na względzie określony w przepisach art. 101r ustawy Prawo ochrony środowiska zakaz używania do prac ziemnych zanieczyszczonej gleby lub ziemi.

UZASADNIENIE

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczęte zostało na wniosek Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o. o. ul. Elektryczna 4a, 62 – 800 Kalisz z dnia 30.07.2025 r. (wpływ do tut. Urzędu 07.08.2025 r.). Przedsięwzięcie polegać ma na przeniesieniu wewnątrz zakładu oraz rozbudowie lakierni w zakładzie produkcji części do silników lotniczych i projektowane jest na terenie zakładu Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o.o. na działkach o numerach ewidencyjnych 19/3, 1/15, 1/16, 3/21, 3/22, 13/3, 13/4, 15/3, 15/4, 19/2, 29/6 (obręb 0115 Rypinek). Wniosek uzupełniany był w dniach 30.09.2025 r., 17.10.2025 r., 28.10.2025 r. oraz 19.01.2026 r. Pierwotnie wniosek dotyczył jedynie działki 19/3 (obręb 0115 Rypinek), jednak po wezwaniu wnioskodawcy do wyjaśnień, jako obszar inwestycji wskazał on działki o numerach ewidencyjnych 19/3, 1/15, 1/16, 3/21, 3/22, 13/3, 13/4, 15/3, 15/4, 19/2, 29/6 (obręb 0115 Rypinek).

Teren inwestycji nie jest objęty zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zamierzenie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.).

Prezydent Miasta Kalisza wystąpił do organów współdziałających o wydanie opinii nt. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W odpowiedzi uzyskano:

1. Opinię Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu, znak PK.ZZŚ.2.4901.247.2025.JS.2 z dnia 17.11.2025 r. nie stwierdzającą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wskazującą na konieczność określenia w decyzji warunków i wymagań dotyczących jej realizacji.
2. Opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu znak ON-NS.9011.2127.2025 z dnia 17.11.2025 r. stwierdzającą, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.
3. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak WOO-IV.4220.1757.2025.KJ.5 z dnia 03.03.2026 r. stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Uwagi organów opiniujących zostały wzięte pod uwagę przy wydawaniu przedmiotowej decyzji.

Uwzględniając kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm., dalej w tekście ustawa ooś), na podstawie danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) ustalono, że inwestycja polegać ma na przeniesieniu wewnątrz zakładu (na działce 19/3 w obrębie 0115) istniejącej instalacji do powlekania korpusów pomp materiałami malarskimi zawierającymi LZO - lakierni, składającej się z kabiny do natryskowego malowania korpusów pomp oraz dwóch suszarek elementów po malowaniu wraz z układami suchych filtrów oraz emitorami oraz jej rozbudowa poprzez dostawienie nowej kabiny lakierniczej. Przeniesienie istniejącej kabiny lakierniczej w nowe miejsce wewnątrz zakładu i tej samej hali wraz z dostawieniem nowej kabiny lakierniczej spowoduje fizyczne oddzielenie farb lakierniczych stosowanych do tej pory w jednej istniejącej kabinie. Zmiana miejsca spowodowana jest wdrożeniem nowych produktów (które nie wymagają lakierowania), reorganizacją maszyn i możliwością zapewnienia optymalnej drogi przemieszczania się produktów przez poszczególne fazy etapu produkcji. Przeniesienie i dobudowanie nowej kabiny lakierniczej nie wiąże się ze wzrostem produkcji w zakładzie. Roczne zużycie materiałów malarskich wynosić będzie około 280 kg w sumie na obie kabiny. Proces polegać ma na nakładaniu powłok lakierniczych na części, następnie suszeniu i utwardzaniu powłok lakierniczych w suszarkach. Kabina lakiernicza posiadać będzie dwustopniową filtrację suchą – pierwszy stopień to filtry tekturowe szczelinowe, drugi stopień – stanowią filtry tkaninowe z włókna szklanego PAINT STOP. Farby i lakiery nanoszone będą na detale pistoletem lakierniczym metodą natrysku pneumatycznego. Opary z nowej kabiny lakierniczej za pomocą wentylatora wyciągowego trafiać będą do (wspólnej z przenoszoną kabiną) wyrzutni pionowej niezadaszonej stanowiącej emitor E-30 o wysokości (po zrealizowaniu inwestycji) min. 11,5 m i średnicy na wylocie wynoszącej 0,6 m. Pomalowane elementy korpusów pomp wygrzewane są za pomocą dwóch suszarek w celu utwardzenia nałożonej powłoki. Szczegółowe parametry inwestycji określone zostaną w pozwoleniu na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, które inwestor zobowiązany jest uzyskać. Zewnętrzne wymiary nowej kabiny lakierniczej wynosić będą około 6 m x 3,5 m. Projektowane przedsięwzięcie nie zmieni wielkości i sposobu zagospodarowania terenu zakładu. Inwestycja nie spowoduje zmian w pokryciu terenu zielenią, nie zmieni się powierzchnia biologicznie czynna.

Profil produkcyjny zakładu to ok. 2100 rodzajów części zgrupowanych w trzech podstawowych grupach produktów: części lotnicze - będące elementami lotniczych silników turbośmigłowych i turbinowych; części próbne - stanowiące pierwotne części wdrożeniowe nowych serii produkcyjnych; oprzyrządowanie - wytwarzane na potrzeby własne firmy oraz dla klientów zewnętrznych. Podstawowym procesem technologicznym jest obróbka mechaniczna stali, aluminium oraz stopów niklu za pomocą toczenia, frezowania, szlifowania, honowania, umacniania powierzchniowego poprzez kulowanie, nitowania, obróbki elektroerozyjnej wgłębniej, lutowania próżniowego, spawania wiązką elektronów, cięcia laserowego. Dodatkowo w zakładzie stosowane są procesy pomocnicze: wyżarzanie, odprężanie, utwardzanie, ulepszanie cieplne, przesycanie, nawęglanie, nakładanie powłok lakierniczych, badania nieniszczące produkowanych części, odtłuszczanie elektrotechniczne, ciśnieniowe oraz ultradźwiękowe mycie produkowanych części w roztworach wodnych, konserwacja oraz pakowanie gotowych wyrobów.

Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit f ustawy ooś stwierdzono, iż w związku z lokalizacją i charakterem inwestycji w fazie eksploatacji nie dojdzie do skumulowanego oddziaływania całego przedsięwzięcia z sąsiadującą zabudową. Mając na uwadze charakter, skalę i rodzaj inwestycji nie przewiduje się znaczącego kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z oddziaływaniem innych przedsięwzięć. Lokalizacja terenów chronionych akustycznie przedstawiona w KIP na potrzeby wykonania analizy akustycznej, została zweryfikowana przez Prezydenta Miasta Kalisza na podstawie faktycznego użytkowania i zagospodarowania terenów otaczających zakład. Informacje nt. faktycznego sposobu zagospodarowania i wykorzystania terenów otaczających planowane przedsięwzięcie oraz wyjaśnienie, do którego rodzaju terenów, o których mowa w tabeli 1 załącznika do Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. 2014 poz. 112), należą tereny sąsiadujące z przedsięwzięciem, oraz wskazanie gdzie i w jakiej odległości znajdują się granice najbliższych terenów wymagających ochrony akustycznej wymienionych w powyższym rozporządzeniu Prezydent Miasta Kalisza wysłał zgodnie z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska przy piśmie WGOŚ.6220.0020.2025, D2026.01.02813 z dnia 21.01.2026 r.

Zgodnie z informacjami z kip instalacja (w tym potencjalne źródło hałasu związane z jej eksploatacją) znajdować się będą w odległości większej niż 150 m od terenów podlegających ochronie akustycznej. Realizacja nie spowoduje również wzrostu liczby pojazdów poruszających się po terenie zakładu, oraz nie zmieni częstotliwości ich przejazdów. Materiały malarskie do nowej kabiny będą dostarczane w ten sam sposób jak dotychczas do istniejącej kabiny. W związku z przeniesieniem kabiny i posadowieniem nowej, droga pojazdów ulegnie skróceniu, tym bardziej nie ma konieczności wskazywania kolejny raz tras i określania natężenia ruchu. Inwestycja nie powinna przyczynić się do zwiększenia występującego obecnie poziomu hałasu. Dodatkowo w tut. Urzędzie przeprowadzana była pełna ocena oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięciu zlokalizowanego na terenie zakładu Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o. o, pn. „Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku produkcyjnego z zapleczem socjalnym wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną, placami i drogami dojazdowymi” – sprawa WGOŚ.6220.0013.2023.

W KIP przeprowadzono analizę oddziaływania emisji zanieczyszczeń do powietrza związanych z projektowaną inwestycją, wskazano źródła i miejsca powstawania emisji, w tym scharakteryzowano poszczególne źródła emisji i emitory, ustalono rodzaje i ilości substancji wprowadzanych do powietrza oraz określono czas jej trwania. Przeanalizowano również zasięg jej oddziaływania na powietrze. Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś ustalono, że zakład zaopatrywany jest w ciepło z zewnętrznej sieci ciepłowniczej. Wykonane w KIP obliczenia wykazały, że eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczeń obowiązujących standardów jakości powietrza. Zakład posiada uregulowany stan prawny w zakresie pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza, które w związku z realizacją inwestycji zostanie zmienione. Realizacja planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie z uruchomieniem nowego źródła emisji do powietrza – drugiej

kabiny lakierniczej. W związku z jej uruchomieniem zużycie materiałów malarskich wzrośnie o około 140 kg/rok, powstanie i eksploatacja nowej kabiny nie spowoduje więc istotnych zmian.

W przedstawionych w sprawie materiałów wskazano planowane źródła emisji substancji do powietrza, przedstawiono obliczenia zawierające rozprzestrzenianie substancji w powietrzu związanych z eksploatacją wnioskowanego przedsięwzięcia. Wskazano w szczególności wszystkie instalacje do powlekania metali oraz obliczono emisję lotnych związków organicznych (LZO) ze stosowanych materiałów malarskich (załączono karty charakterystyk substancji chemicznych wykorzystywanych podczas procesów lakierniczych w zakładzie). Na podstawie powyższego wykazano, że eksploatacja instalacji nie wiąże się z ryzykiem przekroczenia standardów emisyjnych, które zgodnie z art. 3. pkt 33) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz.U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.) – dalej POŚ, są rozumiane jako dopuszczalne wielkości emisji. Dla analizowanego przypadku, gdy z lakierni emitowane są lotne związki organiczne, zgodnie z art. 146 ust. 1. *Prawa ochrony środowiska*, standardy emisyjne dla niektórych instalacji ustala się jako stężenia gazów lub pyłów w gazach odlotowych lub masę gazów lub pyłów wprowadzaną w określonym czasie. Przedmiotowa lakiernia, w której występuje emisja LZO oraz następuje proces powlekania, zgodnie z tabelą 1. (wiersz 11.) z załącznika nr 10 do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w *sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów* (Dz.U. z 2020 r. poz. 1860) standardy emisyjne LZO określa się przy zużyciu w instalacji lotnych związków organicznych (LZO) powyżej 5 Mg/rok (5000 kg/rok). W analizowanym przypadku łączne (z terenu całego zakładu) zużycie LZO wynosić będzie 0,40013 Mg/rok (400,13 kg/rok), zatem inwestycja nie będzie podlegać pod standardy emisyjne. W toku postępowania dołączono pismo Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w sprawie aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza w rozpatrywanym rejonie. Ze względu na rodzaj, charakter i skalę planowanych zmian nie przewiduje się ponadnormatywnego wpływu przedsięwzięcia na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. Inwestycja nie wpłynie również na stan powietrza w zakresie emisji pyłu PM_{2,5} ponieważ podczas funkcjonowania lakierni nie występuje jego emisja.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a, c, d oraz e ustawy ooś, stwierdzono, że przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w terenach istniejącej zabudowy przemysłowej, produkcyjnej. Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej – tj. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zlokalizowana jest na południe od planowanego przedsięwzięcia. Reszta terenów otaczających zakład nie podlega ochronie akustycznej. Projektowana inwestycja nie pogorszy klimatu akustycznego na obszarach podlegających ochronie akustycznej, gdyż ma na celu przeniesienie istniejącej kabiny w głąb zakładu - dalej od zabudowy podlegającej ochronie.

Liczba pojazdów poruszających się po terenie inwestycji będących źródłami hałasu liniowego po zrealizowaniu inwestycji nie zmieni się, nie ulegnie zmianie również częstotliwość ich przejazdów. Materiały malarskie będą dostarczane do nowej kabiny w taki sam sposób jak do istniejącej. Przewidywane roczne zużycie materiałów malarskich wynoszące dla obu kabiny w sumie około 280 kg, nie powoduje konieczności dodatkowych transportów, a droga po której są one transportowane w związku z przeniesieniem starej kabiny w nowe miejsce będzie krótsza od dotychczasowej. Działania mające wpływ na wielkość emisji hałasu do środowiska to między innymi zastosowanie maszyn i urządzeń o takim poziomie hałasu, którego wartość nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów na terenach objętych ochroną akustyczną, prawidłowa eksploatacja zastosowanych maszyn i urządzeń oraz przestrzeganie reżimu planowanych przejazdów.

Na etapie realizacji uciążliwości akustyczne mogą powodować prace montażowe, instalacyjne, itp., pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania lub maszyny budowlane. Będą to krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości. Jedną z metod ograniczania emisji akustycznej na etapie budowy planowanego przedsięwzięcia (zapisaną w decyzji jako warunek realizacji) będzie wykonywanie prac budowlanych wyłącznie w porze dnia. Warunkiem realizacji przedmiotowej inwestycji jest również zastosowanie takich urządzeń, by ich funkcjonowanie nie powodowało przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Powyższe warunki powinny zapewnić dotrzymanie standardów

akustycznych również poza terenem zainwestowania. W KIP przedstawiono zasięg oddziaływania akustycznego projektowanej lakierni. Lokalizacja inwestycji w istniejącym budynku w głębi zakładu, w terenach całkowicie przekształconych przemysłowo, a także w znacznej odległości od terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanej na południe od inwestycji przy ulicy Elektrycznej, oraz zlokalizowanej na wschód przy ulicy Wojciecha z Brudzewa – działka 1/2 w obrębie 0117 - przy generowanym poziomie dźwięku, powoduje, że omawiana inwestycja nie powinna powodować zwiększenia istniejących poziomów hałasu.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś ustalono, że cały zakład, zatem i projektowana inwestycja będzie podłączona do miejskiej sieci wodociągowej. W związku z eksploatacją inwestycji, bezpośrednio dla celów produkcyjnych oraz porządkowych woda nie będzie wykorzystywana. Zapotrzebowanie na wodę na etapie użytkowania instalacji nie zwiększy się. Eksploatacja omawianej lakierni nie powoduje powstawania ścieków przemysłowych – nie jest przewidywane mycie żadnych elementów lakierniczych. Na terenie całego zakładu powstają będą ścieki bytowe, technologiczne z już istniejących na terenie zakładu instalacji, porządkowe, ścieki opadowe i roztopowe. Ścieki bytowe i technologiczne porządkowe odprowadzane są i będą do sieci kanalizacji sanitarnej, gdzie kierowane będą do oczyszczenia na terenie oczyszczalni ścieków. Ścieki przemysłowe z procesów technologicznych prowadzonych na terenie zakładu odprowadzane są i będą do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym wydanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu. Na terenie inwestycji istnieje wewnętrzna sieć kanalizacji deszczowej, do której są i będą kierowane ścieki opadowe z połąci dachowych, dróg, placów manewrowych, dachów a następnie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś ustalono, że realizacja przedsięwzięcia wiąże się z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsięwzięć materiałów i surowców. Wszystkie konieczne media są już zlokalizowane na terenie zakładu. Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na różnorodność biologiczną.

Analizując zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś, biorąc pod uwagę rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, należy stwierdzić, że planowana inwestycja nie należy do zakładów o dużym ani zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Uwzględniając realizację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, nie przewiduje się wystąpienia katastrofy budowlanej. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia i jego skalę, nie przewiduje się jego znaczącego wpływu na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym zastosowane materiały pozwolą na adaptację przedsięwzięcia do postępujących zmian klimatu.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś, ustalono, że zakład posiada uregulowany stan prawny dotyczący odpadów, tj. obowiązujące wydane przez Prezydenta Miasta Kalisza: pozwolenie na wytwarzanie odpadów z dnia 04.12.2023 r. znak WGOŚ.6221.11.2023, zmienione w dniu 10.06.2025 r. znak WGOŚ.6221.3.2025 i w dniu 15.01.2026 r. znak WGOŚ.6221.7.2025, oraz zezwolenie na przetwarzanie odpadów z dnia 22.12.2023 r. znak WGOŚ.6233.13.2023. Na etapie realizacji przedsięwzięcia powstawać będą niewielkie ilości odpadów związane z pracami montażowymi, instalacyjnymi. Na etapie eksploatacji wytwarzane będą bez zmian odpady komunalne, odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne. Odpady będą magazynowane miejscach oznakowanych, zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych, w sposób umożliwiający ich negatywne oddziaływanie, a następnie zostaną przekazane firmom posiadającym stosowne zezwolenia.

W przedłożonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę środowiska gruntowo-wodnego na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. W celu ochrony środowiska wodno-gruntowego wykorzystywane mają być wyłącznie sprawne technicznie maszyny i urządzenia budowlane oraz środki transportu. Teren przedsięwzięcia wyposażony będzie w sorbenty neutralizujące wycieki paliw i płynów eksploatacyjnych, ewentualne wycieki z maszyn i środków transportowych natychmiastowo będą neutralizowane, a zanieczyszczony grunt przekazywany do unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom. Ewentualna naprawa sprzętu i innych pojazdów wykonywana będzie poza terenem przedsięwzięcia w miejscach do tego przystosowanych. Wytwarzane w związku z budową i funkcjonowaniem inwestycji odpady będą selektywnie gromadzone w odpowiednich pojemnikach i kontenerach, w wyznaczonych miejscach, na utwardzonej powierzchni, a następnie przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, i, j ustawy ooś ustalono, że teren planowanego przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany na obszarach wodno-błotnych oraz obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych i strefach ochronnych ujęć wód, na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, górskich i leśnych. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, nie będzie natomiast położone na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony Dolina Śwędrni PLH300034, oddalony o ok. 3,8 km od przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie przemysłowym, już zagospodarowanym. W związku z realizacją inwestycji nie będą usuwane żadne drzewa i krzewy.

Biorąc pod uwagę charakter i skalę planowanego przedsięwzięcia, a także jego lokalizację, realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w opinii warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwość ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś, ustalono, że planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w KIP inwestycja zlokalizowana będzie poza strefami ochronnymi ujęć wód, a jej realizacja nie spowoduje zmian stosunków wodnych na omawianym terenie. Teren na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. Według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja znajduje się w granicach PLGW600081, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych nie jest zagrożona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do

spożycia. Ponadto inwestycja leży na terenie obszaru Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW600011184933 - Prosna od Ołoboku do Dopływu z Piątka Małego o statusie silnie zmieniona część wód, o złym stanie i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Zlewnia jest monitorowana, potencjał ekologiczny na podstawie monitoringu jakości wód powierzchniowych i oceny eksperckiej określono jako umiarkowany, natomiast stan chemiczny poniżej dobrego. JCWP Prosna od Ołoboku do Dopływu z Piątka Małego nie jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Na podstawie przedłożonych materiałów oraz przy spełnieniu warunków realizacji inwestycji, nie stwierdza się prawdopodobieństwa oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód w zakresie stwarzającym zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 poz. 335).

Opierając się na uzyskanych opiniach, wniosku, karcie informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) oraz zgromadzonych materiałach i informacjach Prezydent Miasta Kalisza stwierdził że w omawianym przypadku nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i możliwe jest ustalenie środowiskowych uwarunkowań. Przedstawione materiały są wystarczające biorąc pod uwagę małą skalę inwestycji i ewentualnego zagrożenia jakie mogłaby stwarzać dla środowiska. Wydając decyzję Prezydent Miasta Kalisza wziął pod uwagę opinie organów wpadkowych, jednak, nie jest jednak zobligowany, by podzielać to samo – co organy - stanowisko. Ostatecznie to organ prowadzący postępowanie - Prezydent Miasta Kalisz decyduje o brzmieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oprócz wzięcia pod uwagę opinii organów wpadkowych, uwzględniono również kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o oś .

Analizując w szczególności: rodzaj planowanego przedsięwzięcia, jego lokalizację, zajmowany teren, przewidywane emisje, planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntu – wodne, wody powierzchniowe, zastosowane możliwości ograniczenia oddziaływania, przyjęty sposób gospodarowania powstającymi ściekami bytowo – gospodarczymi i powstającymi odpadami, brak znaczących powiązań z innymi przedsięwzięciami, stwierdzono, że nie ma przesłanek do uznania, iż omawiane przedsięwzięcie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.

W przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia w sposób wystarczający opisano planowane przedsięwzięcie oraz jego oddziaływanie na otoczenie. Stan jakości środowiska na analizowanym terenie zmienionym antropogenicznie oraz w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia, w związku z niewielką skalą inwestycji praktycznie nie ulegnie zmianie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w swojej opinii stwierdza, że z uwagi na cechy przedsięwzięcia, jego znaczną skalę, lokalizację i otoczenie, istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ prowadzący postępowanie – Prezydent Miasta Kalisza nie podziela obaw RDOŚ. Istniejący zakład, którego produkcja w związku z realizacją inwestycji nie ulega zmianom, dodatkowe roczne zużycie materiałów malarskich wynoszące jedynie około 140 kg, lokalizacja w terenie przemysłowym, dawno zmienionym antropogenicznie, świadczą o niewielkiej skali inwestycji i przemawiają za odstąpieniem od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko .Planowana inwestycja nie wiąże się z lokalizacją żadnych nowych obiektów, budynków, a w nich urządzeń czy linii technologicznych – zakład wielokrotnie był oceniany pod względem spełniania wymogów ochrony środowiska, również w trakcie postępowania, w którym przeprowadzana była pełna ocena oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięciu pn. „Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku produkcyjnego z zapleczem socjalnym wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną, placami i drogami dojazdowymi”, zlokalizowanego w Kaliszu na terenie zakładu Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o. o. przy sprawie WGOŚ.6220.0013.2023 Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Organ prowadzący postępowanie oraz RDOŚ posiadają zatem informacje o rodzaju i lokalizacji poszczególnych istniejących i planowanych obiektów, budynków,

a w nich urządzeń/linii technologicznych wraz z opisem ich zdolności produkcyjnych oraz parametrów technicznych maszyn i urządzeń wchodzących w ich skład. W trakcie prowadzonego postępowania na wezwanie RDOŚ inwestor uzupełnił informację wskazując miesięczną i roczną wielkość produkcji w zakładzie tj. 13250 i 159000 sztuk detali oraz poinformował, że inwestycja nie spowoduje wzrostu produkcji zakładu. Planowana inwestycja wiąże się z wdrożeniem nowego rodzaju produktów, reorganizacją maszyn i optymalizacją drogi przemieszczania produktów przez poszczególne fazy produkcji.

Bilans zakładu – tj. poszczególnych powierzchni na terenie planowanego przedsięwzięcia, wielkość powierzchni zabudowy, powierzchni terenów utwardzonych i biologicznie czynnych - jest znany, był wielokrotnie oceniany i pozostaje bez zmian w stosunku do istniejącego. Również elementy infrastruktury zakładu o których mowa są znane i pozostają bez zmian w stosunku do istniejącego stanu. W przedstawionym KIP wskazano minimalny wpływ omawianej inwestycji na środowisko, w związku z czym nie zachodzi konieczność wykonywania obszernej analizy skumulowanego oddziaływania z przedsięwzięciami znajdującymi się w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia. Z racji prowadzonego postępowania dot. zakładu Pratt & Whitney Kalisz znak WGOŚ.6220.0013.2023 dla przedsięwzięciu pn. „Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku produkcyjnego z zapleczem socjalnym wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną, placami i drogami dojazdowymi”, zlokalizowanego w Kaliszu na terenie zakładu Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o. o., na działkach o numerach ewidencyjnych 6/15, 6/16, 29/6 (obwód 0115 Rypinek), Prezydent Miasta Kalisza posiada wiedzę nt. znajdujących się na terenie zakładu wszystkich źródeł hałasu. Zinventaryzowane są w przedłożonym w sprawie WGOŚ.6220.0013.2023 Raportcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Organ prowadzący postępowanie mając zatem szeroką wiedzę w temacie, stwierdził, że planowane przedsięwzięcie (przy generowanym poziomie hałasu) nie będzie powodowało kumulowania oddziaływań i nie spowoduje przekroczenia standardów akustycznych na obszarach podlegających ochronie. Technologia projektowanej inwestycji uwzględnia wymagania, obejmujące stosowanie substancji o możliwie małym w tego typu instalacjach potencjale zagrożeń, efektywne wytwarzanie i wykorzystywanie energii, zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców, materiałów i paliw, stosowanie technologii bez i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów, minimalizację ich wielkości i negatywnego oddziaływania emisji. W przedstawionym KIP wskazano minimalny wpływ omawianej inwestycji na środowisko, w związku z czym nie zachodzi konieczność zapobiegania, ograniczenia lub kompensacji przyrodniczej negatywnych oddziaływań na środowisko. Zgodnie z przedstawionymi materiałami nie powinno wystąpić negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko.

Organ prowadzący postępowanie, stwierdza, że zebrał odpowiedni materiał dowodowy pozwalający wydać właściwą decyzję określającą w sposób wystarczający środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Trzeba też mieć na uwadze, że ustawodawca obarczył odpowiedzialnością organ prowadzący postępowanie, a włączył w proces wydawania decyzji rozstrzygającej organy opiniujące. Organ prowadzący sprawę oprócz informacji przedstawionych w KIP-ie, posiada także wiedzę i informacje wynikające z racji bezpośredniego, interdyscyplinarnego nadzoru nad zakładem, znajomości terenu oraz otaczającego środowiska przyrodniczego. Informacje te są na bieżąco weryfikowane podczas bezpośrednich oględzin, kontroli, itp.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony prowadzonego postępowania zostały zawiadomione obwieszczeniem z dnia 30.10.2025 r. o jego wszczęciu, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. W wyniku powyższego nie wpłynęły żadne uwagi czy wnioski dot. planowanej inwestycji.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie powinno negatywnie oddziaływać na środowisko zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji. Po rozpatrzeniu wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnień, a także opinii organów uzgadniających postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62–800 Kalisz, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Stosownie do treści art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a tejże ustawy.

Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w treści art. 72 ust. 4 i 4 b przedmiotowej ustawy

Z up. Prezydenta Miasta Kalisza

/-/

Paweł Bąkowski

Naczelnik Wydziału

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o. o. ul. Elektryczna 4a, 62 – 800 Kalisz
2. Pozostałe strony postępowania – obwieszczeniem na podstawie art. 49 Kpa
3. aa

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu ul. Kościuszki 57, 61 - 891 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu, ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu, ul. Skarszewska 42a, 62-800 Kalisz

Za wydanie decyzji wniesiono opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych 0/00). Dowód potwierdzenia przelewu na konto Urzędu Miasta z dnia 08.05.2025 r., załączono do akt sprawy.

Załącznik nr 1
do decyzji znak
WGOŚ.6220.0020.2025
z dnia 16.06.2026 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

1) Lokalizacja

Kalisz, działki o numerach ewidencyjnych 19/3, 1/15, 1/16, 3/21, 3/22, 13/3, 13/4, 15/3, 15/4, 19/2, 29/6 (obręb 0115 Rypinek).

2) Opis przedsięwzięcia oraz powierzchnia inwestycji

Planowana inwestycja polegać ma na przeniesieniu wewnątrz zakładu i tej samej hali (na działce 19/3 w obrębie 0115) istniejącej instalacji do powlekania korpusów pomp materiałami malarskimi zawierającymi LZO - lakierni, składającej się z kabiny do natryskowego malowania korpusów pomp oraz dwóch suszarek elementów po malowaniu wraz z układami suchych filtrów oraz emitorami oraz jej rozbudowa poprzez dostawienie nowej kabiny lakierniczej. Przeniesienie istniejącej kabiny lakierniczej w nowe miejsce wewnątrz zakładu i tej samej hali wraz z dostawieniem nowej kabiny lakierniczej spowoduje fizyczne oddzielenie farb lakierniczych stosowanych do tej pory w jednej istniejącej kabinie. Zmiana miejsca spowodowana jest wdrożeniem nowych produktów (które nie wymagają lakierowania), reorganizacją maszyn i możliwością zapewnienia optymalnej drogi przemieszczania się produktów przez poszczególne fazy etapu produkcji. Przeniesienie i dobudowanie nowej kabiny lakierniczej nie wiąże się ze wzrostem produkcji w zakładzie. Roczne zużycie materiałów malarskich wynosić będzie około 280 kg w sumie na obie kabiny. Proces polegać ma na nakładaniu powłok lakierniczych na części, następnie suszeniu i utwardzaniu powłok lakierniczych w suszarkach. Kabina lakiernicza posiadać będzie dwustopniową filtrację suchą – pierwszy stopień to filtry tekturowe szczelinowe, drugi stopień – stanowią filtry tkaninowe z włókna szklanego PAINT STOP. Farby i lakiery nanoszone będą na detale pistoletem lakierniczym metodą natrysku pneumatycznego. Opary z nowej kabiny lakierniczej za pomocą wentylatora wyciągowego trafiać będą do (wspólnej z przenoszoną kabiną) wyrzutni pionowej niezadaszonej stanowiącej emitor E-30 o wysokości (po zrealizowaniu inwestycji) min. 11,5 m i średnicy na wylocie wynoszącej 0,6 m. Pomalowane elementy korpusów pomp wygrzewane są za pomocą dwóch suszarek w celu utwardzenia nałożonej powłoki. Szczegółowe parametry inwestycji określone zostaną również w pozwoleniu na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, które inwestor zobowiązany jest uzyskać.

Zewnętrzne wymiary nowej kabiny lakierniczej wynosić będą około 6 m x 3,5 m. Projektowane przedsięwzięcie nie zmieni wielkości i sposobu zagospodarowania terenu zakładu. Inwestycja nie spowoduje zmian w pokryciu terenu zielenią, nie zmieni się powierzchnia biologicznie czynna.

Z up. Prezydenta Miasta Kalisza

/-/

Paweł Bąkowski
Naczelnik Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska