

Zarządzenie Nr 824/2025
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 31 grudnia 2025 r.

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza pozostałych środków trwałych zakupionych w ramach projektu pn. „Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) w związku z § 3 Ogólnych zasad rachunkowości Urzędu Miasta Kalisza stanowiących załącznik do zarządzenia Nr 811/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 grudnia 2024 r. w sprawie Ogólnych zasad rachunkowości Urzędu Miasta Kalisza (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się przekazać jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza pozostałe środki trwałe (środki dydaktyczne) o łącznej wartości początkowej 89.435,76 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
2. Jednostki organizacyjne przyjmują pozostałe środki trwałe, o których mowa w ust. 1, na stan ewidencji księgowej na podstawie dokumentu PN.
3. Jednostki organizacyjne oznakują przekazane pozostałe środki trwałe, o których mowa w ust. 1, informacją o finansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
4. Pozostałe środki trwałe przekazane jednostkom organizacyjnym, o których mowa w ust. 1, będą wykorzystywane w działalności statutowej (dydaktycznej) jednostek oraz utrzymywane w należyтым stanie przez okres trwania projektu oraz w okresie trwałości projektu.

§ 2.

1. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu merytorycznie Wiceprezydentowi Miasta Kalisza.
2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Naczelnikowi Wydziału Gospodarowania Mieniem, Dyrektorom jednostek organizacyjnych, o których mowa w załączniku do niniejszego zarządzenia, przy udziale Skarbnika Miasta Kalisza.

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza

Pozostałe środki trwale przekazywane jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza

l.p.	Jednostka organizacyjna	Nazwa pozostałego środka trwałego	Charakterystyka	Nr inwentarzu wy	Wartość początkowa (w zł)	Nr ON
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, ul. Chełmska 18, 62-800 Kalisz	Dron ZLL SG909	- ilość ramion 4 szt. ;- czas pojedynczego lotu: 45 min.; - zasięg lotu: 6000 m; - dron wyposażony w kamerę o rozdzielczości 4K WiFi; - GPS; - silniki bezszczotkowe; - gimbal zapewniający stabilizację obrazu; - funkcje m.in.: pozycjonowanie za pomocą przepływu optycznego, podążanie drona za osobą sterującą, loty po punktach GPS, powrót do miejsca startu, łatwy start i lądowanie, omijanie przeszkód, podgląd obrazu w czasie rzeczywistym; - w zestawie: 2 zapasowe śmigła, akumulator (umożliwiający wykonanie dwóch 20 min. lotów), kabel USB, etui, ładowarka sieciowa. Nr seryjny: 9091ZLL1000000012244	I/6707	2655,57	34/WE/2025
		Waga kuchenna/labolatoryjna Digital Kitchen Scale (FA091)	- wyświetlacz LCD z podświetlaczem, - maksymalne obciążenie 5000g, - dokładność pomiaru 0,1g, - funkcja tarowania, - szalka ze stali nierdzewnej	I/6756	61,50	42/WE/2025
				I/6757	61,50	
				I/6758	61,50	
		Robot edukacyjny z akcesoriami do nauki programowania Makeblock mBot2 (P1010132)	-interdyscyplinarny, który można wykorzystywać podczas różnych lekcji, na wielu etapach edukacyjnych, - wyposażenie: czujnik odległości (pomiar odległości, wykrywanie przeszkód), czujnik dźwięku, czujnik koloru i wykrywania linii, głośnik, 8 diod LED, silnik umożliwiający poruszanie się robota w dowolnym kierunku po płaszczyźnie, - wytrzymała konstrukcja, zwarta, zamknięta obudowa, robot zmontowany, - możliwość programowania na różnych poziomach poprzez obsługę języka programowania (Scratch, Python, mBlock), - wyposażenie dodatkowe: kabel zasilający (złącze USB), instrukcja bezpieczeństwa w języku polskim, materiały edukacyjne w języku polskim (dołączone), - wbudowana bateria: akumulator pozwalający na 2,5-5 godzin pracy, ładowanie przez złącze USB-C, łączność: WiFi/Bluetooth; sterowanie zdalne za pomocą urządzenia mobilnego oraz komputera, aplikacja sterująca w języku polskim (zgodna z	I/6708	1057,80	35/WE/2025
				I/6709	1057,80	
				I/6710	1057,80	
				I/6711	1057,80	

			systemem operacyjnym Android, IOS, Windows, MacOS), - Adapter Bluetooth 4.0, - w zestawie: kabel USB do ładowania oraz plansza do nauki programowania.			
		Mikser ręczny ESPERANZA APPLE PIE (EKM011)	- moc 400W, - zasilanie sieciowe, - 5 stopni regulacji prędkości, - tryb turbo, - końcówki do ubijania i mieszania oraz haki do zagniatania	I/6762	61,50	44/WE/2025
				I/6763	61,50	
				I/6764	61,50	
		Termometr kuchenny ShenZhen U-Control Electric Co. Ltd TP101 (EO1782)	- zakres pomiaru temperatury od -50 do +300°C, z dokładnością do 0,1°C, - materiał stal nierdzewna	I/6765	61,50	45/WE/2025
				I/6766	61,50	
				I/6767	61,50	
				I/6768	61,50	
		Kuchenka elektryczna jednopalnikowa TEESA TSA0202	- moc 1500W; - moc 1500W; - zasilanie sieciowe; - średnica płyty grzewczej 18,8 cm; - regulacja temperatury z termostatem; - antypoślizgowe nóżki; - zabezpieczenie przez przegrzaniem; - zasilanie sieciowe; - średnica płyty grzewczej 18,8 cm; - regulacja temperatury z termostatem; - antypoślizgowe nóżki; - zabezpieczenie przed przegrzaniem	I/6769	159,90	46/WE/2025
2	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza, ul. Robotnicza 5, 62-800 Kalisz	Dron ZLL SG909	- ilość ramion 4 szt. ; - czas pojedynczego lotu: 45 min.; - zasięg lotu: 6000 m; - dron wyposażony w kamerę o rozdzielczości 4K Wi-Fi; - GPS; - silniki bezszczotkowe; - gimbal zapewniający stabilizację obrazu; - funkcje m.in.: pozycjonowanie za pomocą przepływu optycznego, podążanie drona za osobą sterującą, loty po punktach GPS, powrót do miejsca startu, łatwy start i lądowanie, omijanie przeszkód, podgląd obrazu w czasie rzeczywistym; - w zestawie: 2 zapasowe śmigła, akumulator (umożliwiający wykonanie dwóch 20 min. lotów), kabel USB, etui, ładowarka sieciowa. Nr seryjny: 9091ZLL1000000012245	I/6789	2655,57	58/WE/2025
		Robot edukacyjny z akcesoriami do nauki programowania Makeblock mBot2 (P1010132)	-interdyscyplinarny, który można wykorzystywać podczas różnych lekcji, na wielu etapach edukacyjnych, - wyposażenie: czujnik odległości (pomiar odległości, wykrywanie przeszkód), czujnik dźwięku, czujnik koloru i wykrywania linii, głośnik, 8 diod LED, silnik umożliwiający poruszanie się robota w dowolnym kierunku po płaszczyźnie, - wytrzymała konstrukcja, zwarta, zamknięta obudowa, robot zmontowany, - możliwość programowania na różnych poziomach poprzez obsługę	I/6712	1057,80	36/WE/2025
				I/6713	1057,80	
				I/6714	1057,80	
				I/6715	1057,80	
				I/6716	1057,80	
				I/6717	1057,80	
				I/6718	1057,80	
				I/6719	1057,80	
				I/6720	1057,80	
				I/6721	1057,80	

				I/6722	1057,80	
				I/6723	1057,80	
		Waga kuchenna/labolatoryjna Digital Kitchen Scale (FA091)	- wyświetlacz LCD z podświetlaczem, - maksymalne obciążenie 5000g, - dokładność pomiaru 0,1g, - funkcja tarowania, - szalka ze stali nierdzewnej	I/6759	61,50	43/WE/2025
				I/6760	61,50	
				I/6761	61,50	
		Kuchenka elektryczna jednopalnikowa TEESA TSA0202	- moc 1500W, - zasilanie sieciowe, - średnica płyty grzewczej 18,8 cm, - regulacja temperatury z termostatem, - antypoślizgowe nóżki, - zabezpieczenie przed przegrzaniem	I/6770	159,90	47/WE/2025
				I/6771	159,90	
				I/6772	159,90	
		Blender ręczny EMAVO EMABLE47005 (EO325)	- moc 1000W; - zasilanie sieciowe; - regulacja prędkości pracy; - tryb turbo; - ostrze ze stali nierdzewnej, - wielkość pojemnika 600 ml.	I/6790	184,50	49/WE/2025
		Chłodziarko-zamrażarka MPM 81-CJH-24 E	- pojemność całkowita 82l (chłodziarki 75l, zamrażarki 7l); - wymiary: szerokość 48 cm, wysokość 84 cm, głębokość 45 cm; - położenie zamrażalnika na górze; - obustronny montaż drzwi; - oświetlenie wewnętrzne LED; - poziom hałasu 38dB; - klasa energetyczna E. Nr seryjny: VB0089Z0160JB60NKE10321	I/6775	984,00	50/WE/2025
3	Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Władysława Broniewskiego, ul. Mickiewicza 11, 62-800 Kalisz	Robot edukacyjny z akcesoriami do nauki programowania Makeblock mBot2 (P1010132)	- interdyscyplinarny, który można wykorzystywać podczas różnych lekcji, na wielu etapach edukacyjnych, - wyposażenie: czujnik odległości (pomiar odległości, wykrywanie przeszkód), czujnik dźwięku, czujnik koloru i wykrywania linii, głośnik, 8 diod LED, silnik umożliwiający poruszanie się robota w dowolnym kierunku po płaszczyźnie, - wytrzymała konstrukcja, zwarta, zamknięta obudowa, robot zmontowany,	I/6724	1057,80	37/WE/2025
				I/6725	1057,80	
				I/6726	1057,80	
				I/6727	1057,80	
				I/6728	1057,80	
				I/6729	1057,80	
				I/6730	1057,80	
				I/6731	1057,80	
				I/6732	1057,80	

				I/6733	1057,80				
				I/6734	1057,80				
				I/6735	1057,80				
		Blender ręczny EMAVO EMABLE47005 (EO325) Gra edukacyjna z kursem programowania Clementoni 50730 Podgrzewacz przepływowy wody Retoo E484	- moc 1000W, - zasilanie sieciowe, - regulacja prędkości pracy, - tryb turbo, - ostrze ze stali nierdzewnej, - wielkość pojemnika 600 ml.	I/6773	184,50	48/WE/2025			
				I/6774	184,50				
			- robot interaktywny uczący dzieci umiejętności programowania, - karty i plansze - akcesoria o nauki programowania, do wykorzystania poprzez robota, o którym mowa powyżej, - scenariusze lekcyjne, - polska wersja językowa	I/6782	516,60	56/WE/2025			
				I/6783	516,60				
				I/6784	516,60				
				I/6785	516,60				
				I/6786	516,60				
				I/6787	516,60				
				I/6788	209,10		57/WE/2025		
			4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, ul. Wykopaliskowa 45, 62-800 Kalisz	Robot edukacyjny z akcesoriami do nauki programowania Makeblock mBot2 (P1010132)	- interdyscyplinarny, który można wykorzystywać podczas różnych lekcji, na wielu etapach edukacyjnych, - wyposażenie: czujnik odległości (pomiar odległości, wykrywanie przeszkód), czujnik dźwięku, czujnik koloru i wykrywania linii, głośnik, 8 diod LED, silnik umożliwiający poruszanie się robota w dowolnym kierunku po płaszczyźnie, - wytrzymała konstrukcja, zwarta, zamknięta obudowa, robot zmontowany, - możliwość programowania na różnych poziomach poprzez obsługę języka programowania (Scratch, Python, mBlock), - wyposażenie dodatkowe: kabel zasilający (złącze USB), instrukcja bezpieczeństwa w języku polskim,	I/6736	1057,80	38/WE/2025
							I/6737	1057,80	
							I/6738	1057,80	
							I/6739	1057,80	
							I/6740	1057,80	
							I/6741	1057,80	

			materiały edukacyjne w języku polskim (dołączone), - wbudowana bateria: akumulator pozwalający na 2,5-5 godzin pracy, ładowanie przez złącze USB-C, łączność: WiFi/Bluetooth; sterowanie zdalne za pomocą urządzenia mobilnego oraz komputera, aplikacja sterująca w języku polskim (zgodna z systemem operacyjnym Android, IOS, Windows, MacOS), - Adapter Bluetooth 4.0, - w zestawie: kabel USB do ładowania oraz plansza do nauki programowania			
		Oświetlenie sceniczne i sterowniki do oświetlenia Light&Sound Group Sp. z o.o. LIGHT4ME 7R SMART BEAM (017201224) Sterowniki: DMX192/Firefog (kod: FFC.192)	- głowica ruchoma 7R, - zasilanie AC100-240V, 50/60Hz, - źródło światła: 230W, - pryzmat obrotowy, - tarcza 13 kolorów + otwarty, - tarcza gobo 14 wzorów + otwarty, - zakres ruchu: PAN 540° TILT 270°, - tryb pracy: Auto, Sound, Master/Slave, DMX, - możliwość sterowania oświetleniem za pomocą protokołu DMX, - sterownik – kompatybilny z ruchomymi głowicami, pozwalający na sterowanie światłem w dowolny sposób.	I/6776	2706,00	51/WE/2025
				I/6777	2706,00	
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. 25 Pułku Artylerii 4-8, 62-800 Kalisz	Kamera przenośna cyfrowa CANON XA60	- rodzaj matrycy CMOS; - rozdzielczość matrycy (efektywna liczba pikseli) 8,29 Mpx; wyświetlacz min. 3,5" LCD, dotykowy; - rozdzielczość nagrywania filmów 4K/25 fps; ogniskowa obiektywu (odpowiednik 35mm) 29,3-601mm; przysłona f1.8-2.8 ; zoom optyczny 20x; migawka 1/6-1/2000s; dodatkowe funkcje stabilizacja obrazu 5 osiowa, wbudowana lampa błyskowa (IR), wbudowany mikrofon, autofocus, śledzenie obiektu w ruchu, nagrywanie w zwolnionym tempie; obsługiwane nośniki kart SD, SDHC, SDXC; złącze USB, HDMI; - w zestawie akumulator, zasilacz sieciowy, kabel USB. - Nr seryjny: 693099200013	W/6704	9225,00	31/WE/2025
		Aparat fotograficzny do nagrywania CANON EOS R10 z obiektywem RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM	- rodzaj matrycy CMOS; - rozdzielczość matrycy (efektywna liczba pikseli) 24,2Mpx; - wyświetlacz 2,95" LCD, dotykowy, ruchomy; - rozdzielczość nagrywania filmów 4K/30 fps; - ogniskowa obiektywu 18-150 mm; - przysłona f/3.5-6.3; - czułość ISO 100-32000; - zdjęcia seryjne 15 kl/s; - dodatkowe funkcje stabilizacja obrazu, wbudowany mikrofon, autofocus, śledzenie obiektu w ruchu, nagrywanie w zwolnionym i przyspieszonym tempie; - obsługiwane nośniki kart SD, SDHC, SDXC; - złącze USB, HDMI/micro HDMI; - łączność Bluetooth, WiFi; - w	W/6705	4428,00	32/WE/2025

			zestawie akumulator, zasilacz sieciowy, kabel USB, pasek na ramię Aparat fotograficzny do nagrywania CANON EOS R10: nr seryjny: 383033005923 Obiektyw RF-S18-150mm F3.5-6.3 IS STM: nr seryjny: 5252005088			
		Telefon komórkowy do tworzenia rolek Samsung Galaxy S25+	- rozmiar ekranu 6,7"; - ekran dotykowy; - rozdzielczość ekranu min. 3120x1440 px; - aparat tylny 50 Mpx; - aparat przedni 12 Mpx; - funkcje aparatu: lampa błyskowa, optyczna stabilizacja obrazu, zoom optyczny, autofocus, szerokokątny obiektyw, panorama, tryb portretowy; - rozdzielczość nagrywania wideo 8K/60 fps; - pamięć RAM 12 GB; - pamięć wbudowana 512 GB; - komunikacja bezprzewodowa 5G, WiFi, Bluetooth, GPS, NFC; - system operacyjny Android; - kolor obudowy granat; - akumulator o pojemności 4900 mAh; - typ złącza USB-C; - w zestawie ładowarka sieciowa, kabel USB-C. Nr seryjny: R3CY804HVFB	W/6706	5412,00	33/WE/2025
		Robot edukacyjny z akcesoriami do nauki programowania Makeblock mBot2 (P1010132)	- interdyscyplinarny, który można wykorzystywać podczas różnych lekcji, na wielu etapach edukacyjnych, - wyposażenie: czujnik odległości (pomiar odległości, wykrywanie przeszkód), czujnik dźwięku, czujnik koloru i wykrywania linii, głośnik, 8 diod LED, silnik umożliwiający poruszanie się robota w dowolnym kierunku po płaszczyźnie, - wytrzymała konstrukcja, zwarta, zamknięta obudowa, robot zmontowany, - możliwość programowania na różnych poziomach poprzez obsługę języka programowania (Scratch, Python, mBlock), - wyposażenie dodatkowe: kabel zasilający (złącze USB), instrukcja bezpieczeństwa w języku polskim, materiały edukacyjne w języku polskim (dołączone), - wbudowana bateria: akumulator pozwalający na 2,5-5 godzin pracy, ładowanie przez złącze USB-C, łączność: WiFi/Bluetooth; sterowanie zdalne za pomocą urządzenia mobilnego oraz komputera, aplikacja sterująca w języku polskim (zgodna z systemem operacyjnym Android, IOS, Windows, MacOS), - Adapter Bluetooth 4.0, - w zestawie: kabel USB do ładowania oraz plansza do nauki programowania.	I/6748	1057,80	40/WE/2025
				I/6749	1057,80	
				I/6750	1057,80	
				I/6751	1057,80	
				I/6752	1057,80	
				I/6753	1057,80	
		Mikrofon bezprzewodowy - mikroport Saramonic Blink500 ProX B2	- mikrofon o charakterystyce wielokierunkowości ; - pasmo przenoszenia 20-20000Hz; - częstotliwość transmisji 2,4GHz; - zasięg działania 100m; - funkcje:	I/6778	861,00	52/WE/2025

			redukcja szumów/zakłóceń, monitorowanie dźwięku (odsluch) w czasie rzeczywistym; - zasilanie akumulatorowe, - w zestawie nadajnik, odbiornik, mikrofon krawatowy, etui pełniące funkcję ładowarki, kabel USB-C, kabel TRS 3.5mm (nr seryjny: SR23090610417)			
		Lampa pierścieniowa Newell RL-18A (NL2597)	-średnica lampy: 45 cm; - zasilanie sieciowe; - oświetlenie LED; - moc 40W; - regulacja temperatury barwowej 3200-5500K; - współczynnik odwzorowania barw CRI >95; - wbudowany dyfuzor, - uchwyt do mocowania telefonu; - składany i regulowany statyw.	I/6779	1020,90	53/WE/2025
		Gimbal do aparatów fotograficznych DJI RS 3 Mini 5RFZN49006W27 3	- kompatybilny z oferowanym aparatem fotograficznym; - udźwig 2 kg; - 3 osiowa stabilizacja; - wyświetlacz dotykowy; - możliwość ustawienia aparatu w pionie i poziomie; - regulacja ostrości; - łączność Bluetooth, - w zestawie składany statyw, płytka szybkiego montażu, kabel USB, kabel sterujący i komplet śrub do mocowania	I/6780	1591,62	54/WE/2025
		Tło fotograficzne VIDAXL 190004 ze statywem Pixel Global 007391	- wymiary 300x300 cm; - tło materiałowe jednolite koloru białego; - przenośna konstrukcja w formie składanego, regulowanego statywu; - torba do przenoszenia	I/6781	246,00	55/WE/2025
6	Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Janusza Kusocińskiego, ul. Podmiejska 9a, 62-800 Kalisz;	Robot edukacyjny z akcesoriami do nauki programowania Makeblock mBot2 (P1010132)	- interdyscyplinarny, który można wykorzystywać podczas różnych lekcji, na wielu etapach edukacyjnych, - wyposażenie: czujnik odległości (pomiar odległości, wykrywanie przeszkód), czujnik dźwięku, czujnik koloru i wykrywania linii, głośnik, 8 diod LED, silnik umożliwiający poruszanie się robota w dowolnym kierunku po płaszczyźnie, - wytrzymała konstrukcja, zwarta, zamknięta obudowa, robot zmontowany, - możliwość programowania na różnych poziomach poprzez obsługę języka programowania (Scratch, Python, mBlock), - wyposażenie dodatkowe: kabel zasilający (złącze USB), instrukcja bezpieczeństwa w języku polskim, materiały edukacyjne w języku polskim (dołączone), - wbudowana bateria: akumulator pozwalający na 2,5-5 godzin pracy, ładowanie przez złącze USB-C, łączność: WiFi/Bluetooth; sterowanie	I/6742	1057,80	39/WE/2025
				I/6743	1057,80	
				I/6744	1057,80	
				I/6745	1057,80	
				I/6746	1057,80	
				I/6747	1057,80	

			zdalne za pomocą urządzenia mobilnego oraz komputera, aplikacja sterująca w języku polskim (zgodna z systemem operacyjnym Android, IOS, Windows, MacOS), - Adapter Bluetooth 4.0, - w zestawie: kabel USB do ładowania oraz plansza do nauki programowania			
		Mata edukacyjna do kodowania X3D X3D-ZEST-MATA-003/2025	- wymiary: 150 cm x 210 cm, - mata podzielona na pola, - wykonana z winylu o gładkiej powierzchni, - umożliwia operowanie przestrzenne robotem edukacyjnym, - kompatybilna z oferowanym robotem edukacyjnym	I/6754	492,00	41/WE/2025
				I/6755	492,00	
Łącznie					89.435,76	X

w z. Prezydenta Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Kulawinek

Wiceprezydent Miasta Kalisza