



# ŁAWKA 024-1

## WIZUALIZACJA

## WYMIARY



## WYMIARY

wysokość: **85cm**

szerokość: **81cm**

długość: **180cm**

## DANE TECHNICZNE

## MATERIAŁY

stalowe rury o śr. 42mm

deski z drzewa liściastego

## KOLORYSTYKA

najczęściej wybierane: czarny mat, ciemna zieleń - RAL 6009;  
lub dowolnie wybrany wg palety RAL

## WAGA

**60kg**

## MONTAŻ

Mocowanie za pomocą kołków rozporowych



## NOTATKI



# KOSZ 0381

## WIZUALIZACJA

## WYMIARY



## WYMIARY

szerokość: **60cm**

wysokość: **90cm** (wysokość kosza od powierzchni ziemi)

**140cm** (całkowita wysokość kosza, włącznie z odcinkiem kotwiącym osadzonym w ziemi)

długość: **60cm**

## DANE TECHNICZNE

## POJEMNOŚĆ

**30L**

## MATERIAŁY

profile stalowe

blacha stalowa perforowana

## KOLORYSTYKA

najczęściej wybierane: ciemna zieleń - RAL 6009;

lub dowolnie wybrany wg palety RAL

## WAGA

**30kg**

## MONTAŻ

Osadzenie w fundamencie betonowym

## NOTATKI





Krakowska – jej urok wynika z gustownej prostoty. Dzięki finezyjnemu melanzowi kolorystycznemu doskonale komponuje się z barwą elewacji domu i innych elementów wykończeniowych. System składa się z czterech kostek o lekko pofalowanych kształtach i ryflowanej powierzchni.

#### Kształty

---




#### Kolory

---






**Parametry techniczne**






przekrój cm	m²/poleca	waga polny kg/m	akt. / szerokość	liczba elementów	dotychczas kolory
6	9,77	ok. 1344	42	10	pastello
	lub	lub	lub		<u>kolory jesieni</u>
	11,4	ok. 1584	49		kasztanowy
8	9,12	ok. 1667	49	8	kasztanowy



**Betonowy stół do gry w szachy z siedziskami**










## KARTA TECHNICZNA STOLIK REKREACYJNY



### Opis:

- Konstrukcja wykonana z betonu B30, zbrojonego drutem  $\varnothing 8$ .
- Blat szlifowany i zaimpregnowany specjalnym lakierem.
- Wersja do gry w karty.
- Obrzeża i narożniki okala aluminiowy profil o zaokrąglonych krawędziach.
- Siedziska wykonane z listew dębowych.




# MALOWANIE: PAINTING

POWŁOKA ANTYPOROZYJNA (ANTICORROSIVE PAINT)  
KOLOR (COLOUR) RAL 7021

# FUNDAMENT: FOUNDATION

FOUNDATION F100  
FUNDAMENT NIE WCHODZI W SKŁAD ZESTAWU  
FOUNDATION IS NOT INCLUDED INTO THE SET.



nazwa/name	wartość value
strefa obciążenia wiatrem wind zone	I
wsp. dynamiczny dynamic rate	1.2
kategoria terenu terrain category	II
klasa obciążenia load class	A
czasowy wsp. dla obc. wiatrem period rate for wind load	1.4
czasowy wsp. dla obc. stałego period rate for fixed load	1.2
obliczeniowa prędkość wiatru wind speed	20 [m/s]

ACCORDING TO: PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

nr	nazwa	rysunek	materiał	ilość	waga	uwagi
7	Kabel/Cable YDY 3x1,5MM <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
6	Tabliczka przyt./ Control pannel	-	-	1	-	-
5	Oprawa/Luminary K2 (Wenus)	-	polycarb/al	1	-	-
4	Segment stupa/ Pole section	-	odew alum. alum. cast	3	-	-
3	Rura stal./Steel pipe ø60.3	-	stal steel	1	-	-
2	Rura stal./Steel pipe ø133	-	stal steel	1	-	-
1	Baza stupa P/ Pole base P	-	odew alum. alum. cast	1	-	-
nr	nazwa	rysunek	materiał	ilość	waga	uwagi
zmiana 0	nazwisko	data	podpis	dimensional tolerance: +/- 20mm		
projektował: G.D.	nazwisko	data	podpis	nazwa zakładu FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "ART-METAL" Sp. J.		
opracował: M.S.	nazwisko	06.04.2007		Lubsko 34 83-331 Przylub tel.(+48 90) 681 80 78 http://www.art-metal.pl		
zatwierdził:	nazwisko			P1/K2		
1:30	210x297	numer rysunku	P1/K2	STANDARD		
1:30	210x297	numer rysunku	P1/K2	1/1		