

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.18.2012

Miasto Kalisz

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotycząca postępowania pn.:

Dostawa punktów alarmowych wraz z montażem w ramach „Rozbudowy i modernizacji Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza dla funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń stwarzanych przez gwałtowne zjawiska naturalne i techniczne”

Specyfikację zatwierdzono:

dnia 05.07.2012r.

z up. Prezydenta Miasta Kalisza

/-/

Daniel Sztandera

WICEPREZYDENT MIASTA KALISZA

1. Nazwa, adres, inne dane Zamawiającego

Miasto Kalisz
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz

Dane teleadresowe do prowadzenia korespondencji w sprawie Zamówienia:

Adres: Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Kaliszu,
ul. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek: 7.30 – 15.30

Strona WWW: www.kalisz.pl lub www.bip.kalisz.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

3. Informacje ogólne

3.1. Użyte w SIWZ terminy mają następujące znaczenie:

- a) „Zamawiający” – Miasto Kalisz;
- b) „Postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji i ustawy;
- c) „SIWZ”, „Specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
- d) „Ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.);
- e) „Zamówienie” - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w pkt 4;
- f) „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę na wykonanie zamówienia lub zawarł z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia;
- g) „Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia” – w szczególności członkowie konsorcjów, wspólnicy spółek cywilnych.

3.2. Wykonawca winien zapoznać się z całością SIWZ.

3.3. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia do niej dołączone powinny być przygotowane zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ i odpowiadać jej treści.

4. Opis przedmiotu zamówienia

- 4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa punktów alarmowych wraz z montażem w ramach „Rozbudowy i modernizacji Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza dla funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń stwarzanych przez gwałtowne zjawiska naturalne i techniczne”.
- 4.2. Zakres rzeczowy obejmuje dostawę i montaż 5 sztuk nowych syren elektronicznych wraz z systemem cyfrowego sterowania syrenami oraz wymianę 13 sztuk istniejących syren elektro-mechanicznych na nowe syreny elektroniczne wraz z systemem cyfrowego sterowania syrenami - łącznie 18 fabrycznie nowych punktów alarmowych, z tym, że realizacja w 2012r. obejmuje I etap - 9 punktów alarmowych, a w 2013r. II etap – 9 punktów alarmowych, zgodnie z „Wykazem lokalizacji nowych i modernizowanych punktów alarmowych” stanowiącym załącznik do SIWZ.
- 4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik do SIWZ.
- 4.4. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie korzystania z mediów tj. prądu, wody, wykonania wszelkich badań i prób celem potwierdzenia sprawności przedmiotu zamówienia oraz do przywrócenia terenu i nawierzchni przyległych do stanu poprzedniego, w tym m.in. do napraw ścian po przeprowadzonych pracach demontażowych i instalacyjnych wraz z uzupełnieniem powłok malarskich na ścianach.
- 4.5. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona dokumentację powykonawczą (po 2 egzemplarze) każdego z etapów oddzielnie obejmującą instalację i uruchomienie dostarczonych punktów alarmowych, a także zawierającą wyniki wykonanych przez Wykonawcę pomiarów elektrycznych PA.
- 4.6. Zamawiający wymaga udzielenia osobnej gwarancji na każdy wykonany etap przedmiotu zamówienia na okres nie krótszy niż **36 miesięcy**, licząc od dnia odbioru przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru etapu.
- 4.7. W ramach umowy Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany będzie również do wykonania (minimum raz na rok) na swój koszt przeglądu i konserwacji dostarczonych punktów alarmowych w zakresie:
 - a) wykonania pomiarów elektrycznych (pomiar rezystancji izolacji oraz pętli zwarcia linii zasilających) oraz radiowych (pomiar WFS toru radiowego),
 - b) konserwacji dostarczonych i zainstalowanych urządzeń,
 - c) aktualizacji oprogramowania dla wszystkich dostarczonych urządzeń oraz oprogramowania systemowego digitex CZK/IP.
- 4.8. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być prowadzone prace objęte przedmiotem zamówienia.
- 4.9. Zamawiający informuje, że posiada stosowne zgody właścicieli lub administratorów wskazanych w załączniku do umowy obiektów budowlanych.
- 4.10. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Przedmiot główny

35.12.00.00-1

Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa

Przedmioty dodatkowe

45.31.20.00-7	Instalowanie systemów alarmowych i anten
35.24.00.00-8	Syreny

5. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po podpisaniu umowy z Zamawiającym, a wykonanie poszczególnych etapów zamówienia zakończy nie później niż:

- a) etap I – wykonanie 9 punktów alarmowych - do dnia **28.09.2012r.**;
- b) etap II – wykonanie 9 punktów alarmowych – do dnia **27.09.2013r.**

6. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

8. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, co do których jest brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:

- a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt 9.2. SIWZ.

9.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

9.2.1. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą należyte wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch dostaw, w tym: co najmniej jednej dostawy obejmującej realizację związaną z instalacją systemów alarmowania i ostrzegania ludności sterowanych z wykorzystaniem indywidualnego adresowania IP w sieci LAN/WAN oraz co najmniej jednej dostawy obejmującej realizację systemu alarmowania i ostrzegania ludności opartego na cyfrowej sieci radiowej w standardzie DMR TDMA o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 70.000,00

PLN lub co najmniej jednej dostawy obejmującej realizację związaną z instalacją systemu alarmowania i ostrzegania ludności, w której część systemu wykorzystuje sterowanie z wykorzystaniem indywidualnego adresowania IP, a pozostała część jest oparta na cyfrowej sieci radiowej DMR TDMA o wartości brutto nie mniejszej niż 70.000,00 PLN;

9.2.2 Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania nastąpi metodą: spełnia/nie spełnia na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę danych (informacji) zawartych w dokumentach i oświadczeniach, do których złożenia zobowiązany jest Wykonawca. *Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.* Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w ofercie w tym celu pisemne (tj. w oryginale lub poświadczony notarialnie) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

9.2.3 Każdy z Wykonawców ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (składający ofertę wspólnie w tym: **członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej**) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. Pozostałe warunki i wymagania zawarte w pkt 9.1. i 9.2. SIWZ mogą zostać spełnione łącznie przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest do złożenia:

- 10.1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - wzór stanowi załącznik do SIWZ – patrz uwaga niżej;
- 10.2. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 ustawy- wzór stanowi załącznik do SIWZ;
- 10.3. wykazu zamówień spełniających warunki, o których mowa w pkt 9.2.1. SIWZ – wzór wykazu (wymagany zakres informacji) stanowi załącznik do SIWZ (Doświadczenie zawodowe);
- 10.4. dokumentów potwierdzających, że zamówienia wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 10.3. SIWZ zostały wykonane należycie.

W przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców (w tym: **członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej**):

- oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.1. SIWZ Wykonawcy mogą złożyć łącznie na jednym druku, w przypadku łącznego spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, albo odrębnie, jeżeli Wykonawca składający odrębne oświadczenie, spełnia samodzielnie wszystkie warunki udziału w postępowaniu albo oświadczenie to może zostać złożone przez ustanowionego pełnomocnika w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (patrz art. 23 ust. 1 i 2 ustawy);

- oświadczenie, o którym mowa w pkt 10.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców albo oświadczenie to składane jest przez upoważnionego pełnomocnika w imieniu tych Wykonawców;
- pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie albo przez upoważnionego pełnomocnika w imieniu tych Wykonawców.

Dokumenty, o których mowa wyżej mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy), za wyjątkiem *oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy*, które należy złożyć w oryginale.

Potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następuje poprzez złożenie podpisu lub parafy osoby/osób uprawnionej/ych, z adnotacją „za zgodność z oryginałem”.

Dokumenty napisane (sporządzone) w języku obcym muszą być złożone wraz ich tłumaczeniem na język polski.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 9.2.1. SIWZ polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są odpowiednio poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- 11.1. Zamawiający zgodnie z art. 27 ustawy dopuszcza przekazywanie informacji oraz korespondencji tj. oświadczeń, wniosków, zawiadomień pisemnie lub faksem – **wyłącznie na nr faksu +48 62 7654 446**, z zastrzeżeniem pkt 11.4. i 11.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

Jednocześnie Zamawiający sugeruje, aby korespondencję przekazaną drogą faksową potwierdzać niezwłocznie na piśmie oraz nie przekazywać korespondencji tą drogą po godzinach pracy Zamawiającego, a także w dzień wolny od pracy.

- 11.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 11.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema (przyjmuje), iż pismo (dokument) wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
- 11.4. Złożenie oferty, jej wycofanie i zmiana może nastąpić jedynie w formie pisemnej. Złożenie tych pism w innej formie nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych.
- 11.5. W przypadku konieczności uzupełnienia złożonych przez Wykonawcę dokumentów – Zamawiający uzna je za skutecznie uzupełnione (pod rygorem nieważności), jeżeli zostaną złożone Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym w formie określonej w pkt 9 i 10 SIWZ, a w przypadku pełnomocnictw w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (pod rygorem nieważności).

- 11.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 11.7. Korespondencję należy kierować na adres: Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Kaliszu, ul. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz.
- 11.8. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Dorota Wypych-Żeško, tel. +48 62 7654 432.
- 11.9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

12. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

13. Termin związania ofertą

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14. Opis sposobu przygotowywania ofert

- 14.1. Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, w sposób czytelny i trwały. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy. Wzór „Formularza oferty” stanowi załącznik do SIWZ.
- 14.2. Do oferty należy dołączyć - **wypełnione i podpisane**:
 - a) „Formularz oferty” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ lub na nim;
 - b) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 10 oraz 14.7., 14.8. – pełnomocnictwa i w pkt 28 - jeśli dotyczy.
- 14.3. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty ponumerować kolejno i trwale spiąć (np. zszyć, zbindować, wpiąć do skoroszytu lub segregatora), a strony zawierające jakąkolwiek treść zaparafować lub podpisać przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
- 14.4. Przy składaniu oferty należy wykorzystać wzory dokumentów i oświadczeń załączone do niniejszej SIWZ. W przypadku gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy”.

Ryzyko błędu przy przepisywaniu wyżej wymienionych wzorów, brak w ich treści wszystkich informacji wymaganych przez Zamawiającego obciąża Wykonawcę.

- 14.5. Pisemną ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem: **„Oferta na Dostawę punktów alarmowych wraz z montażem w ramach „Rozbudowy i modernizacji Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza dla funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń stwarzanych przez gwałtowne zjawiska naturalne i techniczne” – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”**.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku na opakowaniu którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji.

- 14.6. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, składając w tym celu pisemne oświadczenie

w ofercie, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i odpowiednio je oznaczyć lub wydzielić, np. poprzez spięcie, zszywanie w sposób oddzielny od pozostałej części oferty.

14.7. Dla uniknięcia sporów kogo należy uważać za *osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy* należy kierować się następującymi zasadami.

14.7.1. Za osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy w przypadku, gdy samodzielnie ubiega się on o udzielenie zamówienia uważa się:

- a) osoby wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako uprawnione do reprezentacji podmiotu, ujawnionego tam prokurenta samoistnego (jeżeli został ustanowiony) lub
- b) osoby wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – jako przedsiębiorca / właściciel lub
- c) inne osoby, o ile posiadają stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo) podpisane przez osoby, o których mowa w ppkt a) i b).

Pełnomocnictwo to musi zostać załączone do oferty w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (poświadczenie notariusza musi zostać załączone w oryginale).

14.7.2. Za osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawców w przypadku, gdy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (składają ofertę wspólną) uważa się:

- a) właściwie umocowanego pełnomocnika, o którym mowa w pkt 14.8.a) lub
- b) działających łącznie reprezentantów wszystkich Wykonawców.

14.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym: **członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej**) muszą ponadto:

- a) wspólnie ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy);
- b) załączyć do oferty (w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) dokument ustanawiający pełnomocnika, o którym mowa w ppkt a) np. pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:

- łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument);
- oddzielnie przez każdego z Wykonawców (tyle dokumentów pełnomocnictw ilu Wykonawców).

W każdym jednak przypadku w treści dokumentu/pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich Pełnomocnika. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj czynności, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np.: podpisanie oferty, potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składania oświadczeń woli i wiedzy, składania wyjaśnień, parafowania dokumentów, itp.

- c) przy składaniu dokumentów i oświadczeń, w których widnieje słowo „Wykonawca”, np. w miejscu „nazwa Wykonawcy” zaleca się podać pełne dane wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tworzących konsorcjum), a nie tylko pełnomocnika.

14.9. Jednocześnie Zamawiający zaleca zachowanie szczególnej staranności w przypadku sporządzania dokumentów, o których mowa w pkt 14.7.1.c) i 14.8.b). Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia lub podpisania oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszelkich dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.

15. Wycofanie lub zmiana złożonej oferty

15.1. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę pod warunkiem złożenia Zamawiającemu przed upływem terminu do składania ofert pisemnego oświadczenia w tej sprawie.

15.2. W przypadku, gdy Wykonawca chce dokonać zmiany, modyfikacji, uzupełnienia złożonej oferty, może tego dokonać wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert. Pisemne oświadczenie w tej sprawie wraz ze zmianami musi zostać dostarczone Zamawiającemu w zamkniętej kopercie oznakowanej jak oferta, z dodatkowym widocznym napisem "Zmiana oferty". Koperty tak oznakowane zostaną otwarte po otwarciu koperty z ofertą Wykonawcy, której zmiany dotyczą.

15.3. Oświadczenia składane przez Wykonawcę, o których mowa w pkt 15.1. i 15.2. muszą być złożone przed upływem terminu do składania ofert, z zachowaniem zasad dotyczących składania oferty określonych w SIWZ (np. reprezentacja). Oświadczenia te powinny być jednoznaczne i nie powodujące wątpliwości Zamawiającego co do ich treści i zamiarów Wykonawcy.

15.4. Zwrócenie się Wykonawcy o wycofanie oferty lub jej zmianę bez zachowania wymogu pisemności (drogą telefoniczną, faksem, osobiście przez pracowników Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie nie spełniającej powyższych wymogów i inne) - nie będzie skuteczne.

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

16.1. Pisemną ofertę należy złożyć do dnia **17 lipca 2012r. do godz. 10:00, wyłącznie** w sekretariacie Wiceprezydenta Miasta Kalisza (pokój nr 309, III piętro), w budynku przy ul. Kościuszki 1a (wejście A). Za dostarczenie oferty w inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie awizo Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską do Zamawiającego, należy wziąć pod uwagę, że terminem jej dostarczenia (złożenia) Zamawiającemu jest jej wpływ do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego jako miejsce składania ofert.

16.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17 lipca 2012r. o godz. 10:15** w pok. nr 411 mieszczącym się na IV piętrze budynku Urzędu Miejskiego (Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji) przy ul. Kościuszki 1a w Kaliszu (wejście A).

17. Opis sposobu obliczenia ceny

17.1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca w „Formularzu oferty” zobowiązany jest do podania łącznej ceny ryczałtowej brutto, która winna składać się z sumy cen ryczałtowych I i II etapu, a które z kolei winny stanowić sumę cen ryczałtowych wykonania punktów alarmowych na poszczególnych lokalizacjach.

17.2. Ceny należy podać w PLN, z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku (co do grosza zgodnie z polskim systemem płatniczym), dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasady matematycznej, iż końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówkę 0,5 grosza i powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.

17.3. W niniejszym postępowaniu przyjęto jako formę wynagrodzenia – wynagrodzenie ryczałtowe, w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jak również w niej nie ujęte, a niezbędne do wykonania zamówienia. Będą to między innymi koszty wszelkich prac przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza prac oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zalecane jest dokładne sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

17.4. Przy poprawianiu omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy, Zamawiający będzie kierował się zasadami tam zawartymi.

18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

18.1. Kryterium ceny: najniższa cena.

18.2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą łączną ceną ryczałtową brutto.

18.3. Oferta najkorzystniejsza (z najniższą ceną) otrzyma 100,00 pkt, każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) liczoną według wzoru:

$$\text{Liczba punktów oferty badanej} = \frac{\text{Cena oferty najniższej} \times 100}{\text{Cena oferty badanej}}$$

18.4. Wyliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według zasady matematycznej, iż wartości 1-4 zaokrągla się w dół, a 5-9 zaokrągla się w górę.

19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

19.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony będzie pisemnie lub telefonicznie o terminie i miejscu podpisania umowy.

19.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do:

a) okazania Zamawiającemu (aktualnego i opłaconego) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 70.000,00 PLN, o którym mowa w § 2 ust. 4 projektu umowy,

b) dostarczenia „Wykazu punktów alarmowych w poszczególnych lokalizacjach wraz z ich wyceną” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy.

19.3. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający może żądać dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich warunkach

21.1. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach podanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

21.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej”.

23. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

24. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

25. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych

25.1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.

25.2. Jeżeli w załączonych do oferty dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu podane będą wartości w innej walucie niż PLN, będą one przeliczane na PLN według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego danej waluty z daty wystawienia danego dokumentu.

26. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

27. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, poza przypadkami określonymi w ustawie.

28. Podwykonawstwo – podwykonawcy

28.1. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

28.2. Brak wskazania w ofercie części zamówienia / zakresu robót, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy zawieraniu umowy i jej realizacji.

28.3. Zamawiający nie wskazuje wzoru dokumentu, na którym Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 28.1. Wykonawca może zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej ofercie (np. na osobnej kartce). Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.

Załączniki:

- 1) Opis przedmiotu zamówienia.
- 2) Wykaz lokalizacji nowych i modernizowanych punktów alarmowych.
- 3) Projekt umowy.
- 4) Wykaz punktów alarmowych w poszczególnych lokalizacjach wraz z ich wyceną – do wypełnienia.
- 5) Formularz oferty – do wypełnienia.
- 6) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – do wypełnienia.
- 7) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – do wypełnienia.
- 8) Doświadczenie zawodowe – do wypełnienia.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza (zwanego dalej CSA) dla funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń stwarzanych przez gwałtowne zjawiska naturalne i techniczne, obejmująca montaż nowych syren elektronicznych wraz z systemem cyfrowego sterowania syrenami oraz wymianę istniejących syren elektro-mechanicznych na nowe syreny elektroniczne wraz z systemem cyfrowego sterowania syrenami - łącznie 18 fabrycznie nowych punktów alarmowych, po 9 w latach 2012 i 2013. Lokalizację nowych i modernizowanych punktów alarmowych wraz z terminem wykonania i opisem sposobu podłączenia do sieci energetycznej przedstawia załącznik do SIWZ.

Istniejący CSA, poza wskazanymi do modernizacji syrenami elektro-mechanicznymi, obejmuje 14 syren elektronicznych pracujących w standardzie RSSS 2000/3000.
2. Jako punkt alarmowy przyjmuje się zestaw głośników z urządzeniem sterującym i masztem (syrena elektroniczna), montowany na nowych lokalizacjach lub istniejącej infrastrukturze, zasilany energią elektryczną, wykorzystujący do transmisji dźwięku i sterowania radiową transmisję cyfrową w standardzie DMR TDMA oraz przygotowany do wykorzystywania do tego celu technologii IP w ramach dedykowanej sieci LAN.
3. W szczególności zamówienie obejmuje:
 - a) dostawę punktów alarmowych (syren elektronicznych, urządzeń sterujących, radiotelefonów w standardzie TDMA DMR z systemem antenowym, urządzeń zasilających) i ich instalację we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach;
 - b) konfigurację urządzeń radiowych w celu zapewnienia transmisji danych w standardzie TDMA DMR; zainstalowane punkty alarmowe muszą współpracować z istniejącym CSA oraz - opartym na systemie digitex CZK/IP - systemem wojewódzkim poprzez system powiatowy alarmowania ludności;
 - c) konfigurację urządzeń sterujących syreną;
 - d) konfigurację już istniejącego systemu alarmowego obejmującego pozostałe syreny elektro-mechaniczne i elektroniczne pracujące w standardzie RSSS 2000/3000;
 - e) konfigurację platformy informatycznej digitex CZK/IP na poziomie wojewódzkim (serwer Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i serwer powiatowy) w celu włączenia CSA;
 - f) przeszkolenie 2 pracowników w zakresie obsługi platformy informatycznej digitex CZK/IP.
4. Cyfrowy system sterowania syrenami funkcjonować będzie w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego zlokalizowanym w Kaliszu, ul. Kościuszki 1a (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego w Kaliszu) i powinien integrować:
 - a) fabrycznie nowe (będące przedmiotem niniejszego postępowania) syreny elektroniczne sterowane systemem kompatybilnym z systemem cyfrowym digitex CZK/IP, opartym o indywidualne adresowanie IP w sieci LAN oraz cyfrową sieć radiową w standardzie DMR TDMA w 100% kompatybilną z Siecią Radiotelefoniczną Wojewody Wielkopolskiego;
 - b) istniejące syreny elektroniczne oraz syreny alarmowe elektro-mechaniczne (do czasu ich modernizacji) pracujące w systemie RSSS 2000/3000;
 - c) CSA poprzez powiatowy serwer z wojewódzkim systemem alarmowania i ostrzegania.

5. Zamawiający wymaga, aby cyfrowy system sterowania syrenami zawierał:
- wizualizację syren alarmowych na mapie rastrowej, między innymi stan syren (włączony/wyłączony alarm i zasilanie), przybliżony zasięg syreny, rodzaj urządzenia włączającego, rodzaj syreny;
 - sterowanie syrenami elektronicznymi i elektro-mechanicznymi z poziomu mapy rastrowej - włączanie alarmów, przekazywanie komunikatów głosowych, sprawdzanie syreny;
 - pełną informację o syrenie – adres, zdjęcie lokalizacji, numer identyfikacyjny, moc, typ zainstalowanego radiotelefonu, informację o ostatnim przeglądzie serwisowym i inne dane;
 - automatyczne testowanie wszystkich syren o zaprogramowanej godzinie;
 - testowanie pojedynczych, wybranych lub wszystkich syren w dowolnym czasie;
 - możliwość zatrzymania pracy wszystkich lub wybranych punktów alarmowych;
 - przekazanie komunikatu audio z pliku WAV do punktów alarmowych z syrenami elektronicznymi;
 - przekazanie komunikatu audio z mikrofonu będącego częścią stanowiska dyspozytorskiego do punktów alarmowych z syrenami elektronicznymi;
 - wygenerowanie raportu o stanie pracy punktów alarmowych;
 - wykonanie raportu o poleceniach przesyłanych przez użytkowników szczebla wojewódzkiego i miejskiego;
 - sposób zaznaczania wyboru syreny z mapy miasta poprzez zaznaczenie poszczególnych punktów alarmowych oraz poprzez zaznaczenie obszaru miasta, z listy lub po numerze punktu alarmowego;
 - możliwość tworzenia dowolnej ilości grup punktów alarmowych;
 - funkcję trening – aktywacja alarmów/testów bez włączania dźwięku w syrenach;
 - zabezpieczenie dostępu do programu hasłem;
 - zróżnicowanie uprawnień dla administratora i użytkownika systemu;
 - dziennik wszystkich zdarzeń występujących w systemie z pełną archiwizacją i sortowaniem, ułatwiający prowadzenie dokumentacji zdarzeń występujących w systemie oraz możliwość wydruku;
 - automatyczną synchronizację zegarów systemu z wzorcem czasu zegara atomowego;
 - radiotelefon cyfrowy VHF w standardzie DMR TDMA z anteną VHF o charakterystyce dookólnej.
6. Zamawiający wymaga, aby syreny spełniały następujące warunki techniczne:
- każda syrena musi posiadać minimum dwa głośniki szczelinowe o sumarycznej mocy minimum 300W z możliwością nadawania sygnałów dźwiękowych oraz komunikatów głosowych;
 - generowanie sygnałów alarmowych Obrony Cywilnej obowiązujących w Polsce w okresie odbioru technicznego instalowanych syren;
 - zasilanie sieciowe 230V 50Hz z automatycznym przełączeniem na zasilanie rezerwowe z wbudowanych akumulatorów przy braku zasilania z sieci;
 - w przypadku zasilania rezerwowego syrena musi mieć możliwość wygenerowania 20 trzyminutowych alarmów po upływie 24 godzin od zaniku zasilania sieciowego;
 - przekazywanie do stanowiska kierowania informacji o braku zasilania sieciowego

- automatyczne;
- czas pracy na zasilaniu rezerwowym – minimum 14 dni;
 - natężenie dźwięku (SPL) min 109dB mierzone w odległości 30m;
 - blok sterujący zamykany na dwa zamki w metalowej obudowie, do wszystkich montowanych bloków sterujących zastosowany system jednego klucza;
 - materiał, z którego wykonane są głośniki musi być odporny na korozję;
 - możliwość tworzenia różnych charakterystyk rozchodzenia się dźwięku: dookólna, kierunkowa.
7. Dostarczone w ramach zamówienia punkty alarmowe winny mieć budowę blokową i składać się z osobnego bloku syreny oraz bloku sterującego. Dostarczone punkty alarmowe muszą współpracować z istniejącym CSA oraz systemem wojewódzkim alarmowania ludności opartym na systemie digitex CZK/IP oraz spełniać dodatkowo następujące wymagania techniczne i funkcjonalne:
- 7.1. Blok syreny:
- modułowa konstrukcja syreny pozwalająca na łatwą rozbudowę bloku syreny poprzez dołączenie standardowego modułu;
 - pojedynczy moduł syreny w konstrukcji głośnika szczelinowego o masie nieprzekraczającej 10kg;
 - montaż modułów syreny na dedykowanym maszcie (podstawa musi znajdować się na wysokości ok. 2m ponad poziomem/linią dachu) z wyjątkiem punktów alarmowania zlokalizowanych przy ul. Majkowskiej 6, ul. Nowy Świat 42-44, ul. Granicznej 1 i ul. Bażanciej 1a, gdzie wysokość ta może być zmniejszona do 1,2m, a w modernizowanych punktach alarmowych zlokalizowanych przy ul. B. Prusa 3, ul. A. Mickiewicza 12 i al. Wojska Polskiego 130 - moduły syren należy montować na dotychczasowych masztach;
 - maszty o konstrukcji dopasowanej do planowanego ich obciążenia;
 - temperatury pracy bloku syreny: -30°C do +60°C;
 - konstrukcja odporna na uszkodzenia mechaniczne i korozję, wytrzymująca prędkość wiatru do 200km/h;
- 7.2. Blok sterujący:
- spełnienie wymagań w zakresie ochrony przeciwporażeniowej;
 - zasilanie podstawowe: 230V AC +/-10%;
 - w obwodzie elektrycznym zastosowane zabezpieczenie przepięciowe B+C;
 - w instalacji antenowej zastosowane zabezpieczenie przepięciowe;
 - zasilanie rezerwowe na bazie akumulatorów bezobsługowych: 24V DC 33Ah;
 - obsługiwane rodzaje alarmów: minimum 12 zdefiniowanych i zapisanych w pamięci punktu alarmowego standardowych sygnałów lub stałych (wcześniej nagranych) komunikatów głosowych;
 - przekazywanie komunikatów głosowych w czasie rzeczywistym ze stanowiska dyspozytorskiego lub lokalnie (przy punkcie alarmowym) przez mikrofon;
 - sterowanie radiowe w standardzie TDMA DMR oraz w sieci IP;
 - temperatura pracy bloku sterującego (instalacja wewnątrz budynków): 0°C do +50°C;
 - blok sterujący punktu alarmowego musi spełniać funkcje centralki antywłamaniowej sygnalizującej otwarcie skrzyni bloku sterującego lokalnym sygnalizatorem

- akustycznym i przekazującej informację o nieautoryzowanym dostępie do bloku sterującego systemowi digitex CZK/IP;
 - blok sterujący musi monitorować na bieżąco stan napięć zasilających punkt alarmowy i umożliwiać przekazywanie informacji o stanie zasilania do systemu digitex CZK/IP zarówno w systemie miejskim jak i wojewódzkim;
 - punkt alarmowy musi być wyposażony w elektroniczny licznik zużywanego energii.
- 7.3. Zainstalowane punkty alarmowe powinny mieć uwzględnioną możliwość dalszej rozbudowy do mocy minimum 600W łącznie poprzez:
- poprowadzenie między blokiem syreny na maszcie a blokiem sterującym odpowiedniej wiązki przewodów (w sumie minimum 8 żył);
 - pozostawienie w skrzynce bloku sterującego miejsca na dodatkowe moduły sterujące i zasilające;
 - umożliwienie na maszcie montażu dodatkowych modułów syreny.
- 7.4. Bloki sterowania montowane będą we wskazanych obiektach na najwyższych kondygnacjach.
8. Podstawowe cechy, które musi spełniać Centralny System Alarmowania miasta Kalisza po wykonaniu niniejszego zadania.
- 8.1. Przedmiot zamówienia musi stać się częścią istniejącego CSA i spełniać następujące funkcje/wymagania:
- wszystkie zainstalowane punkty alarmowe muszą być widoczne i zarządzane z poziomu miejskiego i wojewódzkiego systemu zarządzającego digitex CZK/IP;
 - zarządzanie wszystkimi punktami alarmowymi w tym uruchamianie, zatrzymywanie, pobieranie danych o stanie pracy, zasilaniu powinno odbywać się z wykorzystaniem jednej aplikacji dostępowej;
 - system musi umożliwiać komunikację z punktami alarmowymi za pomocą dwóch niezależnych mediów transmisyjnych - łącze IP lub łącze radiowe w standardzie DMR TDMA (radiotelefon w 100% kompatybilny z Siecią Radiową Zarządzania i Kierowania Wojewody Wielkopolskiego), z wdrożoną realizacją komunikacji radiowej;
 - zabezpieczanie sygnałów transmisyjnych uniemożliwiające podsłuch lub nieuprawnione ich wykorzystanie do sterowania punktami alarmowymi, włącznie z wejściem do systemu;
 - możliwość zdalnej konfiguracji punktu alarmowego;
 - włączanie zaprogramowanych sygnałów alarmowych, emitowanie komunikatów audio w czasie rzeczywistym przez pojedyncze punkty alarmowe lub ich grupy;
 - transmisja informacji do centrali miejskiej o stanie zasilania syreny – głównego i awaryjnego (napięcie akumulatora), sprawności głośników i sygnalizacji nieuprawnionego otwarcia drzwi skrzynki syreny.
- 8.2. Modernizacja istniejącego punktu alarmowego wyposażonego w instalację odgromową musi się wiązać z pozostawieniem tej instalacji na obiekcie i jej wykorzystaniem w odniesieniu do zmodernizowanego urządzenia.
- 8.3. Modernizacja wskazanych punktów alarmowych (wymiana syren) związana będzie z demontażem dotychczasowych urządzeń sterujących, zbędnych przyłączy, linii zasilających i przekazaniem tych elementów wraz ze zdemontowanymi syrenami elektro-mechanicznymi do magazynu przeciwpowodziowego miasta zlokalizowanego w Kaliszu przy ul. Kościuszki 14.

Wykaz lokalizacji nowych i modernizowanych punktów alarmowych

L.p.	Adres	Właściciel obiektu / Administrator	Rodzaj prac	Sposób podłączenia do sieci energetycznej	Termin montażu	Uwagi
1	ul. J. Tuwima 4	Miasto Kalisz / Szkoła Podstawowa Nr 2	wymiana syreny	do wewnętrznej linii zasilającej	2012 r.	szkoła
2	ul. Majkowska 6	Miasto Kalisz / MZBM	montaż syreny	do wewnętrznej linii zasilającej	2012 r.	obiekt mieszkalny
3	al. Wojska Polskiego 130	Miasto Kalisz / MZBM	wymiana syreny	do wewnętrznej linii zasilającej	2012 r.	obiekt mieszkalny
4	ul. B. Prusa 3	Miasto Kalisz / MZBM	wymiana syreny	do wewnętrznej linii zasilającej	2012 r.	obiekt mieszkalny
5	ul. Nowy Świat 42-44	Skarb Państwa / Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	montaż syreny	do wewnętrznej linii zasilającej	2012 r.	wieża budynku KM PSP
6	ul. M. Konopnickiej 21	KSM Lokatorsko-Własnościowa	wymiana syreny	do wewnętrznej linii zasilającej	2012 r.	obiekt mieszkalny
7	ul. Karpacka 3	Miasto Kalisz / Zespół Szkół Nr 7	wymiana syreny	do wewnętrznej linii zasilającej	2012 r.	szkoła
8	ul. S. Szpilowskiego 15	Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	wymiana syreny	do wewnętrznej linii zasilającej	2012 r.	obiekt mieszkalny
9	ul. Lipowa 18-22	SM „Budowlani”	montaż syreny	do wewnętrznej linii zasilającej	2012 r.	obiekt mieszkalny
10	ul. Chełmska 18	Miasto Kalisz / Szkoła Podstawowa Nr 6	wymiana syreny	do wewnętrznej linii zasilającej	2013 r.	szkoła
11	ul. Górnioślaska 47	MZBM	wymiana syreny	do wewnętrznej linii zasilającej	2013 r.	obiekt mieszkalny
12	ul. Łużycka 1	OSP Kalisz - Piwonice	wymiana syreny	do wewnętrznej linii zasilającej	2013 r.	remiza OSP
13	ul. Graniczna 1	Miasto Kalisz / MOPS	montaż syreny	do wewnętrznej linii zasilającej	2013 r.	biurowiec
14	ul. Sulisławicka 106	OSP Kalisz - Sulisławice	wymiana syreny	do wewnętrznej linii zasilającej	2013 r.	remiza OSP
15	ul. A. Mickiewicza 12	Miasto Kalisz / MZBM	wymiana syreny	do wewnętrznej linii zasilającej	2013 r.	obiekt mieszkalny
16	ul. Częstochowska 99	Miasto Kalisz / Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	wymiana syreny	do wewnętrznej linii zasilającej	2013 r.	szkoła
17	ul. Korczak 4 a-b	ZUM „Administrator” s.j.	wymiana syreny	z istniejącego złącza kablowego	2013 r.	obiekt mieszkalny
18	ul. Bażancia 1a	Miasto Kalisz / PUK S.A.	montaż syreny	do wewnętrznej linii zasilającej	2013 r.	budynek administracyjno-biurowy

Uwaga:

- „montaż syreny” – oznacza instalację nowego punktu alarmowego
- „wymiana syreny” – oznacza modernizację istniejącego punktu alarmowego

Umowa nr (projekt)

zawarta w dniu 2012 roku w Kaliszu, pomiędzy Miastem Kalisz, Główny Rynek 20, NIP 618-001-59-33 reprezentowanym przez:

1.
2.

zwanym dalej Zamawiającym

a:

z siedzibą w przy ulicy reprezentowanym przez:

1.
2.

zwanym dalej Wykonawcą.

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (WRI.271.01.18.2012) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest **Dostawa punktów alarmowych wraz z montażem w ramach „Rozbudowy i modernizacji Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza dla funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń stwarzanych przez gwałtowne zjawiska naturalne i techniczne”**.
2. Całkowity zakres zamówienia, o którym mowa w ust. 1, zawarty został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz załącznikami, dotyczącej sprawy nr WRI.271.01.18.2012, z którymi to dokumentami Wykonawca zapoznał się i akceptuje w całości.
3. Integralną częścią umowy są dokumenty wymienione w ust. 2 wraz z ofertą Wykonawcy oraz dokumentami, o których mowa w pkt 19.2. SIWZ dotyczącej postępowania, w wyniku którego zawarto umowę.

§ 2

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się:
 - a) dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko oraz zainstalować, zamontować go w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego,
 - b) oddać w stanie pełnej sprawności przedmiot umowy Zamawiającemu,
 - c) przekazać Zamawiającemu instrukcję obsługi przedmiotu umowy (napisaną w języku polskim).
2. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
 - a) okazania na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych towarów: certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną,
 - b) wykonania przedmiotu umowy w sposób nie naruszający interesów Zamawiającego i osób trzecich,
 - c) zachowania w czasie wykonania prac warunków BHP i P.POŻ.
3. Wykonawca zrealizuje zamówienie z materiałów własnych.

4. Wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązuje się posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 70.000,00 PLN.
5. Wykonawca zobowiązuje się udostępnione oraz pozyskane informacje i dane wykorzystać wyłącznie do wykonania przedmiotu umowy, traktować je jako tajemnicę służbową, nie udostępniać ich osobom i podmiotom, które nie są stronami niniejszej umowy ani wykorzystywać ich przy realizacji zadań na rzecz innych podmiotów.
6. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie korzystania z mediów tj. prądu, wody, wykonania wszelkich badań i prób celem potwierdzenia sprawności przedmiotu zamówienia oraz do przywrócenia terenu i nawierzchni przyległych do stanu poprzedniego, w tym m.in. do napraw ścian po przeprowadzonych pracach demontażowych i instalacyjnych wraz z uzupełnieniem powłok malarskich na ścianach.
7. Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie.
8. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy.

§ 3

1. Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po podpisaniu umowy z Zamawiającym, a wykonanie poszczególnych etapów zamówienia zakończy nie później niż:
 - a) etap I – wykonanie 9 punktów alarmowych - do dnia **28.09.2012r.**
 - b) etap II – wykonanie 9 punktów alarmowych – do dnia **27.09.2013r.**
2. Za dzień zakończenia poszczególnych etapów strony ustalają dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru każdego z etapów pismem lub faksem, przy czym za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień zgłoszenia do odbioru etapu II.

§ 4

1. Po wykonaniu każdego etapu zamówienia Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru.
2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór każdego z etapów w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru każdego etapu będzie spisany osobny protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
4. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona dokumentację powykonawczą (po 2 egzemplarze) każdego z etapów oddzielnie obejmującą instalację i uruchomienie dostarczonych punktów alarmowych, a także zawierającą wyniki wykonanych przez Wykonawcę pomiarów elektrycznych PA.

§ 5

W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa.

§ 6

1. Za wykonane prace, będące przedmiotem niniejszej umowy, przysługuje Wykonawcy od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto PLN (słownie złotych:) wraz z 23% podatkiem VAT, co jest zgodne z ofertą Wykonawcy, z tego:
 - a) etap I – wynagrodzenie ryczałtowe brutto PLN,
 - b) etap II – wynagrodzenie ryczałtowe brutto PLN.
2. Zamawiający ureguluje zobowiązania z tytułu wykonanych przez Wykonawcę prac:
 - a) w 2012r. do wysokości 140.000,00 PLN,
 - b) w 2013r. – pozostała kwota, wynikająca z oferty Wykonawcy.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zadania. Niedooszacowanie, pominięcie czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.
4. Jeżeli wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie przedmiotu umowy groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać niniejszą umowę.
5. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonany przedmiot umowy będzie się odbywało fakturami dotyczącymi wykonanych etapów zamówienia.
6. Każda faktura zostanie uregulowana po podpisaniu (bez uwag) protokołu odbioru etapu, o którym mowa w § 4 ust. 3.
7. Zamawiający dokona zapłaty faktur w terminie 21 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. Faktury wystawiane będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez Zamawiającego płatności.

§ 7

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu dobrą jakość i sprawne działanie przedmiotu niniejszej umowy, przy założeniu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i zasadami określonymi w instrukcji obsługi.
2. Wykonawca, z zastrzeżeniem w ust. 3, udziela gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres m-cy (nie krócej niż 36 miesięcy).
3. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania przez strony (bez uwag) protokołu odbioru etapu, o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy. W okresie gwarancyjnym Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu napraw i serwisowania przedmiotu umowy.
4. Strony zgodnie postanawiają, że egzekwowanie usuwania wad lub awarii przez Wykonawcę wykonywać będzie użytkownik (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego w Kaliszu).

5. Jeżeli w okresie gwarancji zostaną stwierdzone ewentualne wady lub wystąpią awarie, to Wykonawca będzie zobowiązany nieodpłatnie naprawić lub wymienić na nowe uszkodzone elementy przedmiotu umowy w terminach określonych w ust. 6 i 7.
6. W przypadku wystąpienia awarii przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do przybycia na miejsce tej awarii w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty powiadomienia drogą telefoniczną lub faksową przez użytkownika.
7. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady lub awarie przedmiotu umowy nie później niż w ciągu 14 dni od czasu przybycia na miejsce awarii.
8. Jeżeli naprawa uszkodzonego urządzenia nie będzie możliwa w terminie opisanym w ust. 7, Wykonawca musi dostarczyć na czas jego naprawy urządzenie zastępcze, funkcjonalnie zgodne z urządzeniem będącym w naprawie.
9. Wykonawca zobowiązuje się naprawić uszkodzone urządzenie w ciągu 30 dni od momentu dostarczenia urządzenia zastępczego, o którym mowa w ust. 8.
10. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementu przedmiotu umowy na nowy (bez dodatkowych opłat) w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia 3 istotnych awarii (usterek) elementu (za uszkodzenia istotne przyjmuje się wszystkie uszkodzenia ograniczające funkcję punktu alarmowego) lub niemożności dokonania naprawy w terminie, o którym mowa w ust. 9.
11. W przypadku niedotrzymania warunków określonych w ust. 6-10 Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie naprawy innej specjalistycznej firmie serwisowej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.
12. W przypadku wymiany elementu przedmiotu umowy na nowy w związku z okolicznościami określonymi w ust. 10 obowiązują warunki gwarancji i serwisu określone w niniejszej umowie. Okres gwarancji dla nowego elementu biegnie na nowo od daty dostawy według warunków niniejszej umowy.
13. Okres gwarancji przedłuża się według zasady: za okres (ilość dni) wyłączenia przedmiotu umowy z użytkowania Zamawiający uzyskuje przedłużenie gwarancji o taki sam okres.
14. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji należy do przedmiotu umowy.
15. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
16. W ramach umowy Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany będzie również do wykonania (minimum raz na rok) na swój koszt przeglądu i konserwacji dostarczonych punktów alarmowych w zakresie:
 - a) wykonania pomiarów elektrycznych (pomiar rezystancji izolacji oraz pętli zwarcia linii zasilających) oraz radiowych (pomiar WFS toru radiowego),
 - b) konserwacji dostarczonych i zainstalowanych urządzeń,
 - c) aktualizacji oprogramowania dla wszystkich dostarczonych urządzeń oraz oprogramowania systemowego digitex CZK/IP.

§ 8

1. Za opóźnienie w zakończeniu każdego z etapów przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia określonego odpowiednio dla etapów w § 6 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

2. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub awarii w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia określonego odpowiednio dla etapów w § 6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub awarii.
3. Wysokość kar umownych określonych w ust. 1 i 2 nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia określonego odpowiednio dla etapów w § 6 ust. 1 umowy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
5. Za nieterminowe uregulowanie płatności wystawionych przez Wykonawcę faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia określonego odpowiednio dla etapów w § 6 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień.

§ 9

Strony umowy zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokości kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10

Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, przenosić na osobę trzecią swoich wierzYTELNOŚCI wynikających z przedmiotowej umowy.

§ 11

1. Zamawiający może odstąpić od umowy lub części umowy w terminie 1 miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o fakcie niewykonania przez Wykonawcę umowy w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej umowy, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, normami i warunkami określonymi prawem wraz z prawem do naliczania kary umownej w wysokości 5% wartości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy.
2. Odstąpienie od umowy lub części umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy lub części umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
 - a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy lub części umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia;
 - b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy;
 - c) Zamawiający dokona odbioru prac przerwanych oraz zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 12

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza zmianę treści zawartej umowy w następujących przypadkach:
 - a) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy;
 - b) cofnięcia zgody właścicieli lub administratorów wskazanych w załączniku do umowy obiektów budowlanych, co jest niezależne od stron niniejszej umowy. W takim

przypadku zmniejszony zostanie zakres przedmiotu umowy o ten punkt alarmowy oraz wartość umowy zostanie pomniejszona o wartość tego punktu wynikającą z „Wykazu punktów alarmowych w poszczególnych lokalizacjach wraz z ich wyceną” stanowiącego załącznik do umowy;

- c) zmiany spowodowane wystąpieniem czynników obiektywnych lub niezależnych od stron (siła wyższa). Zamawiający może wówczas przedłużyć termin wykonania o czas, przez który niemożliwe było prowadzenie prac;
 - d) wystąpienia wyjątkowych i nietypowych w danej porze roku warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów i norm. Zamawiający może wówczas przedłużyć termin wykonania o czas (liczbę dni), przez który niemożliwe było prowadzenie prac.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
 3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 4. Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

.....
(Zamawiający)

.....
(Wykonawca)

UWAGA:

Warunki wymagające określenia zostaną wprowadzone do umowy na podstawie oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu oraz danych przekazanych przez wybranego Wykonawcę i Zamawiającego.

....., dnia

.....
(pieczęć Wykonawcy/ów)**Wykazu punktów alarmowych w poszczególnych lokalizacjach wraz z ich wyceną**

lp.	Lokalizacja syreny	Cena ryczałtowa brutto (z 23% podatkiem VAT)
1	ul. J. Tuwima 4	
2	ul. Majkowska 6	
3	al. Wojska Polskiego 130	
4	ul. B. Prusa 3	
5	ul. Nowy Świat 42-44	
6	ul. M. Konopnickiej 21	
7	ul. Karpacka 3	
8	ul. S. Szpilowskiego 15	
9	ul. Lipowa 18-22	
Razem etap I		
1	ul. Chełmska 18	
2	ul. Górnośląska 47	
3	ul. Łużycka 1	
4	ul. Graniczna 1	
5	ul. Sulisławicka 106	
6	ul. A. Mickiewicza 12	
7	ul. Częstochowska 99	
8	ul. Korczak 4a-b	
9	ul. Bażancia 1a	
Razem etap II		
Razem etap I i etap II		

.....
/podpis/y, pieczętki osoby/osób upoważnionych/

....., dnia

.....
(pieczęć Wykonawcy/ów)

Miasto Kalisz

FORMULARZ OFERTY

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Dostawa punktów alarmowych wraz z montażem w ramach „Rozbudowy i modernizacji Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza dla funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń stwarzanych przez gwałtowne zjawiska naturalne i techniczne”** oświadczam, iż:

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ za cenę ryczałtową brutto:* PLN, zawierającą 23% podatek VAT, w podziale:
 - a) etap I za cenę ryczałtową brutto -* PLN
 - b) etap II za cenę ryczałtową brutto -* PLN.
2. Wyżej wymienione zamówienie wykonam w terminach określonych w pkt 5. SIWZ.
3. Udzielam osobnej gwarancji na każdy wykonany etap przedmiotu zamówienia na okres* m-cy (*nie krócej niż 36 miesięcy*), licząc od terminu podpisania przez strony protokołu odbioru etapu.
4. Zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń, akceptuję treść projektu umowy, w tym warunki płatności oraz zdobyłem wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
5. Wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.
6. Dane teleadresowe Wykonawcy do prowadzenia korespondencji:
Nazwa (firma) Wykonawcy: *
Adres: *
tel. *, fax. *
(w przypadku składania oferty wspólnej proszę wyżej podać dane ustanowionego pełnomocnika)
7. W załączeniu przedkładam nw. załączniki:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)
 - n)

.....
/podpis/y, pieczęćki osoby/osób upoważnionych/

* należy podać dane/uzupełnić

....., dnia

.....
(pieczęć Wykonawcy/ów)

OŚWIADCZENIE*

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa punktów alarmowych wraz z montażem w ramach „Rozbudowy i modernizacji Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza dla funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń stwarzanych przez gwałtowne zjawiska naturalne i techniczne”** oświadczam(y), że reprezentowany przeze mnie (nas) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

.....
/podpis/y, pieczęć osoby/osób upoważnionych/

* W przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z tych Wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) składa i dołącza do oferty niniejsze oświadczenie lub oświadczenie to składane jest przez ustanowionego pełnomocnika w imieniu tych Wykonawców.

....., dnia

.....
(pieczęć Wykonawcy/ów)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 44 z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oświadczam(y), że reprezentowany przeze mnie (nas) Wykonawca(y) spełnia(ją) warunki udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa punktów alarmowych wraz z montażem w ramach „Rozbudowy i modernizacji Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza dla funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń stwarzanych przez gwałtowne zjawiska naturalne i techniczne”.**

.....
/podpis/y, pieczęć osoby/osób upoważnionych/

....., dnia

.....
(pieczęć Wykonawcy/ów)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Wykaz wykonania w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zamówień, spełniających warunki, o których mowa w pkt 9.2.1. SIWZ.

Wskazane niżej zamówienia zostały wykonane należycie.

L.p.	Przedmiot zamówienia <i>(szczegółowy opis potwierdzający wymagania Zamawiającego)</i>	Zamawiający <i>(nazwa i adres)</i>	Termin realizacji zamówienia <i>(od dnia – do dnia)</i> <i>(podać: dzień/miesiąc/rok)</i>	Wartość zamówienia <i>(brutto w PLN)</i>
1				
2				

Załączniki:

- dokumenty potwierdzające, że zamówienia wyszczególnione w wykazie zostały wykonane **należycie.**

.....
/podpis/y, pieczęćki osoby/osób upoważnionych/