

Wykaz wyposażenia budynku przy ul. Wał Matejki 2-4

L.p.	Nazwa	Charakterystyka (wymagania minimalne)	Liczba sztuk /kpl
Meble biurowe CPV 39130000-2			
1	Aneks kuchenny	szafka wisząca "60" z półkami zamykana drzwiczkami pełnymi rozwieranymi (2szt.), szafka wisząca "80" z ociekarką zamykana drzwiczkami pełnymi rozwieranymi (1szt.) - wymiary szafek wiszących ca: wys. 716mm, gł. 285mm; szafka stojąca "60" pod płytę indukcyjną (1szt.), szafka stojąca "80" pod zlewozmywak dwukomorowy (1szt.), szafka stojąca "60" z trzema szufladami (1szt.), szafka stojąca "80" z półkami zamykana drzwiczkami pełnymi rozwieranymi (1szt.) - wymiary szafek stojących ca: wys. 820mm (bez blatu), gł. 450mm; blat kuchenny laminowany grubości 38mm i długości 3900mm marmurkowy na szafki stojące; materiał szafek: plyta meblowa laminowana o gr. min. 18mm z krawędziami wykończonymi PCV 2mm; kolor: buk	1
2	Aneks kuchenny	szafka wisząca z półkami zamykana drzwiczkami pełnymi rozwieranymi (1szt.), szafka wisząca z suszarką bez podziału półkowego zamykana drzwiczkami pełnymi rozwieranymi (1szt.), wymiary szafek wiszących ca: wys. 716mm, szer. 800mm, gł. 285mm; szafka stojąca z szufladami (1szt.), szafka stojąca z półkami zamykana drzwiczkami pełnymi rozwieranymi (1szt.), szafka stojąca pod zlewozmywak dwukomorowy (1szt.) - wymiary szafek stojących ca: wys. 820mm (bez blatu), szer. 800mm, gł. 450mm; blat kuchenny laminowany grubości 38mm i długości 1600mm marmurkowy na szafki stojące; materiał szafek: plyta meblowa laminowana o gr. min. 18mm z krawędziami wykończonymi PCV 2mm; kolor: wiśnia	1
3	Biurko	wymiary ca: szer. 1400mm, gł. 600mm, wys. 760 mm; materiał: płyta laminowana oklejona obrzeżem PCV; z szafką i szufladą zamykanymi na klucz, z wysuwany blatem na klawiaturę na prowadnicach rolkowych – kolor wiśniowy; blat biurka z płyty gr. min. 32mm, a pozostałe elementy z płyt gr. min. 18mm, z krawędziami oklejonymi taśmą PCV 2mm	1
4	Biurko	wymiary ca: szer. 2000mm, gł. 700mm, wys. 750 mm; materiał: płyta laminowana oklejona obrzeżem PCV; stelaż metalowy; kolor: wiśnia; blat biurka z płyty gr. min. 32mm, a pozostałe elementy z płyt gr. min. 18mm, z krawędziami oklejonymi taśmą PCV 2mm	1
5	Biurko	wymiary ca: szer. 1200mm, gł. 600mm, wys. 760mm; materiał: płyta laminowana oklejona obrzeżem PCV; z szafką i szufladą zamykanymi na klucz - kolor wiśniowy; blat biurka z płyty gr. min. 32mm, a pozostałe elementy z płyt gr. min. 18mm, z krawędziami oklejonymi taśmą PCV 2mm	4
6	Fotel biurowy obrotowy	na amortyzatorze gazowym, z ergonomicznie wyprofilowanym oparciem, szerokim komfortowym siedziskiem i podłokietnikami, regulowana wysokość siedziska i oparcia, siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną micro w kolorze czarnym, na kółkach	6
7	Krzesło konferencyjne	tapicerowane skórą ekologiczną w kolorze czarnym; podłokietnik stalowy z nakładką tapicerowaną; stelaż stalowy	30
8	Krzesło	dostawne, stelaż aluminiowy, siedzisko i oparcie ze sklejki, kolor: buk	11
9	Krzesło	wykonane z rury płaskoowalnej 30x15mm chromowanej, siedzisko i oparcie tapicerowane skórą ekologiczną w kolorze kremowym, końce nóg chromowanych zabezpieczone stopkami z tworzywa	50
10	Leżanka lekarska	regulowana wysokość nóg, regulowany podgłówek, kolor niebieski	1
11	Ławka szatniowa	z profili stalowych, malowanych lakierem proszkowym; siedzisko z drewnianych listew malowanych lakierem bezbarwnym: wysokość ławki 40cm, głębokość siedzenia 30cm, szerokość ławki 150cm; półka na obuwiu z profili stalowych; kolor niebieski	2
12	Ławkowieszak	jednostronny; z profili stalowych, malowanych lakierem proszkowym; siedzisko z drewnianych listew malowanych lakierem bezbarwnym: wysokość ławki 40cm, głębokość siedzenia 30cm, szerokość ławki 100cm; półka na obuwiu z profili stalowych; haki w rozstawie 15cm; kolor niebieski	12

13	Ławkowieszak	jednostronny, z profili stalowych, malowanych lakierem proszkowym, siedzisko z drewnianych listew malowanych lakierem bezbarwnym: wysokość ławki 40cm, głębokość siedzenia 30cm, szerokość ławki 150cm, półka na obuwie z profili stalowych, haki w rozstawie 15cm, kolor niebieski	37
14	Ławka szatniowa jednoosobowa z półką nad wieszakami	wymiary mebla: szer. 700mm, gł. 550mm, wys. 2100mm; z profili stalowych, malowanych lakierem proszkowym; siedzisko z płyty meblowej gr. min. 18mm z krawędziami zabezpieczonymi listwą PCV 2mm, podstawą wyposażoną w regulatory wysokości, wysokość siedziska 450mm, głębokość siedzenia 550mm; półka z płyty meblowej gr. min. 18mm z krawędziami zabezpieczonymi listwą PCV 1mm, nakładana na stelaż metalowy o wys. Ca 1800mm i mocowana za pomocą wkrętów, wymiary półki: szer. 700mm, gł. 350mm, wys. 300mm; tył i boki między siedziskiem a półką z płyty meblowej gr. min. 18mm z krawędziami zabezpieczonymi listwą PCV 2mm; pod półką 2 wieszaki pojedyncze (haki) oraz 1 wieszak wysuwny dł. 300mm; półka na obuwie z profili stalowych; kolor stelażu: niebieski, a płyty meblowej: szary	21
15	Narożnik	tapicerka: skóra ekologiczna w kolorze granatowym; wymiary ca: dł. prawego ramienia 3000mm, dł. lewego ramienia 2000mm, szer. 700mm; styl: nowoczesny	1
16	Parawan	na kółkach, o wymiarach 185x100cm, przeznaczony do gabinetu lekarskiego	1
17	Regał	wymiary ca: szer. 800mm, gł. 420mm, wys. 1850mm, materiał: płyty meblowe gr. min. 18mm z krawędziami oklejonymi taśmą PCV 2mm , z 4 półkami i szafką dolną zamykaną na zamek, kolor: wiśnia	1
18	Skrzynka na klucze	min. 25 kluczy	2
19	Stolik	o wymiarach 1000x600mm; stelaż metalowy; z półką; wykonany z płyty meblowej o gr. min. 32mm z krawędziami wykończonymi PCV; kolor: buk	3
20	Stolik	wykonany z płyty meblowej gr. min. 32mm z krawędziami oklejonymi taśmą PCV 2mm ; wymiary ca: szer. 800mm, dł. 800mm, wys. 760mm; kolor: buk; konstrukcja stolika: stelaż metalowy wykonany z rur kwadratowych 40x40x2mm (nogi) i 30x20x2mm (rama) skręcanych ze sobą, malowany farbą proszkową w kolorze RAL 9006	10
21	Stolik jezdny z półką do sprzętu audiowizualnego	wymiary ca: szer. 500mm, gł. 400mm, wys. 850mm; trwała stabilna konstrukcja; solidne kółka; zabezpieczenia półek; prowadnice kabli, kolor: wiśnia	1
22	Stolik owalny	wymiary ca: szer. 600mm, dł. 1200mm, wys. 650mm; z półką; wykonany z płyty meblowej gr. min. 32mm z krawędziami oklejonymi taśmą PCV 2mm ; kolor: wiśnia; konstrukcja stolika: stelaż metalowy wykonany z rur kwadratowych 40x40x2mm (nogi) i 30x20x2mm (rama) skręcanych ze sobą, malowany farbą proszkową w kolorze RAL 9006	1
23	Stolik – ława	o wymiarach: wys. 600mm, dł. 1000mm, szer. 800mm; blat wykonany z płyty meblowej gr. min. 32mm z krawędziami oklejonymi taśmą PCV 2mm, kolor: wiśnia; konstrukcja stolika: stelaż metalowy wykonany z rur kwadratowych 40x40x2mm (nogi) i 30x20x2mm (rama) skręcanych ze sobą, malowany farbą proszkową w kolorze RAL 9006	1
24	Stolik medyczny	na kółkach	1
25	Stół konferencyjny	wymiary ca: szer. 700mm, dł. 1500mm, wys. 750mm; wykonany z płyty meblowej laminowanej o gr. min. 32mm z krawędziami oklejonymi taśmą PCV 2mm ; kolor: wiśnia; stelaż metalowy wykonany z rur kwadratowych 40x40x2mm (nogi) i 30x20x2mm (rama) skręcanych ze sobą, malowany farbą proszkową w kolorze RAL 9006 ze standardową regulacją wysokości ; UWAGA: 4szt. blatu w kształcie trapezu	11
26	Stół warsztatowy	o wymiarach ca: wys. 900mm, szer. 2100mm, gł. 740mm; 2szafki, 1 szuflada, blat gumowy gładki; tablica perforowana o wymiarach ca: wys. 960mm, szer. 2100mm z oświetleniem	1
27	Stół do masażu	składany, aluminiowe nogi z regulowaną wysokością, kolor niebieski	1
28	Stojak na prasę	metalowy, z 6 kieszeniami plastikowymi na prasę i ulotki	1
29	Szafa	stanowiąca obudowę dla metalowej szafy pancерnej; z nadstawką aktową; wymiary całości: szer. 1000mm, gł. 600mm, wys. 2500mm; kolor: wiśnia; szafa z płyt meblowych gr. min. 18mm z krawędziami oklejonymi taśmą PCV 2mm	1

30	Szafa	wymiary ca: szer. 2400mm, gł. 400mm, wys. 2200mm; dla 16 osób; z wieszakami oraz ze skrytkami znajdującymi się w górnej części szafy ułożonymi w dwóch rzędach (po 8 skrytek w rzędzie) zamykanymi na zamek patentowy i z tabliczką na każdej skrytce na nazwisko użytkownika (tabliczki samoprzylepne z PCV i z możliwością wymiany nazwiska), kolor: wiśnia; wieszaki pod skrytkami; wymiary jednej skrytki ca: szer. 300mm, gł. 400mm, wys. 300mm; w dolnej części półki na obuwie w dwóch rzędach (po 8 półek w rzędzie); wymiar jednej półki ca: szer. 300mm, gł. 400mm, wys. 300mm; szafa z płyt meblowych gr. min. 18mm z krawędziami oklejonymi taśmą PCV 2mm	1
31	Szafa ubraniowa	metalowa, malowana proszkowo, 2-drzwiowa, z ławką osadzoną na wys. 40cm, o wymiarach: wys. 2100mm, szer. 600mm, gł. 490mm, drzwi z otworami wentylacyjnymi, zamykana na klucz, wyposażona w drążki, wieszaki ubraniowe, haczyki na ręcznik, półkę; pozycja nie zawiera płyt	8
32	Szafa biurowa	wymiary ca: wys. 1850mm, szer. 800mm, gł. 380mm; materiał: płyta meblowa oklejona obrzeżem PCV 2mm; zamykana na klucz; kolor wiśniowy; wyposażona w same półki wykonane z płyt meblowych gr. min. 22mm, pozostałe elementy z płyt meblowych gr. min. 18mm	2
33	Szafka biurowa	wymiary ca: wys. 800mm, szer. 700mm, gł. 380mm; materiał: płyta meblowa oklejona obrzeżem PCV 2mm; zamykana na klucz; kolor wiśniowy; wyposażona w same półki wykonane z płyt meblowych gr. min. 22mm, pozostałe elementy z płyt meblowych gr. min. 18mm	3
34	Szafa aktowa	o wymiarach: szer. 1400mm, gł. 420mm, wys. 2500mm, z nadstawką, siedem przestrzeni na segregatory, kolor: wiśnia	1
35	Sofa dwuosobowa	tapicerowana skórą ekologiczną, kolor kremowy	2
36	Tablica suchościeralna	wymiary ca: szer. 1800mm, wys. 1200mm; powierzchnia suchościeralna magnetyczna (ceramiczna); rama z profilu aluminiowego, popielata (anoda); plastikowe narożniki; możliwość zawieszania w pionie i poziomie; półka na markery; komplet kolorowych markerów; czyścik; magnesy	1
37	Tablica taktyczna do piłki nożnej suchościeralna	wymiary ca: 900x600mm ; z mobilnym stojakiem; powierzchnia suchościeralna magnetyczna (ceramiczna); rama z profilu aluminiowego, popielata (anoda); plastikowe narożniki; możliwość zawieszania w pionie i poziomie; półka na markery; komplet kolorowych markerów; czyścik; magnetyczne pionki imitujące zawodników dwóch drużyn.	1
38	Wieszak stojący	stabilna podstawa; uchwyty na parasole; wys. ca 1800mm; chromowane	12
Sprzęt gospodarstwa domowego CPV 39700000-9			
39	Dozownik mydła w płynie	tworzywo sztuczne ABS; przycisk umożliwiający obsługę jedną ręką; system odcinający strumień mydła natychmiast po zwolnieniu przycisku; okienko kontrolne informuje o ilości płynu w zbiorniku; pojemność: 500 ml; kolor - biały	5
40	Drabina	jednostronna aluminiowa pięciostopniowa aluminiowa	1
41	Drążki do kabin natryskowych	ca 900mm; proste	21
42	Kosz na śmieci 20l	plastikowy, z uchylną pokrywką	11
43	Kosz na śmieci 15l	plastikowy, z uchylną pokrywką	44
44	Kosz na śmieci 50l	plastikowy, z uchylną pokrywką	1
45	Kosz na śmieci 60l	plastikowy, z uchylną pokrywką	10
46	Kosz na zużyte ręczniki papierowe	metalowy, ażurowy, poj. 47l	5
47	Kuchnia elektryczna z piekarnikiem	płyta ceramiczna; szerokość 60cm; 4 pola grzejne	1
48	Lodówka-zamrażarka	wolnostojąca z kostkarką do lodu; pojemność chłodziarki 260 l, pojemność zamrażarki 90 l; sterowana mechanicznie; 3 półki szklane, szuflada na warzywa i owoce, 3 balkoniki w drzwiach; automatyczne rozmrażanie; klasa energetyczna A+	1

49	Płyta indukcyjna	szkło ceramiczne, 4 pola grzejne o łącznej mocy min. 7200W, przeznaczona do zabudowy - szerokość zabudowy 60cm, bezramkowa, sterowana elektronicznie, 9 poziomów mocy, wskaźnik opadania ciepła resztkowego, zabezpieczenie przed dziećmi, czarna	1
50	Pojemnik na ręczniki papierowe	tworzywo sztuczne ABS; okienko kontrolne informujące o ilości ręczników; zamykany na kluczyk; poj. 500 sztuk pojedynczych listków papieru o wymiarach 25 x 23 cm; wyciągnięcie jendej sztuki papieru powoduje wysunięcie się następnego listka; kolor - biały	5
51	Pralka	7kg wsadu, wsad boczny, obroty 1300-1400	1
52	Suszarka do włosów	elektryczna; włączana i wyłączana automatycznie po wyjęciu/zawieszeniu w uchwycie ściennym; przełącznik wyboru mocy i prędkości wypływu powietrza; wyłącznik grzałki; obudowa z tworzywa sztucznego; moc wyjściowa min. 700W	1
53	Szczotka do WC	stojąca, plastikowa, biała	10
54	Waga lekarska	elektroniczna, ze wzrostomierzem i pomiarem tkanki tłuszczowej	1
55	Wieszak na ręcznik	z blachy kwasoodpornej	46
56	Uchwyt metalowy	na mydło przy umywalce; z blachy kwasoodpornej	22
57	Uchwyt metalowy	na mydło do kabin natryskowych; z blachy kwasoodpornej	21
58	Uchwyt metalowy	na mydło przy zlewozmywaku; z blachy kwasoodpornej	1
59	Uchwyt na papier toaletowy	z klapką - z blachy kwasoodpornej	10
60	Zasłony do kabin natryskowych	z odciążnikami, ca 1500x2200mm; przez słowo „odciążniki” należy rozumieć element obciążający (usztywniający) zasłony np. u dołu	21
61	Zegar ścienny	duża wyraźna tarcza o średnicy min. 35cm; obudowa aluminiowa	1
62	Zestaw do sprzątania	wózek do sprzątania z dwoma wiadrami oraz uniwersalnym wyciskaczem, mop płaski wraz z wiadrem, zmiotka i szufelka, mop superłkowy, szczotka do wnętrza	2
63	Tabliczki na drzwi	samoprzylepne z PCV, z nr drzwi oraz informacją o rodzaju pomieszczenia np. WC, szatnie i nazwą użytkownika tj. „Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu”; z możliwością wymiany zawartych informacji	32
Sprzęt telewizyjny i audiowizualny CPV 32320000-2			
64	Manualny ekran projekcyjny	powierzchnia projekcyjna ca 200x200cm; do montażu na ścianie; czarne obramowanie ekranu; czarny nieprzezroczysty tył; współczynnik odbicia światła (gain) 1,0 ; możliwości dostosowania do różnych formatów obrazu; tkanina zoptymalizowana do projekcji z projektorów LCD oraz DLP	1
65	Manualny ekran projekcyjny	powierzchnia projekcyjna ca 300x300cm; do montażu na ścianie; czarne obramowanie ekranu; czarny nieprzezroczysty tył; współczynnik odbicia światła (gain) 1,0 ; możliwości dostosowania do różnych formatów obrazu; tkanina zoptymalizowana do projekcji z projektorów LCD oraz DLP	1
66	Projektor z uchwytem sufitowym	technologia projekcji: LCD lub DLP; rozdzielczość: XGA 1024x768; jasność: 2000 ANSI Lumenów; kontrast: 500:1; żywotność lampy: 4000 godzin; port HDMI; złącze sterujące RS232c; wbudowane głośniki; korekta trapezu; cyfrowy zoom; ochrona hasłem; pilot; menu ekranowe w j. polskim; cichy tryb pracy; uchwyt sufitowy	2
Artykuły i sprzęt sportowy 37400000-2			
67	Drabinka gimnastyczna	podwójna, standardowa	2
68	Materac gimnastyczny	o wymiarach 200x120x10cm, wypełnione pianką poliuretanową, posiadające dużą odporność na ścieranie, zagięcie, temperaturę oraz dobrą przyczepność do podłoża, ze skórzanymi narożnikami oraz uchwytami bocznymi	4