

---

## PRZEDMIAR R O B Ó T

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka istniejących fragmentów zabudowań cegielni kod CPV 45111100-9  
ADRES INWESTYCJI : 62-800 Kalisz ul. Braci Niemojowskich 64  
INWESTOR : Miasto Kalisz  
ADRES INWESTORA : 62-800 Kalisz Główny Rynek 20  
BRANŻA : budowlana - rozbiórki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  
DATA OPRACOWANIA : 10 wrzesień 2014r

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
10 wrzesień 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Częściowa rozbiórka istniejących obiektów byłej cegielni Rypinek - przedmiar robót - wrzesień 2014 r</b>						
1	<b>KNR 4-04 0106-05 z. o.3.1.</b>	Ręczna rozbiórka stropów pustakowych typu DMS i DZ - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>2</sup>	174,30		
2	<b>KNR 4-04 0102-02 z. o.3.1.</b>	Ręczne rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym - przyjęto 20% objętości murów	m <sup>3</sup>	17,03		
3	<b>KNR 4-04 0601-01 analogia</b>	Mechaniczna rozbiórka murów ceramicznych na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej za pomocą młota wyburzeniowego na koparce - przyjęto 80% objętości murów	m <sup>3</sup>	68,15		
4	<b>KNR 4-04 0301-04 z. o.3.1.</b>	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>3</sup>	32,90		
5	<b>KNR 4-04 0102-02 z. o.3.1.</b>	Ręczne rozebranie fragmentów murów i słupów oraz obniżenie w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>3</sup>	78,14		
6	<b>oferta wykonawcy</b>	Skrócenie komina nr 1 o 17,00 m - wycena na podstawie specjalistycznej firmy np. Usługi Wysokościowe Wrocław na podstawie przedstawionej inwestorowi oferty - komplet	kpl	1,00		
7	<b>oferta wykonawcy</b>	Skrócenie komina nr 2 o 17,00 m - wycena na podstawie specjalistycznej firmy np. Usługi Wysokościowe Wrocław na podstawie przedstawionej inwestorowi oferty - komplet	kpl	1,00		
8	<b>KNR 4-04 1103-01</b>	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m <sup>3</sup>	534,09		
9	<b>KNR 4-04 1103-04 1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 10 km łącznie z kosztami składowania na wysypisku	m <sup>3</sup>	534,09		
10	<b>KNR 2-01 0108-02</b>	Mechaniczne karczowanie istniejących młodych drzew i krzewów przy istniejących obiektach cegielni	ha	0,40		
11	<b>KNR 2-01 0110-02</b>	Wywożenie gałęzi i karpiny na odległość do 2 km	mp	114,40		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	927,7190		
RAZEM					

**Słownie:**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0,2726		
2.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m <sup>3</sup>	0,1743		
3.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m <sup>3</sup>	0,1743		
4.	drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane śr. 6 do 20 cm	m <sup>3</sup>	0,6101		
5.	koszt składowania gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>	534,0900		
6.	skrócenie istniejącego komina nr. 1 - komplet	kpl	1,0000		
7.	skrócenie istniejącego komina nr. 2 - komplet	kpl	1,0000		
8.	materiały pomocnicze	zł			
				<b>RAZEM</b>	

**Słownie:**

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparko-ładowarka jednoznaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0.6 m3	m-g	76,3749		
2.	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	21,8000		
3.	ciągnik kołowy 55 kW (75 KM)	m-g	48,0480		
4.	młot wyburzeniowy na koparce	m-g	12,2670		
5.	przyczepa skrzyniowa 3,5 t	m-g	96,0960		
6.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	272,3859		
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: