
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: DOM PRZEDPOGRZEBOWY
zakres prac remontowych niezbędnych do wykonania w budynku
ADRES INWESTYCJI: 62-800 Kalisz
ul.Poznańska 189-199
NAZWA INWESTORA: Miasto Kalisz
ADRES INWESTORA: 62-800 Kalisz
Rynek Główny 20
WYKONAWCA: zostanie wybrany z pzp

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

budowlana inż. Barbara Kołodziejczak

DATA OPRACOWANIA: 21.06.2019

POZIOM CEN:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: DOM PRZEDPOGRZEBOWY					
1		DACH			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		mur grubości 38cm $0,8 * 7,90 * 2 + 0,8 * 5,10 * 2$	m2	20,800	
		mur grubości 51cm $0,9 * 3,20 + 0,9 * 24,63$	m2	25,047	
		mur grubości 56cm $1,0 * 36,30 * 2$	m2	72,600	
		mur grubości 79cm $1,2 * 8,50 + 1,2 * 8,80$	m2	20,760	
				RAZEM	139,207
2 d.1.1	KNR 4-01 0535-08 - analogia	Rozebranie obróbek blacharskich - styk połączeni dachowej z murem ogniowym i kominem	m2		
		$(17,64 * 2 + 5,42 + 10,84 * 2 + 7,90 * 6 + 11,48 + 6,43 + 3,20 * 2 + 0,51 + 5,70 * 2 + 23,62 + 0,56 * 12 + 0,51 * 6) * 0,15 + (0,51 + 1,68) * 2 * 0,15 + (0,38 + 1,68) * 2 * 0,15 + (0,38 + 1,23 * 2) * 0,15$	m2	28,611	
				RAZEM	28,611
3 d.1.1	KNR 4-01 0535-05 - analogia	Rozebranie rur spustowych z PCV nadających się do użytku	m		
		$1,6 * 4 + 2,7 * 2$	m	11,800	
				RAZEM	11,800
4 d.1.1	KNR 4-01 0535-03 - analogia	Rozebranie rynien z PCV nadających się do użytku	m		
		$11,40 + 5,60 + 11,50$	m	28,500	
				RAZEM	28,500
5 d.1.1	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na murach ogniowych	m2		
		$11,64 * 0,25 + 5,42 * 0,8 + 10,84 * 0,25 + (0,8 + 0,25) * 7,90 * 0,5 * 2 + (0,8 + 1,55) * 8,0 * 0,5 * 2 + (0,25 + 0,8) * 7,90 * 0,5 * 2 + (11,64 + 10,84) * 0,8 + 5,42 * 1,2 + 10,84 * 0,8 + 0,8 * 3,2 * 0,5 * 2 + 0,8 * 0,6 + 1,8 * (5,7 + 11,30 + 11,30) + (1,2 + 0,5) * 12,40 * 0,5 + 0,5 * 4,40$	m2	145,226	
				RAZEM	145,226
6 d.1.1	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m2		
		180,00	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
7 d.1.1	KNR 4-04 0301-01	Rozebranie podłoża z betonu o grubości do 5 cm	m3		
		$180,00 * 0,05$	m3	9,000	
				RAZEM	9,000
8 d.1.1	kalkul. indywid.	Demontaż ocieplenia ze styropianu	m2		
		185,00	m2	185,000	
				RAZEM	185,000
9 d.1.1	KNR 4-04 0305-07 - analogia	Rozebranie czapek kominowych	m3		
		$0,6 * 1,8 * 0,1 + 0,5 * 1,8 * 0,1 + 0,5 * 1,4 * 0,1$	m3	0,268	
				RAZEM	0,268
10 d.1.1	KNR 4-04 0109-01	Rozebranie ścian kanałów z cegły o grubości 1/2 ceg.	m2		
		$(0,5 + 1,68) * 2 * 0,25 + (0,38 + 1,68) * 2 * 0,25 + (0,38 + 1,3) * 2 * 0,25$	m2	2,960	
				RAZEM	2,960

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1.1	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie zniszczonego muru ogniowego	m3		
		0,51 * 0,8 * 1,2	m3	0,490	
				RAZEM	0,490
1.2		Prace projektowe			
12 d.1.2	KNNR 2 0302-02	Ściany murowane budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych lub dziurawek - odtworzenie muru ogniowego	m3		
		0,51 * 0,8 * 1,2	m3	0,490	
				RAZEM	0,490
13 d.1.2	KNNR 2 1001-01	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykle III kategorii - ogniomury	m2		
		145,226	m2	145,226	
				RAZEM	145,226
14 d.1.2	KNR 2-02 0607-01 - analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome - ułożona na stropie	m2		
		180,00	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
15 d.1.2	KNNR 2 0602-03 - analogia	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho - płyty gr. 20cm + kliny	m2		
		180,00 * 1,1	m2	198,000	
				RAZEM	198,000
16 d.1.2	KNNR 2 1201-01 - analogia	Wylewka betonowa C16/20 gr. 5cm - z użyciem pompy do betonu	m3		
		180,00 * 0,05	m3	9,000	
				RAZEM	9,000
17 d.1.2	KNR 0-22 0527-01	Krycie dachów papą termozgrzewalną na podłożu betonowym	m2		
		180,00	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
18 d.1.2	KNR 0-22 0529-04	Obróbki dachowe murów ogniowych i kominów pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej	mb		
		mury ogniowe szer. 56cm, wys. do 50cm 17,64 + 10,84	mb	28,480	
		mury ogniowe szer.38cm, wys. do 50cm 5,70	mb	5,700	
		mury ogniowe szer.51cm, wys. do 50cm 3,20 + 0,51 + 3,20 + 11,85	mb	18,760	
		mury ogniowe szer.38cm, wys. ponad 50cm 7,90 * 2 + 5,70 * 2	mb	27,200	
		mury ogniowe szer.56cm, wys. ponad 50cm 11,64 + 10,84	mb	22,480	
		mury ogniowe szer. 79cm, wys. ponad 50cm 7,90 * 4 + 5,42	mb	37,020	
		kominy (0,51 + 1,68) * 2 + (0,38 + 1,68) * 2 + (0,38 + 1,29) * 2	mb	11,840	
				RAZEM	151,480
19 d.1.2	KNR 0-22 0529-05	Obróbki dachowe murów ogniowych i kominów pasem papy przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej - dodatek za każde 5 cm szer. ponad 30 cm	mb		
		mury ogniowe szer.56cm, wys. do 50cm 28,48 * 16	mb	455,680	
		mury ogniowe szer.38cm, wys. do 50cm 5,70 * 13	mb	74,100	
		mury ogniowe szer.51cm, wys. do 50cm 18,76 * 15	mb	281,400	
		mury ogniowe szer.38cm, wys. ponad 50cm 27,20 * 10	mb	272,000	

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		mury ogniowe szer.56cm, wys.ponad 50cm 22,48 * 10	mb	224,800	
		mury ogniowe szer.79cm, wys. ponad 50cm 37,02 * 10	mb	370,200	
		kominy 11,84 * 10	mb	118,400	
				RAZEM	1 796,580
20 d.1.2	KNNR 2 1001-01	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykle III kategorii - tynkowanie otworów przelotowych do rynien w murach ogniowych (wszystkie powierzchnie)	m2		
		(0,56 * 2,50 * 2 + 0,56 * 0,3 * 2) * 6	m2	18,816	
				RAZEM	18,816
21 d.1.2	KNR 0-22 0529-04 - analogia	Obróbki dachowe obszarów przyrynnowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej	mb		
		11,30 * 4 + 5,70 * 4	mb	68,000	
				RAZEM	68,000
22 d.1.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		mur gr.38cm 0,93 * (7,90 * 2 + 5,10 * 2)	m2	24,180	
		mur gr.51cm 1,06 * (3,20 + 24,63)	m2	29,500	
		mur gr.56cm 1,11 * 36,3 * 2	m2	80,586	
		mur gr.79cm 1,34 * (8,50 + 8,80)	m2	23,182	
				RAZEM	157,448
23 d.1.2	KNR 0-15II 0528-04	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm	m		
		28,50	m	28,500	
				RAZEM	28,500
24 d.1.2	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr.11,0 cm	m		
		11,80	m	11,800	
				RAZEM	11,800
2		DASZEK NAD WEJSCIEM			
25 d.2	KNNR 2 0505-07 - analogia	Montaż rury spustowej z blachy kwasoodpornej śr. 30mm	m		
		3,10	m	3,100	
				RAZEM	3,100
26 d.2	KNR AT-17 0105-04	Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - posadzka	m2		
		1,54 * 0,15 * 2	m2	0,462	
				RAZEM	0,462
27 d.2	kalkul. indywid.	Ułożenie odwodnienia liniowego	m		
		1,50 * 2	m	3,000	
				RAZEM	3,000
28 d.2	kalkul. indywid.	Uszczelnienie fasady aluminiowej wejściowej budynku	m		
		7,38 * 2	m	14,760	
				RAZEM	14,760
29 d.2	KNR 4-01 0812-03 - analogia	Demontaż i po oczyszczeniu ponowny montaż cokolików	m		
		0,34 + 0,26 + 0,5	m	1,100	
				RAZEM	1,100
30 d.2	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo- wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		(0,34 + 0,26) * 2,0	m2	1,200	

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,200
31 d.2	KNNR 3 0603-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2		
		1,20	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
32 d.2	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni	m2		
		$(0,34 + 0,26) * 4,25$	m2	2,550	
				RAZEM	2,550
3		ROBOTY ZEWNĘTRZNE - MURKI OZDOBNE			
33 d.3	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		$(18,92 + 2,50 * 4 + 12,12) * 0,8$	m2	32,832	
				RAZEM	32,832
34 d.3	KNNR 2 1001-01	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykłe III kategorii	m2		
		32,832	m2	32,832	
				RAZEM	32,832
35 d.3	KNNR 3 0302-02 z.sz. 2.3.	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowej - materiały z odzysku	m3		
		$0,25 * 0,50 * 1,2$	m3	0,150	
				RAZEM	0,150
36 d.3	KNR BC-02 0121-02 - analogia	Wykucie spoin na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru	m2		
		$1,0 * 5,0$	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
37 d.3	kalkul. indywid.	Wstępne odczyszczenie powierzchni szczotkami ryżowymi	m2		
		5,0	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
38 d.3	KNR BC-02 0121-03 - analogia	Naprawa podłoża i wypełnienie spoin	m2		
		5,0	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
39 d.3	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - miejsce nr 11 zaznaczone na rys nr 1	m3		
		$2,36 * 0,20 * 0,25$	m3	0,118	
				RAZEM	0,118
40 d.3	KNR 4-01 0203-02 z.sz. 2.6. 9905-02	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości do 20 cm z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu ponad 0.5 do 1.0 m3 - miejsce nr 11 zaznaczone na rys nr 1	m3		
		$2,36 * 0,20 * 0,25$	m3	0,118	
				RAZEM	0,118
4		CHŁODNIA, SALA KOSMETYKI ZWŁOK			
4.1		Prace przygotowawcze			
41 d.4.1	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach w miejscach zawilgoceń	m2		
		pom. chłodni $0,5 * 1,5$	m2	0,750	
		sala kosmetyki zwłok $1,0 * 1,5 + (1,2 + 2,1) * 1,5$	m2	6,450	
				RAZEM	7,200
42 d.4.1	KNR 4-01 0917-05 - analogia	Demontaż systemu otwierania okna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.2		Rozbiórka ścianki przy kominie - sala kosmetyki zwłok			
43 d.4.2	KNNR 3 0301-01	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - ścianki gr. 12cm prostopadłe do komina	m3		
		0,12 * 1,68 * 1,40	m3	0,282	
				RAZEM	0,282
44 d.4.2	KNNR 3 0603-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2		
		0,12 * 1,68	m2	0,202	
				RAZEM	0,202
45 d.4.2	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - góra ścianki	m2		
		0,12 * 1,68	m2	0,202	
				RAZEM	0,202
4.3		Zmniejszenie otworu drzwiowego - pomieszczenie chłodni			
46 d.4.3	KNNR 3 0302-01	Zmniejszenie otworu drzwiowego pomiędzy pomieszczeniami nr 3 i 7	m3		
		0,25 * 0,30 * 2,40	m3	0,180	
				RAZEM	0,180
47 d.4.3	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów - ściany po zmniejszeniu otworu	m2		
		(0,3 + 0,25 + 0,3) * 2,40	m2	2,040	
				RAZEM	2,040
48 d.4.3	KNNR 2 1401-05 - analogia	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową dwukrotnie bez gruntowania - ściany po zmniejszeniu otworu	m2		
		2,040	m2	2,040	
				RAZEM	2,040
4.4		Wyłożenie pom. nr 3 i 8 płytami warstwowymi			
49 d.4.4	KNR AT-17 0105-01	Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - posadzka	m2		
		pom. chłodni (7,90 + 6,05) * 2 * 0,11	m2	3,069	
		sala kosmetyki zwłok (4,89 + 5,44) * 2 * 0,11	m2	2,273	
				RAZEM	5,342
50 d.4.4	kalkul. indywid.	Montaż konstrukcji z profili zimnogiętych typu "Z" pod obudowę z płyt warstwowych	t		
		(7,90 * 4 + 6,05 * 4 + 7,90 * 4 + 5,44 * 4 + 4,89 * 4) * 3,5 / 1000	t	0,451	
				RAZEM	0,451
51 d.4.4	KNNR 7 0601-04 - analogia	Obudowa z płyt warstwowych gr.10cm ściany pom. nr 3 i 8	m2		
		pom. chłodni - ściany (7,90 + 6,05) * 2 * 3,80	m2	106,020	
		sala kosmetyki zwłok (4,89 + 5,44) * 2 * 3,93	m2	81,194	
				RAZEM	187,214
52 d.4.4	KNNR 7 0601-04 - analogia	Obudowa z płyt warstwowych gr.15cm sufit pom. nr 8	m2		
		5,45 * 4,90	m2	26,705	
				RAZEM	26,705
53 d.4.4	kalkul. indywid.	Montaż płyt warstwowych sufitowych na zawiesiach	m2		
		7,90 * 6,05	m2	47,795	
				RAZEM	47,795
54 d.4.4	kalkul. indywid.	Montaż listew wykończeniowych	m		
		(7,90 + 6,05) * 2 * 2 + (5,44 + 4,89) * 2 * 2 + 3,80 * 4 + 3,93 * 2 + 3,30 * 2	m	126,780	

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	126,780
4.5		Montaż drzwi chłodniczych			
55 d.4.5	kalkul. indywid.	Montaż drzwi chłodniczych (komplet wraz z uszczelkami, zamkiem i osprzętem)	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
4.6		Utwardzenie pod agregaty skraplające			
56 d.4.6	KNNR 2 0101-02	Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbetowych	m2		
		3,10 * 0,20 * 2 + 3,60 * 0,20 * 2	m2	2,680	
				RAZEM	2,680
57 d.4.6	KNNR 2 0106-02	Betonowanie stóp i płyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m3		
		3,0 * 3,50 * 0,15	m3	1,575	
				RAZEM	1,575
5		OGRODZENIE PRZESŁANIAJĄCE			
58 d.5	kalkul. indywid.	Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych panel szer. 1,0m	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
59 d.5	kalkul. indywid.	Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych panel szer. 1,80m	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
6		USUNIĘCIE ZAWILGOCEN W POMIĘSZCZENIACH			
60 d.6	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		pom. nr 9 (1,10 + 1,30) * 1,0	m2	2,400	
		pom. nr 12 (1,10 + 1,20) * 1,10	m2	2,530	
		pom. nr 13 - ściana i sufit 2,36 * 1,0 + 2,36 * 1,5	m2	5,900	
		pom. nr 15 (0,6 + 1,4) * 1,2	m2	2,400	
				RAZEM	13,230
61 d.6	KNNR 3 0603-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2		
		13,23	m2	13,230	
				RAZEM	13,230
62 d.6	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową z przygotowaniem powierzchni	m2		
		pom. nr 9 (2,15 + 3,33) * 3,30	m2	18,084	
		pom. nr 12 (2,97 + 5,44) * 2,30	m2	19,343	
		pom. nr 13 - ściana i sufit 2,36 * 2,30 + 2,36 * 2,95	m2	12,390	
		pom. nr 15 (1,15 + 2,95) * 2,30	m2	9,430	
		pom. nr 1 - sufit 128,30	m2	128,300	
		pom. nr 2 - sufit 41,03	m2	41,030	
				RAZEM	228,577

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		WYWÓZ GRUZU			
63 d.7	kalkul. indywid.	Transport gruzu z budynku zsypem (gruz z dachu - ilość r-g na dany rodzaj rozbiórki = ilości m-g pracy zsypu)	m-g		
		41,762 + 8,58 + 52,28 + 73,80 + 52,92 + 2,13 + 1,54 + 1,52	m-g	234,532	
				RAZEM	234,532
64 d.7	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m3		
		145,226 * 0,02 + 9,0 + 0,268 + 2,96 * 0,12 + 0,49 + 1,2 * 0,02 + 32,832 * 0,02 + 5,0 * 0,02 + 0,118 + 7,2 * 0,02 + 0,282 + 13,23 * 0,02	m3	14,607	
				RAZEM	14,607
65 d.7	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km - wywóz papy z rozbiórki	m3		
		180,00 * 0,02	m3	3,600	
				RAZEM	3,600
66 d.7	kalkul. indywid.	Utylizacja papy	t		
		180,00 * 6,2 / 1000	t	1,116	
				RAZEM	1,116
67 d.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km - styropian	m3		
		185,00 * 0,2	m3	37,000	
				RAZEM	37,000
68 d.7	KNR 4-01 0108-01 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II	m3		
		6,696	m3	6,696	
				RAZEM	6,696
69 d.7	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km	t		
		(139,207 + 28,611) * 39,2 / 1000	t	6,578	
				RAZEM	6,578

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem	Udział %
1	DACH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1	Roboty rozbiórkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Prace projektowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	DASZEK NAD WEJŚCIEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	ROBOTY ZEWNĘTRZNE - MURKI OZDOBNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	CHŁODNIA, SALA KOSMETYKI ZWŁOK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1	Prace przygotowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Rozbiórka ścianki przy kominie - sala kosmetyki zwłok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Zmniejszenie otworu drzwiowego - pomieszczenie chłodni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Wyłożenie pom. nr 3 i 8 płytami warstwowymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Montaż drzwi chłodniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.6	Utwardzenie pod agregaty skraplające	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	OGRODZENIE PRZESŁANIAJĄCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	USUNIĘCIE ZAWILGOCEŃ W POMIESZCZENIACH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	WYWÓZ GRUZU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 23%						0,00	0,00%
	Kosztorys brutto						0,00	0,00%

Słownie: zero i 00/100 zł

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	1 965,9248	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: *zero i 00/100 zł*

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
2	zaprawa wapienna M 0.6	m3	0,5568	0,0000	0,5568	0,00	0,00
3	zaprawa cementowo-wapienna M 2	m3	3,7990	0,0000	3,7990	0,00	0,00
4	zaprawa cementowo-wapienna M 7	m3	0,2919	0,0000	0,2919	0,00	0,00
5	cegła budowlana pełna	szt	182,8190	0,0000	182,8190	0,00	0,00
6	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m2	216,0000	0,0000	216,0000	0,00	0,00
7	płyty styropianowe twarde gr. 20cm	m2	207,9000	0,0000	207,9000	0,00	0,00
8	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 16/20 (B 20)	m3	10,7786	0,0000	10,7786	0,00	0,00
9	papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia	m2	212,4000	0,0000	212,4000	0,00	0,00
10	gaz propan-butan	kg	236,8814	0,0000	236,8814	0,00	0,00
11	papa zgrzewalna podkładowa	m2	199,8000	0,0000	199,8000	0,00	0,00
12	lepek asfaltowy Abizol	kg	288,0000	0,0000	288,0000	0,00	0,00
13	kominki wentylacyjne	szt	3,6000	0,0000	3,6000	0,00	0,00
14	styropian PS20SE jednostronnie oklejony	m2	198,0000	0,0000	198,0000	0,00	0,00
15	papa zgrzewalna wierzchniego krycia	m2	167,6879	0,0000	167,6879	0,00	0,00
16	listwa zakończeniowa z aluminium	mb	159,0540	0,0000	159,0540	0,00	0,00
17	Uszczelniacz polimerowy	ml	151,4800	0,0000	151,4800	0,00	0,00
18	listwa zakończeniowa z aluminium	mb	1 957,8090	0,0000	1 957,8090	0,00	0,00
19	Uszczelniacz polimerowy	ml	1 864,5800	0,0000	1 864,5800	0,00	0,00
20	zaprawa cementowo-wapienna M 2	m3	0,3970	0,0000	0,3970	0,00	0,00
21	rynny z PCV - z odzysku	m	31,3500	0,0000	31,3500	0,00	0,00
22	haki do rynien (rynajzy)	szt	57,0000	0,0000	57,0000	0,00	0,00
23	narożniki rynny z PCV	szt	2,8500	0,0000	2,8500	0,00	0,00
24	leje spustowe rynny z PCV	szt	2,8500	0,0000	2,8500	0,00	0,00
25	złączki rynny z PCV	szt	8,5500	0,0000	8,5500	0,00	0,00
26	denka rynny z PCV	szt	3,7050	0,0000	3,7050	0,00	0,00
27	rury spustowe z PCV - z odzysku	m	12,9800	0,0000	12,9800	0,00	0,00
28	obejmy do rur spustowych z PCV	szt	5,9000	0,0000	5,9000	0,00	0,00
29	kolanka z PCV	szt	4,7200	0,0000	4,7200	0,00	0,00
30	złączki do rur z PCV (mufy)	szt	4,7200	0,0000	4,7200	0,00	0,00
31	rura kwasoodporna fi 30mm	m	3,1930	0,0000	3,1930	0,00	0,00
32	tarcza diamentowa śr.800 mm	szt	0,0166	0,0000	0,0166	0,00	0,00
33	woda	m3	1,7551	0,0000	1,7551	0,00	0,00
34	kanal odwodnienia z rusztem	szt.	3,0000	0,0000	3,0000	0,00	0,00
35	piasek	m3	0,0369	0,0000	0,0369	0,00	0,00
36	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0,0153	0,0000	0,0153	0,00	0,00
37	woda	m3	0,0240	0,0000	0,0240	0,00	0,00
38	masa uszczelniająca okrętowa	ml	15,4980	0,0000	15,4980	0,00	0,00
39	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,0017	0,0000	0,0017	0,00	0,00
40	piasek do zapraw	m3	0,0033	0,0000	0,0033	0,00	0,00
41	kwas solny techniczny gat.I/II roztwór 5%	kg	0,0550	0,0000	0,0550	0,00	0,00
42	płytki i kształtki ceramiczne - z odzysku	m2	0,1870	0,0000	0,1870	0,00	0,00
43	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,0732	0,0000	0,0732	0,00	0,00
44	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0,0732	0,0000	0,0732	0,00	0,00
45	piasek do zapraw	m3	0,4390	0,0000	0,4390	0,00	0,00
46	farby lateksowe nawierzchniowe	dm3	67,6184	0,0000	67,6184	0,00	0,00

DOM PRZEDPOGRZEBOWY

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
47	szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	138,6762	0,0000	138,6762	0,00	0,00
48	cegła	szt	66,9600	0,0000	66,9600	0,00	0,00
49	zaprawa	m3	0,1062	0,0000	0,1062	0,00	0,00
50	cegła z odzysku	szt.	55,8000	0,0000	55,8000	0,00	0,00
51	Zaprawa cementowa M 12	m3	0,1100	0,0000	0,1100	0,00	0,00
52	plytki ceramiczne lub terakotowe	m2	0,2060	0,0000	0,2060	0,00	0,00
53	zaprawa klejąca	kg	1,0504	0,0000	1,0504	0,00	0,00
54	zaprawa spoinująca	kg	0,1111	0,0000	0,1111	0,00	0,00
55	profile zimnogięte typu "Z"	t	0,4510	0,0000	0,4510	0,00	0,00
56	tarcza diamentowa śr.350 mm	szt	0,9616	0,0000	0,9616	0,00	0,00
57	plyty warstwowe gr.10cm	m2	196,5747	0,0000	196,5747	0,00	0,00
58	plyty warstwowe gr.15cm	m2	28,0403	0,0000	28,0403	0,00	0,00
59	plyta warstwowa gr. 10cm	m2	50,1848	0,0000	50,1848	0,00	0,00
60	zawiesia do mocowania płyt	szt	238,9750	0,0000	238,9750	0,00	0,00
61	listwy wykończeniowe	m	129,3156	0,0000	129,3156	0,00	0,00
62	kotwy stalowe	100 szt.	0,1428	0,0000	0,1428	0,00	0,00
63	pianka poliuretanowa	dm3	0,7200	0,0000	0,7200	0,00	0,00
64	drzwi chłodnicze - komplet z uszczelkami, zawiasami, zamkiem	szt	3,0000	0,0000	3,0000	0,00	0,00
65	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m3	0,0054	0,0000	0,0054	0,00	0,00
66	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m3	0,0054	0,0000	0,0054	0,00	0,00
67	drewno okrągłe na stemple budowlane	m3	0,0027	0,0000	0,0027	0,00	0,00
68	panel drewniany szer. 1,0m	szt	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
69	panel drewniany szer. 1,80m	szt.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
70	blacha powlekana płaska	m2	193,6610	0,0000	193,6610	0,00	0,00
71	wkręty samogwintujące typu SW do blach	100 szt.	27,0811	0,0000	27,0811	0,00	0,00
72	zaprawa cementowa M 80	m3	0,1574	0,0000	0,1574	0,00	0,00
73	papa z rozbiórki - utylizacja	t	1,1160	0,0000	1,1160	0,00	0,00
74	dodatek napowietrzający	kg	0,3050	0,0000	0,3050	0,00	0,00
75	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m3	0,1198	0,0000	0,1198	0,00	0,00
RAZEM							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	wyciąg	m-g	38,7899	0,00	0,00
2	środek transportowy	m-g	39,4735	0,00	0,00
3	środek transportowy	m-g	2,4836	0,00	0,00
4	Pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h z rurą 36 m (1)	m-g	0,8100	0,00	0,00
5	środek transportowy	m-g	1,9801	0,00	0,00
6	żuraw okienny	m-g	0,0180	0,00	0,00
7	wyciąg	m-g	0,0645	0,00	0,00
8	piła tarczowa z prowadnicą	m-g	6,3284	0,00	0,00
9	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,8295	0,00	0,00
10	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,5853	0,00	0,00
11	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	18,8192	0,00	0,00
12	środek transportowy	m-g	0,1400	0,00	0,00
13	rękaw zsykowy	m-g	234,5320	0,00	0,00
14	samochód samowyladowczy do 5 t	m-g	7,4496	0,00	0,00
15	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	37,9440	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 00/100 zł