

Kalisz, dnia 05 października 2012r.

## INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego”.

W związku z pytaniem przesłanym przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego (Miasta Kalisz) na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielam następującej odpowiedzi i zmieniam SIWZ w następującym zakresie:

### Pytanie:

Czy Zamawiający kierując się kwestią ekonomiczną (wydajność/cena) dopuści notebooka z procesorem osiągającym w teście Passmark Performance Test 7.0 Benchmark CPU Mark (dla komputera z pojedynczym procesorem) wynik minimum 7588 pkt. spełniającego wszystkie pozostałe parametry.

### Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie wprowadza się następującą zmianę w SIWZ:

- w punkcie 4.2 SIWZ w podpunkcie 3 „Notebook – 1 sztuka” w tabeli - pozycja lp. 2. „Procesor” w kolumnie „Wartości minimalne parametrów” otrzymuje brzmienie:

„Procesor zgodny z architekturą x86, wykonany w technologii mobilnej, który pozwoli osiągnąć w teście Passmark PerformanceTest 7.0 Benchmark CPU Mark (dla komputera z pojedynczym procesorem) wynik minimum **7500 punktów** wg kolumny Passmark CPU Mark, na podstawie opublikowanej tabeli wyników pod adresem [http://cpubenchmark.net/cpu\\_list.php](http://cpubenchmark.net/cpu_list.php). Patrz także załączona do SIWZ tabela z wynikami testu.

***Jeżeli oferowany procesor nie występuje w załączonej do SIWZ tabeli, do oferty należy załączyć wydruk zrzutu ekranu przeprowadzonych testów w ogólnym teście Passmark PerformanceTest 7.0 Benchmark CPU Mark potwierdzający osiągnięte wyniki dla oferowanego procesora.***

Ponadto Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu może zwrócić się do Wykonawcy z prośbą o dostarczenie w ciągu 7 dni oprogramowania testującego, zaoferowanego sprzętu komputerowego oraz dokładnego opisu przeprowadzonego testu wraz z uzyskanymi wynikami. Niedostarczenie sprzętu do testu będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagań postawionych przez Zamawiającego.”;

Oznaczenie sprawy: WO.271.01.0002.2012

Ponadto w związku z pojawiającymi się wątpliwościami Wykonawców informuję co następuje:

1. W przypadku „Plotera kolorowego A0 - 1 sztuka” (punkt 4.2 SIWZ w podpunkcie 7) Zamawiający oczekuje dostawy w ramach przedmiotu zamówienia w pełni funkcjonalnego urządzenia zawierającego wszystkie niezbędne elementy, w tym podstawę plotera na kołach.
2. W przypadku „Monitora LCD 24”- 7 sztuk” (punkt 4.2 SIWZ w podpunkcie 6) Zamawiający uzna za spełniający warunki monitor oznaczony przez producenta jako monitor 24” jeżeli rzeczywista przekątna ekranu będzie nie mniejsza niż 23,5”.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla Wykonawców.

PREZYDENT  
Miasta Kalisza  
/---/  
dr inż. Janusz Pęcherz